

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
1	飛行場北側	59.6 (74.3) 15	64.8 (83.2) 117	62.4 (82.6) 52	64.2 (82.7) 78	72.8 (94.0) 97	71.3 (90.6) 37	59.1 (74.2) 6	63.6 (82.2) 47	64.5 (83.9) 77	58.2 (76.6) 21	64.5 (83.3) 90	56.3 (74.4) 27	56.7 (77.0) 8	50 (68.8) 3	64.2 (84.7) 62	61.6 (81.2) 56	61.6 (81.0) 29	63.9 (82.3) 68	52.5 (69.6) 7	55.1 (74.4) 14	59.8 (78.3) 7	52.1 (68.3) 12	59.9 (77.9) 69	62.6 (81.4) 66	64.2 (82.5) 82	61 (80.3) 56	63.1 (82.2) 50	52 (71.2) 3	63.4 (81.4) 45	60.2 (77.6) 45	63.9 (83.5) 44
2	飛行場南側	59 (77.5) 18	61.3 (79.6) 115	55.3 (72.6) 46	58.9 (76.9) 52	74.3 (93.4) 82	70.2 (89.7) 35	61.4 (78.8) 4	59.4 (75.1) 35	61.6 (77.9) 61	54.2 (71.3) 24	57.6 (74.3) 44	55.7 (73.7) 24	53 (71.8) 5	--- (---) 0	63.2 (79.6) 82	62.1 (77.9) 59	57.1 (73.9) 32	59.2 (77.3) 43	54.8 (73.6) 8	53.7 (70.1) 15	49.1 (68.0) 3	56.7 (75.3) 13	56.1 (73.2) 44	62.4 (81.2) 58	61.9 (80.1) 53	58.4 (75.3) 49	60.4 (75.5) 45	49 (66.5) 3	58.7 (74.1) 46	55.3 (71.4) 34	62.9 (81.5) 37
3	綾南小学校	48.1 (62.5) 16	54.2 (69.3) 69	49.8 (64.6) 26	52.8 (66.6) 27	64.7 (78.2) 55	62.1 (77.9) 20	50.4 (65.6) 6	49 (62.8) 11	52.7 (67.7) 43	45 (59.1) 11	48.7 (62.2) 23	46.2 (60.4) 9	40.9 (55.2) 5	--- (---) 0	54.6 (69.4) 64	52.8 (67.4) 24	48.4 (62.7) 16	51.8 (65.5) 28	42.4 (55.9) 7	45.9 (59.8) 8	37.5 (50.1) 2	46.4 (60.2) 11	48.8 (62.7) 21	52.2 (66.7) 49	54 (69.3) 33	50.6 (64.8) 34	54.3 (67.8) 39	39.5 (53.0) 2	50.4 (63.9) 29	47 (61.0) 14	54 (68.4) 23
4	天台小学校	--- (---) 0	54.8 (69.3) 84	48.9 (63.5) 29	55.5 (69.1) 38	55.5 (71.7) 64	53 (67.3) 27	41.5 (53.3) 4	49.7 (63.5) 25	51.3 (67.4) 29	46.2 (58.2) 7	49 (65.9) 18	44 (59.1) 11	--- (---) 0	28.4 (44.4) 1	54.9 (70.4) 54	51.7 (66.4) 42	51 (66.8) 26	54.1 (69.4) 31	--- (---) 0	45.3 (58.7) 10	--- (---) 0	31 (50.4) 1	44.2 (59.5) 12	46.7 (60.8) 17	46.7 (61.5) 16	49.2 (64.0) 28	51.1 (64.4) 28	40.2 (56.5) 1	47.1 (61.1) 19	43.6 (59.6) 15	50 (64.9) 21
5	引地台中学校	--- (---) 0	45.5 (58.4) 6	36.6 (49.3) 1	38.9 (52.2) 5	56.6 (71.7) 9	54.6 (73.3) 6	--- (---) 0	34.5 (48.1) 1	36.7 (52.8) 3	32.9 (48.8) 3	39.2 (54.1) 4	36.1 (50.0) 2	26.9 (45.7) 1	--- (---) 0	37.8 (50.4) 2	37.5 (51.2) 3	31.8 (46.8) 2	41.4 (56.3) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	38 (50.5) 4	--- (---) 0	33.7 (47.5) 2	26.9 (43.8) 1	36.9 (49.4) 3	41 (55.3) 5	43.2 (55.9) 1	29 (43.0) 4	39.8 (55.5) 7	--- (---) 0	44.8 (61.2) 3
6	座間防衛事務所	49.5 (61.9) 14	54.4 (69.2) 92	50.6 (66.2) 38	50.3 (65.2) 36	60.6 (78.4) 87	59.6 (74.0) 34	50.8 (61.5) 7	50.3 (65.1) 31	52.3 (66.8) 47	47.7 (62.2) 14	51.8 (65.6) 40	45.5 (60.1) 14	48.1 (64.5) 9	41.1 (55.0) 3	52.6 (67.9) 61	49.8 (64.5) 34	49.3 (64.8) 30	53.6 (67.4) 38	43.4 (59.6) 6	49.1 (64.2) 14	50.4 (64.0) 10	40.4 (53.2) 6	48.3 (62.1) 26	52 (66.5) 35	48.9 (63.6) 35	51 (64.2) 37	41.4 (59.0) 4	48.7 (63.7) 27	47.7 (62.7) 15	52.2 (67.7) 29	
7	上鶴間小学校	46.2 (58.0) 5	48.4 (63.3) 17	46.9 (61.1) 13	47.9 (61.8) 16	60 (77.5) 40	55.9 (72.0) 11	47.7 (63.7) 6	46.5 (60.7) 13	52.3 (64.9) 24	46.6 (59.4) 7	54 (66.6) 25	43.5 (56.9) 4	45.9 (58.9) 6	38.8 (51.7) 3	46.8 (62.5) 10	47 (59.9) 15	45.2 (59.2) 8	51.9 (64.9) 23	38 (51.9) 3	45.4 (58.2) 4	47.5 (63.8) 8	33.9 (49.2) 1	50 (62.3) 14	49.2 (62.3) 22	53 (65.7) 21	48.9 (61.1) 17	48.3 (60.2) 10	38.5 (51.4) 2	48.3 (62.5) 13	50.7 (64.9) 15	50.5 (65.8) 13
8	西鶴間小学校	54.5 (68.3) 16	56.4 (70.6) 98	51.6 (66.4) 37	55 (70.6) 41	61.1 (78.5) 86	64.1 (80.6) 31	53.3 (64.6) 6	50.5 (66.9) 24	53.2 (66.5) 44	43.6 (58.3) 11	53.4 (66.7) 39	46.8 (61.4) 14	48.1 (63.0) 7	42.7 (57.0) 3	52.5 (67.7) 66	49.4 (66.9) 35	51.5 (63.6) 29	48.8 (71.7) 49	44.7 (64.4) 8	48.8 (59.5) 11	53.8 (68.4) 8	49 (64.3) 10	50.1 (64.6) 27	55.6 (70.6) 44	54.7 (70.8) 38	49 (63.0) 34	55.6 (70.1) 37	40.1 (54.8) 2	48.7 (64.1) 29	50.1 (64.6) 25	54.6 (70.4) 30
9	相模野小学校	--- (---) 0	45.8 (60.9) 20	45.4 (60.5) 15	37 (51.1) 3	56.9 (75.2) 32	49.7 (65.0) 15	45.3 (61.8) 3	36.9 (49.2) 1	43.8 (58.9) 13	--- (---) 0	43.7 (59.3) 6	34.9 (53.9) 1	39.6 (58.6) 2	--- (---) 0	47.7 (62.9) 18	43.3 (58.6) 12	44 (59.0) 14	49.4 (65.8) 11	41.2 (58.9) 1	44 (61.0) 3	44.6 (63.2) 5	--- (---) 0	29.4 (43.2) 1	39.5 (54.7) 3	--- (---) 0	45.1 (61.3) 10	45.5 (59.7) 11	--- (---) 0	39.3 (53.8) 0	40.1 (58.4) 4	45.7 (62.9) 7
10	文ヶ岡小学校	45.9 (58.6) 9	48 (61.5) 20	38 (51.4) 4	48.5 (61.9) 19	54.4 (69.6) 20	57.2 (69.5) 10	43.7 (58.4) 3	40.6 (54.8) 7	49.8 (63.1) 24	40 (55.7) 5	55.1 (68.8) 49	44.2 (58.2) 10	37.3 (48.5) 2	--- (---) 0	37 (49.5) 3	46.1 (58.7) 10	32.1 (43.5) 1	47 (61.8) 17	38.7 (51.1) 4	31.4 (44.2) 1	45.3 (60.5) 5	38.9 (52.4) 4	50.7 (64.4) 30	48.8 (60.7) 13	53.7 (66.3) 31	39.3 (52.5) 6	40.1 (53.0) 2	--- (---) 0	46.6 (62.3) 4	44.6 (59.0) 10	48.6 (62.1) 11

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
11	中村自治会館	41.4 (55.4) 1	52.7 (65.4) 34	50.3 (64.9) 20	52.5 (65.9) 29	55.4 (66.4) 19	53.7 (66.5) 7	39.7 (56.3) 3	53.1 (67.0) 31	50 (64.4) 17	48.6 (62.9) 24	47.6 (63.9) 13	44 (58.3) 5	---	---	49.8 (64.3) 26	55.3 (68.5) 38	40.2 (55.8) 2	45.1 (56.6) 8	---	33.8 (50.3) 3	---	---	49.2 (62.6) 19	51.8 (64.6) 23	52.4 (66.1) 35	40.1 (52.5) 2	45.2 (58.5) 8	---	45.9 (60.1) 9	37.2 (51.4) 2	49.2 (62.6) 13
12	大庭中学校	49.4 (64.2) 16	45.4 (59.0) 13	35.5 (48.4) 2	43.9 (56.9) 10	56.3 (67.5) 13	54.9 (70.1) 12	52.6 (63.3) 6	49.7 (61.3) 5	50.5 (61.2) 14	38.8 (52.8) 3	37.3 (50.6) 4	43.3 (57.3) 7	44.3 (58.0) 5	---	49.2 (60.4) 10	52.4 (63.1) 6	42.8 (56.8) 7	44.1 (57.7) 6	44.5 (57.9) 6	38.1 (50.7) 3	40.1 (53.7) 2	48.3 (62.1) 11	43.1 (56.2) 10	49.8 (62.9) 36	48.1 (62.1) 16	41.9 (55.4) 6	47.3 (60.8) 18	37 (50.4) 2	41.7 (55.8) 8	39.3 (53.2) 5	48.3 (61.2) 9
13	立野台小学校	---	48.9 (63.9) 0	42 (56.4) 34	38.2 (52.9) 13	58.5 (77.5) 30	46.7 (61.7) 12	43.2 (56.9) 3	28.5 (45.1) 1	44.6 (59.0) 20	---	43.5 (59.3) 6	37.7 (52.6) 2	---	---	49.4 (64.0) 41	42.7 (57.2) 5	45.8 (60.6) 18	48.6 (62.7) 12	---	27.6 (44.0) 0	37 (54.4) 1	43.2 (53.9) 3	35.8 (49.3) 3	36.4 (50.8) 4	41.1 (54.4) 5	42.5 (57.1) 14	51.1 (63.8) 15	30 (43.3) 1	40 (55.6) 6	---	46.6 (63.9) 8
14	JAさがみ綾西支店	---	46.5 (61.4) 0	39.8 (54.1) 7	52.1 (66.6) 12	46 (60.8) 18	54.4 (68.1) 6	44.9 (59.8) 2	39.3 (53.2) 4	43.2 (57.0) 4	41.3 (53.7) 5	39 (54.0) 6	40.6 (53.7) 5	---	---	41.9 (56.3) 11	45.4 (59.8) 11	37.3 (53.3) 6	49.2 (63.6) 12	---	39.5 (52.0) 3	34.8 (50.6) 1	45.5 (58.9) 2	40.5 (53.1) 4	41.3 (55.5) 5	47.1 (59.0) 8	40.2 (53.6) 6	42.1 (56.0) 8	---	40.7 (55.5) 7	36.1 (50.5) 4	44.9 (59.0) 6
15	町田市健康福祉会館	41.1 (58.9) 2	48.6 (62.0) 13	49.8 (68.2) 13	46.6 (60.5) 8	56.3 (71.0) 25	47.6 (62.1) 25	33.7 (47.4) 6	44.9 (59.2) 1	51.2 (64.5) 7	46.3 (58.9) 21	52.1 (65.7) 7	40.3 (52.0) 3	42.9 (57.3) 1	39.4 (54.8) 1	47.3 (62.0) 9	45.5 (59.0) 7	44.2 (57.7) 4	50 (62.8) 18	---	44.7 (58.1) 0	40.6 (53.7) 3	---	49.2 (61.2) 0	51.1 (71.6) 13	51.2 (64.1) 17	47.7 (60.5) 15	---	---	46.8 (61.1) 0	51.5 (67.8) 10	48.2 (63.4) 16
16	藤沢総合高校	40.8 (54.7) 7	48 (62.8) 26	38.3 (52.1) 5	42.1 (54.7) 8	63.7 (79.1) 25	62.8 (76.9) 11	38.4 (50.6) 3	44.1 (56.6) 8	48.9 (63.5) 21	42.7 (57.0) 7	50 (64.6) 19	43.8 (57.0) 8	34.8 (48.5) 2	---	46.4 (60.2) 21	45.4 (60.0) 12	42.7 (56.6) 8	46.5 (58.6) 5	35.2 (49.2) 2	42.6 (55.8) 6	37.2 (49.5) 3	41.8 (55.5) 6	44.1 (57.0) 11	44.8 (60.8) 12	47.2 (61.5) 19	47.8 (62.5) 22	50.3 (49.5) 15	36.8 (60.0) 2	46.7 (57.6) 16	44.7 (67.0) 10	52.4 (67.0) 11
17	金井中学校	---	45.4 (60.2) 0	40.5 (54.1) 2	41.6 (55.4) 5	50.1 (64.2) 17	43.9 (57.0) 2	39.4 (55.2) 2	41.1 (54.2) 3	43.9 (57.8) 10	44.1 (57.5) 5	49 (62.0) 15	---	37.9 (49.4) 1	---	43.1 (57.2) 5	39.5 (54.4) 4	42.3 (56.0) 3	46 (58.0) 13	---	43.4 (54.8) 0	40.1 (51.6) 4	33.7 (46.6) 1	46.3 (58.6) 10	39.6 (51.7) 2	48.4 (61.1) 13	42.8 (55.9) 8	---	---	41.5 (55.5) 7	44.5 (56.8) 7	43.3 (56.7) 5
18	鶴川中学校	---	35.1 (46.7) 0	38.4 (52.6) 4	35.5 (47.6) 2	39.1 (54.6) 4	46.6 (59.3) 1	32.9 (45.6) 1	34.7 (47.7) 2	38.4 (52.5) 3	34.8 (47.3) 2	45.2 (55.2) 6	---	---	39.3 (54.9) 1	32.1 (44.9) 1	38.9 (52.3) 3	---	42 (53.9) 5	---	36 (48.3) 2	38.6 (53.7) 3	---	39.7 (51.2) 0	---	---	39.6 (50.4) 2	---	---	38.3 (52.5) 0	33.4 (48.2) 2	38 (50.8) 2
19	大沼小学校	40.3 (55.0) 2	38 (53.3) 1	36.2 (50.3) 2	39 (52.2) 2	55.7 (72.2) 7	53.4 (67.4) 3	42.5 (57.9) 2	37.2 (51.1) 2	---	---	39.6 (55.6) 1	---	32.3 (43.3) 1	---	39.3 (50.8) 1	32.4 (49.3) 2	41.2 (53.8) 1	40.1 (53.2) 2	31.9 (44.6) 1	---	34.7 (48.4) 1	39.5 (52.4) 4	39.1 (52.7) 2	35.3 (50.1) 3	36.7 (50.1) 2	---	---	37.1 (49.6) 1	---	---	43.8 (59.3) 0
20	国分コミュニティセンター	29.1 (47.0) 1	41.8 (57.0) 8	39.4 (52.9) 3	43.4 (57.5) 5	43.9 (57.5) 5	52.2 (70.5) 5	41.4 (54.6) 5	41.4 (58.1) 2	38.1 (57.4) 3	29.4 (43.7) 1	39.1 (55.9) 2	36.2 (48.7) 1	40.4 (57.4) 2	25.3 (43.5) 1	38.3 (56.3) 3	38.1 (49.6) 2	---	32.4 (44.2) 0	31.9 (48.9) 2	---	42.2 (63.8) 3	45.2 (56.7) 3	27.2 (45.1) 1	29.5 (47.0) 1	32.1 (48.3) 2	32 (48.3) 2	41.2 (56.0) 8	30 (48.1) 2	38.7 (53.9) 2	---	41.1 (58.4) 3

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
21	御所見中学校	52.7 (66.6) 3	53.1 (68.7) 19	50.7 (69.2) 7	51.6 (68.0) 13	54.3 (69.7) 17	52.5 (66.8) 9	52.7 (67.0) 5	45.3 (63.0) 2	49.1 (63.9) 3	51.5 (66.6) 3	52.2 (71.8) 5	48.4 (64.0) 3	50.9 (65.0) 2	52.6 (67.1) 3	52.3 (66.6) 13	52.5 (69.6) 10	49.8 (65.4) 3	53.6 (68.1) 4	51.4 (65.9) 2	53.5 (68.2) 4	51.6 (65.9) 3	48 (65.6) 4	51.4 (66.0) 4	48.3 (62.6) 1	53.9 (69.2) 6	52.5 (67.0) 11	53.2 (67.6) 5	47.8 (62.8) 1	49.4 (66.0) 3	50.1 (64.9) 3	51.7 (67.2) 6
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.3 (43.7) 1	54.6 (64.6) 4	54 (67.7) 4	42.4 (54.0) 2	--- (---) 0	35.3 (49.1) 1	--- (---) 0	40.1 (53.1) 6	33.8 (46.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.9 (53.7) 2	--- (---) 0	39.7 (51.7) 2	--- (---) 0	34 (47.4) 1	36.4 (50.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.1 (44.5) 1	35.4 (48.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.2 (48.2) 1	43.2 (55.3) 1	
23	小和田小学校	31.1 (43.1) 1	33.7 (47.1) 2	34.2 (47.2) 2	31 (44.5) 1	48.2 (58.8) 6	44.4 (55.7) 4	40.8 (55.4) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	25 (43.2) 1	30.6 (43.1) 1	35.1 (47.7) 2	--- (---) 0	38.3 (53.8) 2	37.3 (49.9) 3	37.4 (49.7) 4	31.3 (48.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.2 (52.4) 4	34.1 (48.2) 1	38.1 (52.1) 2	35.5 (48.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.7 (48.7) 2	--- (---) 0	37.2 (49.7) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113