

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年9月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均	
1	飛行場北側	57.6 (74.6) 17	60.4 (77.1) 37	60.5 (79.4) 40	60.3 (79.3) 41	62.6 (80.2) 52	47.7 (68.6) 3	64.4 (84.2) 36	58.4 (78.2) 31	61.2 (78.7) 70	61.3 (78.9) 36	62.7 (80.3) 43	50.8 (66.9) 5	47.6 (65.7) 2	69.3 (88.0) 42	64.4 (82.9) 31	62.6 (81.3) 66	64.8 (85.3) 75	62.9 (83.4) 34	59.4 (77.0) 39	53.2 (69.6) 2	56 (72.8) 22	61.8 (78.1) 21	58.7 (75.5) 52	57.6 (72.4) 34	60.3 (76.3) 63	57.2 (74.3) 19	47.6 (69.0) 3	62.6 (80.4) 65	55.9 (72.8) 26	63.9 (82.2) 68	61.5 (80.1) 36	
2	飛行場南側	60.1 (78.6) 51	59.7 (78.9) 30	56.5 (73.1) 47	64.8 (80.8) 63	64.2 (83.7) 62	47.2 (65.1) 2	58.5 (75.2) 47	55.2 (71.2) 31	56.6 (72.8) 55	54.6 (71.9) 21	59.8 (76.2) 29	53.1 (71.6) 5	36.4 (45.8) 1	61.1 (77.9) 43	59.9 (76.6) 24	60.8 (78.4) 67	60.8 (77.6) 74	57.2 (73.8) 41	62.4 (81.4) 38	46.2 (64.7) 2	58.3 (77.0) 24	63.6 (80.7) 32	64.2 (81.5) 56	64.2 (83.7) 70	66.5 (84.9) 72	61.9 (80.4) 20	43.3 (61.4) 1	65.7 (84.6) 91	65.7 (78.6) 50	60.4 (78.8) 62	59.7 (79.2) 62	61.5 (80.1) 40
3	綾南小学校	47.7 (62.7) 15	48.4 (63.0) 25	48.4 (62.2) 20	55.2 (68.7) 48	51.6 (65.7) 60	36.6 (51.5) 2	48.8 (61.4) 14	46.7 (59.8) 13	49.1 (62.9) 23	45.3 (58.8) 9	46.6 (61.8) 10	44.8 (60.1) 5	32.6 (44.6) 1	51.6 (65.5) 22	50.8 (64.6) 16	51.3 (65.8) 37	53 (67.2) 52	50.6 (65.3) 21	50.9 (65.7) 35	37.3 (52.2) 2	46.1 (60.6) 18	51.9 (65.7) 14	52.8 (66.1) 41	51.2 (65.3) 28	56.3 (70.4) 62	52.5 (66.4) 19	35.9 (48.5) 1	55.6 (71.2) 48	48.3 (62.9) 18	50.8 (66.6) 25	50.7 (65.0) 24	
4	天台小学校	44.8 (60.0) 7	50.6 (63.8) 15	47.2 (62.5) 23	53.9 (67.9) 29	53.8 (69.3) 44	28.7 (45.9) 1	51.8 (65.7) 26	44.2 (58.7) 10	47.3 (61.8) 27	45.8 (58.7) 8	47.7 (60.3) 15	---	32.8 (44.4) 1	52.5 (65.7) 16	53 (68.5) 11	53.3 (67.9) 49	53.7 (68.9) 57	49.7 (65.6) 18	53.6 (69.0) 41	36.9 (48.1) 2	42 (56.8) 10	53.2 (68.0) 11	48.5 (63.5) 29	47.9 (62.7) 16	54.4 (69.6) 48	---	---	56.5 (71.4) 67	44.6 (59.2) 6	53.1 (67.3) 51	50.6 (65.4) 21	
5	引地台中学校	47.4 (62.9) 8	43.9 (58.7) 4	43.4 (56.5) 7	44.7 (57.8) 5	44 (55.2) 7	---	40 (53.3) 3	32.8 (46.1) 1	49.2 (62.5) 6	42 (57.4) 3	40.5 (53.6) 5	28.7 (45.6) 1	---	45.2 (56.0) 2	41.6 (54.3) 5	42.5 (57.4) 5	34.1 (50.2) 2	40.3 (55.7) 6	32 (47.6) 2	---	30.5 (46.2) 1	45 (57.7) 6	46.6 (61.9) 17	42.7 (56.7) 9	32.5 (48.6) 2	---	---	45.4 (60.5) 7	39.4 (55.0) 2	36.2 (49.3) 2	42.3 (56.3) 4	
6	座間防衛事務所	47.3 (61.3) 16	48.5 (63.3) 27	47.2 (61.4) 29	48.9 (62.4) 28	51.7 (65.9) 37	37.3 (50.3) 2	52.7 (67.3) 41	45.6 (60.0) 16	47.9 (62.0) 23	47.7 (62.1) 20	49.6 (64.8) 26	42.1 (54.7) 4	38.1 (51.4) 3	54.5 (66.7) 23	50 (64.0) 28	50.9 (64.0) 36	51.4 (65.7) 62	50.7 (65.7) 28	47.4 (62.1) 17	47 (59.6) 2	45.8 (59.0) 10	48.6 (62.8) 12	50.5 (63.6) 24	48.7 (66.3) 12	52 (66.3) 41	49.4 (62.7) 16	35.3 (48.1) 2	53.2 (67.6) 40	45.3 (59.0) 13	50.1 (64.8) 34	49.4 (63.5) 22	
7	上鶴間小学校	41.3 (54.4) 7	42.7 (56.8) 9	47.3 (61.1) 13	50.9 (63.6) 18	47.8 (62.9) 10	---	49.9 (63.5) 15	45.8 (58.8) 7	50.3 (62.2) 11	50.3 (64.0) 18	48.5 (61.4) 10	36 (47.8) 2	37.8 (51.2) 2	53.2 (65.2) 17	50.8 (64.4) 19	51 (63.0) 18	50.5 (65.1) 22	47.7 (61.6) 11	35.1 (48.9) 2	43.7 (58.1) 2	42.8 (55.0) 5	40.6 (53.2) 5	41.9 (55.0) 5	37.9 (50.5) 2	46.8 (60.2) 11	45.9 (61.5) 10	---	47.2 (59.0) 8	40.3 (54.6) 6	46.7 (60.6) 21	47.3 (60.6) 10	
8	西鶴間小学校	49.6 (64.0) 16	53.5 (68.4) 29	47.2 (62.1) 27	49.4 (62.6) 23	56 (71.3) 45	44.4 (60.7) 3	50.1 (65.0) 28	47.3 (62.7) 20	51.6 (66.3) 36	48.8 (61.8) 16	48.1 (63.5) 15	46.3 (60.6) 5	42.6 (57.5) 2	60.3 (73.7) 31	51.5 (66.5) 25	55 (70.0) 51	51.8 (66.1) 64	48.5 (62.4) 22	51.1 (66.0) 23	49.8 (64.9) 2	50.3 (65.1) 13	53.2 (69.3) 16	53 (68.4) 23	52.5 (65.9) 16	55.5 (70.3) 49	51.6 (66.9) 18	42.1 (56.8) 1	57.2 (72.4) 55	51.5 (67.0) 17	54.5 (69.4) 51	52.7 (67.3) 25	
9	相模野小学校	44.6 (57.3) 1	44.4 (60.6) 2	37.9 (54.8) 2	48.5 (64.6) 2	45.8 (60.2) 5	---	46.2 (61.5) 7	37.6 (51.6) 4	33.8 (49.4) 2	40.7 (51.3) 2	44.5 (58.5) 2	---	44.6 (57.4) 1	41.5 (54.7) 5	47 (60.3) 7	42.4 (57.6) 20	47.1 (62.0) 3	37.6 (52.2) 3	39.7 (54.7) 1	32.9 (46.6) 1	33 (46.1) 1	37 (50.5) 1	35 (49.9) 1	44 (66.7) 2	41.6 (54.9) 4	---	---	47 (63.5) 8	---	40.9 (56.3) 0	42.6 (58.4) 3	
10	文ヶ岡小学校	43.8 (56.3) 13	53.7 (66.0) 22	43.7 (58.5) 5	47.8 (61.5) 11	47 (60.7) 17	44.5 (63.6) 1	---	41 (54.6) 7	52 (66.2) 37	52.3 (64.1) 21	49.7 (63.2) 16	35.7 (47.2) 1	33.2 (44.2) 1	50.7 (62.6) 11	41.8 (53.8) 8	48.4 (61.3) 12	37.4 (51.6) 3	43.7 (63.7) 4	48.2 (62.8) 14	42.9 (53.4) 1	46.5 (61.8) 11	45.8 (58.3) 11	50.3 (65.2) 32	51 (64.8) 22	48.3 (61.3) 28	43.6 (55.6) 7	43 (53.9) 2	46.6 (59.6) 26	46 (57.6) 14	47.2 (61.0) 19	47.6 (61.3) 13	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均
11	中村自治会館	54.6 (68.2) 37	46 (58.6) 5	51.6 (65.6) 30	41.7 (55.6) 5	28 (43.3) 1	--- (---) 0	48.5 (61.8) 10	47 (61.2) 19	47.7 (61.5) 22	49.4 (62.4) 11	48.3 (61.7) 16	--- (---) 0	37.2 (48.1) 1	54 (66.9) 31	48 (62.1) 16	53.2 (65.9) 34	44 (57.4) 6	50.5 (64.9) 31	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	50.1 (62.2) 17	42 (55.8) 6	55.9 (70.7) 41	50.2 (65.9) 11	--- (---) 0	--- (---) 0	56.2 (69.9) 48	53.4 (67.2) 35	53.3 (66.8) 19	49.9 (63.7) 15
12	大庭中学校	46.5 (59.5) 16	47.1 (60.9) 15	41.3 (54.1) 5	48.4 (60.7) 10	47.2 (60.4) 17	37.1 (50.5) 2	34.3 (47.5) 2	39.8 (53.8) 4	45.7 (57.3) 4	41.3 (55.5) 5	42.1 (56.2) 4	42 (56.3) 4	--- (---) 0	44.8 (59.4) 7	40.1 (53.8) 3	43.7 (56.7) 7	45.8 (59.2) 14	40.3 (54.1) 4	41.2 (54.6) 3	31.2 (46.6) 1	44.5 (57.9) 10	45.6 (59.3) 7	53.2 (65.7) 18	53.1 (66.1) 17	53.3 (66.1) 24	51.1 (65.2) 17	38.4 (52.7) 1	50.3 (64.8) 10	49.3 (63.2) 16	45.6 (60.2) 10	47 (60.4) 9
13	立野台小学校	--- (---) 0	45.1 (58.2) 3	--- (---) 0	34.7 (48.7) 1	40.9 (54.9) 8	--- (---) 0	37.8 (52.8) 3	--- (---) 0	38.5 (53.2) 5	41 (52.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37 (51.7) 2	43 (56.5) 7	41.5 (54.9) 11	40.6 (54.6) 8	45.2 (62.9) 2	43.2 (58.4) 7	34.6 (44.1) 0	--- (---) 0	39.4 (53.2) 1	37.4 (53.2) 1	33.4 (44.3) 1	41.2 (55.6) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	45.6 (60.3) 17	35.4 (48.6) 2	39.4 (53.9) 4	39.4 (54.1) 3
14	JAさがみ綾西支店	35.8 (49.5) 3	47.2 (60.8) 11	45.2 (67.9) 2	44.9 (58.4) 5	43.2 (56.8) 12	--- (---) 0	36.8 (51.0) 1	35.9 (53.8) 1	40.1 (55.6) 9	43 (59.0) 2	30.5 (44.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	43.9 (57.5) 5	39.4 (51.4) 3	42.2 (55.7) 8	38.7 (51.8) 4	37.3 (50.1) 3	44.6 (59.2) 12	33.7 (47.0) 1	38.8 (50.3) 2	49.7 (63.6) 8	38.5 (54.5) 3	41.8 (56.5) 8	49.5 (63.6) 19	--- (---) 0	--- (---) 0	50.6 (64.7) 28	38.3 (52.7) 3	41 (55.5) 8	43.2 (58.5) 5
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	34.8 (48.3) 1	48.4 (61.7) 14	47.8 (61.3) 15	31.2 (43.7) 1	--- (---) 0	50.6 (64.1) 13	44.5 (58.1) 5	48.1 (59.6) 12	49 (62.5) 14	49.6 (62.4) 7	--- (---) 0	35.1 (50.6) 1	43.3 (55.0) 5	53 (70.6) 16	49.6 (62.3) 8	48.6 (62.2) 18	48.6 (61.7) 11	--- (---) 0	33.5 (45.1) 0	38.3 (48.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.5 (47.2) 2	35.7 (48.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	31.8 (45.9) 0	44.1 (57.4) 1	45.3 (59.7) 5
16	藤沢総合高校	38.1 (51.2) 4	33.1 (47.4) 2	49 (65.1) 16	47.3 (61.2) 17	42.8 (56.9) 13	--- (---) 0	47.8 (61.8) 15	47 (61.1) 14	44.8 (59.0) 15	41.7 (55.0) 6	42.4 (56.7) 7	28.7 (43.0) 1	--- (---) 0	39.6 (53.9) 5	43.8 (56.7) 6	38.5 (52.4) 3	46.9 (59.8) 23	48.7 (63.6) 19	35.9 (49.2) 3	--- (---) 0	30.6 (43.4) 1	42.5 (56.3) 6	48.4 (61.8) 20	48.3 (61.3) 17	48.9 (63.7) 34	44.3 (58.3) 10	32.4 (46.4) 1	43.2 (57.5) 11	41.3 (54.7) 8	42.3 (55.1) 4	44.3 (58.5) 9
17	金井中学校	35.7 (49.8) 1	--- (---) 0	41.2 (54.8) 3	39 (52.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	44.2 (57.6) 1	39 (52.8) 3	44.3 (57.3) 7	46.7 (58.5) 11	46.9 (60.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	37.7 (51.7) 3	45.7 (60.7) 5	38.6 (52.1) 2	45 (58.7) 12	45.2 (58.9) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.6 (51.6) 3	40.1 (53.6) 2	
18	鶴川中学校	54.7 (71.5) 3	--- (---) 0	43.4 (58.7) 7	40.2 (53.2) 4	32.4 (44.6) 1	--- (---) 0	46.2 (61.4) 8	28.7 (43.9) 1	36.7 (47.8) 1	40.1 (52.2) 2	41.1 (53.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.3 (54.0) 1	40.2 (54.9) 3	--- (---) 0	38 (51.0) 3	33 (45.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	31.5 (43.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	45.6 (62.9) 3	30.9 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	41.9 (58.2) 1
19	大沼小学校	39.6 (52.6) 3	37.6 (51.3) 3	--- (---) 0	33.2 (47.8) 1	45.8 (55.8) 4	--- (---) 0	30.7 (45.0) 1	34.5 (45.8) 1	--- (---) 0	37.2 (45.4) 1	40.5 (55.4) 2	37 (50.4) 2	36.2 (47.9) 1	39.4 (51.6) 2	36.6 (48.1) 3	36.1 (48.7) 3	39.1 (52.4) 3	30.8 (45.1) 1	32.1 (44.0) 1	44 (55.4) 2	44.8 (57.7) 3	45.8 (58.2) 7	43.1 (57.4) 8	39.3 (52.2) 3	36.6 (48.9) 3	35.5 (48.2) 2	32.2 (43.9) 1	39.3 (51.9) 4	46 (58.4) 8	34.8 (47.9) 2	40 (52.4) 3
20	国分コミュニティセンター	37 (52.2) 2	38 (52.7) 4	--- (---) 0	48.9 (63.1) 5	43.5 (57.2) 11	31.6 (48.6) 2	40.2 (54.0) 2	--- (---) 0	32.8 (45.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	25 (44.7) 1	--- (---) 0	38.9 (53.4) 1	31.2 (46.6) 1	33.4 (49.5) 3	41.4 (55.1) 3	48.2 (63.7) 2	35.4 (49.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	43.6 (56.3) 2	36.3 (51.2) 2	34.8 (54.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (55.4) 6	27.7 (43.6) 1	38.6 (50.4) 3	39.6 (54.1) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均
21	御所見中学校	34.2 (48.4) 1	40.1 (54.0) 4	--- (---) 0	49.5 (64.1) 7	46.2 (60.9) 16	--- (---) 0	37.7 (51.5) 3	--- (---) 0	33.7 (48.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.6 (51.2) 3	41.3 (55.8) 3	41.6 (55.5) 5	41.3 (55.4) 7	38.8 (53.9) 2	43.5 (58.5) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (55.2) 4	38.3 (52.6) 3	44.7 (57.9) 5	49.7 (65.8) 16	--- (---) 0	--- (---) 0	45.4 (58.2) 9	31.5 (44.7) 1	32.9 (46.0) 1	41.4 (56.1) 3
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.8 (50.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	39.2 (52.4) 3	37.3 (50.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	31.7 (49.4) 4	--- (---) 0	31.7 (44.2) 1	--- (---) 0	40.9 (53.9) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.5 (44.9) 1	--- (---) 0	30.7 (44.2) 1
23	小和田小学校	34.1 (46.0) 1	--- (---) 0	35.7 (47.2) 1	33.5 (46.0) 1	34.1 (46.4) 1	30.8 (44.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.2 (48.0) 2	36.5 (50.0) 2	34.6 (47.6) 2	--- (---) 0	35.6 (49.2) 2	30.8 (43.7) 1	--- (---) 0	35.1 (47.2) 1	29.4 (43.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.8 (57.2) 1	36.8 (49.8) 2	36.1 (51.5) 3	36.8 (49.8) 2	36.2 (49.2) 1	--- (---) 0	30 (47.2) 1	37.9 (51.2) 4	38.9 (52.8) 2	34.5 (48.1) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113