

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
1	飛行場北側	61.3 (79.9) 10	62.5 (78.1) 19	64.1 (79.3) 33	64.9 (82.6) 91	63.3 (79.4) 85	58.2 (76.2) 50	59.3 (77.3) 21	49.1 (66.0) 2	60.1 (78.9) 48	56.7 (73.9) 52	58.4 (75.4) 45	60.6 (78.0) 63	65 (84.7) 87	61.5 (79.9) 39	49.2 (67.7) 5	61.4 (80.7) 45	64.3 (83.0) 90	63.8 (82.1) 99	61 (80.3) 43	60.7 (80.9) 42	53.8 (69.8) 13	47.1 (65.6) 3	55.8 (74.1) 49	60.7 (77.7) 108	56.4 (71.8) 45	63.8 (83.1) 58	60.1 (77.2) 62	51.1 (73.4) 4	49.7 (71.1) 6	59.8 (77.2) 51	60.8 (79.0) 46
2	飛行場南側	57.3 (76.5) 4	59 (74.6) 21	61.5 (79.8) 30	64.8 (79.6) 75	66.6 (84.3) 106	62.8 (80.7) 43	57.6 (76.4) 15	49 (68.0) 2	63.8 (82.0) 47	61.3 (79.5) 48	60.7 (79.6) 48	65.8 (82.9) 85	65.1 (83.5) 91	62.6 (82.4) 38	44.9 (58.6) 2	60.9 (79.5) 39	63.3 (81.6) 77	62 (77.5) 47	55.2 (72.5) 30	56.7 (73.1) 29	56.5 (74.6) 26	---	59.6 (77.4) 51	65.6 (83.2) 119	63.8 (80.4) 60	60.2 (78.4) 44	63.6 (82.7) 62	51.4 (72.4) 4	52.3 (72.3) 3	63.1 (81.7) 76	61.8 (79.7) 44
3	綾南小学校	47.5 (63.3) 4	47.8 (61.7) 17	51.6 (65.5) 20	53.7 (66.9) 47	58.3 (73.1) 78	53.6 (67.3) 32	45.2 (59.1) 11	36.9 (51.6) 2	55.6 (70.3) 37	52.6 (67.8) 42	49.8 (63.5) 27	55.5 (68.5) 60	55.1 (69.5) 78	51 (65.4) 33	40.2 (52.8) 2	51.2 (65.8) 28	55 (70.1) 45	54.3 (67.0) 30	45.2 (58.6) 12	47.8 (61.6) 15	43.2 (57.0) 8	---	51.8 (64.8) 30	57.4 (71.7) 78	53.6 (66.8) 31	51.9 (67.0) 27	54.2 (69.1) 58	40 (54.2) 2	44.3 (60.3) 3	52 (65.7) 36	52.5 (66.7) 30
4	天台小学校	35.6 (50.5) 1	---	45.6 (59.4) 7	50.7 (66.2) 40	56.2 (70.2) 66	49.6 (62.5) 16	50.5 (66.1) 14	---	53.3 (67.8) 35	50.1 (64.3) 34	50.7 (66.8) 18	48 (61.5) 24	57 (73.0) 69	53.3 (69.1) 25	---	53.8 (68.9) 38	54.1 (69.6) 54	49.7 (64.4) 31	45.4 (60.1) 18	50.1 (65.9) 17	34.5 (48.6) 2	---	45.9 (59.3) 13	55.2 (70.2) 67	47.7 (61.0) 17	54.6 (69.5) 48	55.2 (70.3) 57	---	37.5 (51.8) 0	52.9 (68.5) 1	51.2 (66.3) 25
5	引地台中学校	41.6 (55.1) 2	31.1 (48.0) 2	46.4 (57.8) 9	43.6 (56.9) 7	50.1 (63.2) 9	44.7 (57.0) 7	43.1 (59.0) 7	---	43.9 (57.9) 1	43.7 (56.1) 4	44.7 (59.9) 8	48.2 (61.8) 13	47.2 (60.8) 10	39.1 (56.0) 4	---	46.3 (60.4) 9	44.2 (56.2) 5	46.5 (62.4) 11	40.4 (52.8) 4	40.7 (54.7) 9	40.4 (54.6) 5	25.2 (43.8) 1	47.4 (62.4) 14	51.4 (65.4) 24	50.9 (63.9) 13	32.5 (46.6) 2	41.8 (55.0) 12	31.5 (46.7) 1	---	46.6 (61.7) 0	45.1 (58.9) 7
6	座間防衛事務所	54.3 (66.8) 10	52.7 (65.5) 15	53.4 (67.2) 14	53.3 (66.7) 50	54.2 (67.8) 49	48.7 (62.9) 20	50.2 (64.6) 19	43.2 (57.3) 4	49.2 (64.2) 23	46.8 (60.7) 21	50.5 (65.3) 19	52.1 (65.7) 30	54.6 (69.2) 69	50.6 (64.4) 31	43.4 (58.1) 5	51.4 (65.9) 32	52.3 (65.6) 47	52.5 (67.2) 49	50 (63.9) 27	49.2 (59.6) 24	45.9 (55.3) 8	---	44.4 (58.2) 9	50.9 (64.4) 45	49.4 (61.9) 18	52.5 (67.2) 49	49.1 (63.6) 27	45.8 (61.0) 4	40.5 (55.1) 4	52 (66.7) 33	50.8 (64.8) 25
7	上鶴間小学校	44.9 (58.2) 7	47.1 (60.7) 12	50.9 (62.8) 6	48.9 (63.6) 16	46.8 (61.7) 11	44.9 (57.8) 12	45.8 (59.6) 10	43.8 (59.2) 3	48 (62.9) 13	34 (46.0) 1	46.1 (60.4) 8	45 (57.8) 9	47.6 (61.7) 17	42.9 (55.4) 6	42.4 (56.1) 4	46.6 (60.6) 12	49 (62.1) 10	50.7 (63.8) 25	49.2 (63.4) 14	49.9 (63.2) 10	40.5 (53.1) 6	37.5 (54.4) 2	38.1 (51.9) 4	43 (58.6) 5	43.4 (55.7) 8	47.7 (61.7) 13	43.4 (57.0) 6	36.1 (49.6) 2	36.8 (48.9) 2	43.8 (57.3) 8	46.2 (59.9) 9
8	西鶴間小学校	54.9 (68.3) 10	53.7 (67.0) 13	56.2 (70.3) 19	57.9 (73.4) 65	57.4 (71.6) 63	51.9 (66.5) 28	50.9 (65.5) 20	43.7 (57.7) 4	55.1 (71.2) 32	50.8 (65.9) 27	50 (64.6) 19	54.8 (69.2) 29	55.5 (70.2) 77	56 (70.8) 32	41.3 (56.8) 4	52.9 (67.4) 40	55.6 (70.3) 64	54.9 (70.1) 42	51.2 (66.4) 36	49.2 (62.9) 24	49 (63.0) 8	44.9 (61.2) 3	50.5 (65.6) 14	55.2 (70.9) 47	52.3 (66.5) 20	53.2 (68.0) 50	54.7 (70.0) 37	45 (58.5) 3	44.5 (59.5) 3	53.1 (67.6) 32	53.4 (68.2) 29
9	相模野小学校	---	---	---	44.1 (59.0) 0	47.3 (61.7) 6	34.5 (49.2) 1	39.4 (54.9) 1	---	38.8 (49.9) 0	34.2 (48.9) 1	39.6 (55.0) 1	31.9 (43.6) 1	48.3 (63.4) 18	32.3 (43.7) 0	---	38.3 (51.5) 4	41.3 (56.4) 7	43.6 (58.5) 13	39.2 (54.3) 1	43.4 (60.7) 6	---	---	42.6 (60.1) 2	42.9 (58.9) 5	---	45.2 (61.3) 0	---	44.2 (63.0) 2	39.1 (54.1) 1	30.3 (44.9) 1	40.8 (56.5) 3
10	文ヶ岡小学校	44 (56.6) 4	45.7 (59.7) 5	47.4 (60.1) 13	45.4 (58.6) 11	48.9 (61.5) 17	47 (59.6) 16	40.8 (54.2) 6	35.3 (47.6) 2	48.5 (63.7) 12	41.1 (54.2) 3	45.5 (59.6) 16	45.5 (58.3) 13	47.3 (60.3) 21	47.3 (59.2) 21	---	45.9 (57.2) 17	51.2 (64.8) 31	53.3 (66.0) 39	43.7 (59.6) 6	48.2 (61.4) 15	42.4 (56.2) 8	---	44.9 (58.7) 15	50.7 (64.2) 32	47.6 (59.5) 13	42.4 (54.3) 9	48.4 (61.5) 29	40.8 (53.1) 4	32 (47.8) 1	46.9 (60.3) 17	46.7 (59.9) 13

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
11	中村自治会館	--- (---) 0	40.3 (54.2) 4	52.6 (64.7) 19	52.5 (66.7) 25	54.7 (68.0) 33	54.7 (68.0) 18	42.6 (56.6) 3	--- (---) 0	49.9 (63.5) 9	48.1 (59.1) 7	54.7 (68.6) 39	54.2 (67.9) 27	51.3 (66.6) 10	--- (---) 0	25.7 (43.1) 1	48.2 (60.3) 11	50.8 (63.4) 18	49.4 (63.0) 23	46.2 (60.9) 12	48.9 (61.7) 17	50.7 (64.7) 20	--- (---) 0	54.5 (67.4) 47	54.8 (68.9) 51	54 (67.8) 35	51 (64.7) 21	41.4 (54.1) 3	43.8 (55.9) 1	--- (---) 0	52.8 (66.1) 40	50.7 (64.2) 17
12	大庭中学校	52.5 (63.8) 4	50.9 (62.3) 9	50.2 (64.3) 16	54.8 (66.4) 15	50.9 (63.8) 21	49.8 (63.5) 19	41.2 (54.9) 4	39.2 (53.9) 2	37.9 (51.1) 3	47.7 (63.0) 15	47.2 (60.5) 13	55.2 (67.4) 44	50 (62.0) 20	47.4 (61.9) 13	--- (---) 0	44.7 (59.0) 7	50.2 (63.5) 16	46.4 (59.2) 5	42.1 (54.8) 6	38.4 (53.1) 4	44.7 (58.2) 7	--- (---) 0	51 (63.2) 21	53 (65.8) 33	53.6 (66.5) 22	42 (55.7) 2	49.4 (63.5) 10	39.5 (52.6) 2	38.8 (52.8) 2	49.7 (62.2) 20	49.3 (62.1) 12
13	立野台小学校	--- (---) 0	31.2 (43.7) 1	--- (---) 0	43.7 (58.3) 13	44.5 (59.2) 10	39.6 (51.4) 3	41.7 (56.0) 5	--- (---) 0	36.3 (49.5) 2	44.6 (57.8) 9	--- (---) 0	34.8 (44.9) 1	48.9 (63.1) 33	41.3 (55.7) 4	--- (---) 0	40.9 (54.2) 8	41.5 (56.0) 11	41 (55.6) 9	44.3 (57.4) 5	44.5 (58.8) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (47.3) 2	44.3 (58.8) 16	46.8 (61.1) 22	42.4 (57.8) 6	38.1 (48.3) 1	--- (---) 0	39.9 (53.6) 5	41.3 (55.4) 6	
14	JAさがみ綾西支店	--- (---) 0	36.1 (50.8) 3	32.9 (44.0) 1	46.1 (60.1) 18	52 (65.7) 44	41 (54.0) 4	47.5 (61.9) 8	--- (---) 0	46.9 (61.8) 8	46.3 (60.9) 16	44.7 (59.6) 9	44.1 (57.6) 7	49 (63.0) 28	46.2 (62.5) 12	--- (---) 0	48.8 (62.8) 13	48.6 (63.1) 19	47.8 (59.8) 11	37.4 (52.0) 4	35.6 (47.9) 2	30.2 (43.5) 1	--- (---) 0	41.4 (56.7) 5	51 (65.8) 43	38.1 (52.1) 2	45.8 (60.0) 17	45.4 (59.0) 17	--- (---) 0	--- (---) 0	46.2 (59.9) 11	45.3 (59.5) 10
15	町田市健康福祉会館	41.5 (55.6) 3	43.9 (56.3) 8	31.7 (43.3) 1	41.5 (55.1) 4	36.9 (51.7) 2	39.7 (52.2) 2	44.6 (60.1) 4	36.2 (49.5) 1	47.3 (63.6) 8	--- (---) 0	30.9 (43.2) 1	--- (---) 0	45.4 (59.5) 8	--- (---) 0	40.6 (55.3) 2	42.4 (56.4) 4	45.8 (58.4) 6	50.1 (66.4) 20	49.9 (62.9) 12	53 (71.4) 14	32.5 (44.9) 1	40.9 (53.6) 1	34.3 (46.1) 1	33 (45.3) 1	--- (---) 0	45.5 (59.9) 7	35.2 (43.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.8 (59.8) 4
16	藤沢総合高校	44.1 (58.9) 5	45.4 (59.0) 13	46.5 (58.8) 12	48.3 (61.5) 15	47.3 (61.6) 22	46.2 (57.3) 12	44.5 (59.6) 9	--- (---) 0	44 (58.3) 9	42.9 (55.0) 11	44.4 (55.9) 11	52.8 (63.3) 35	49.2 (62.0) 31	43.3 (57.3) 11	39.2 (53.0) 2	43.2 (56.8) 8	48.9 (61.4) 20	48.3 (59.0) 12	42.6 (56.0) 8	48.2 (62.2) 14	34.5 (48.6) 2	--- (---) 0	49.6 (60.3) 19	51.9 (63.2) 42	48.9 (61.2) 13	39 (52.6) 7	44 (57.7) 16	34.2 (47.1) 2	31.7 (46.5) 1	47 (59.1) 22	46.5 (58.9) 13
17	金井中学校	34.6 (48.9) 1	37.4 (50.4) 3	--- (---) 0	43.7 (57.8) 6	35.6 (48.1) 2	41.3 (53.6) 2	41.8 (54.1) 2	--- (---) 0	37.7 (51.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41 (54.6) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	45.2 (57.1) 3	--- (---) 0	42.3 (57.7) 7	44.9 (57.1) 6	38 (50.3) 4	--- (---) 0	36.6 (49.1) 1	--- (---) 0	28 (43.2) 1	--- (---) 0	40.8 (53.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.5 (52.1) 1	38.1 (51.3) 2
18	鶴川中学校	33 (47.3) 1	31.6 (43.5) 1	--- (---) 0	32.6 (44.8) 1	38.9 (49.7) 3	34.7 (43.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	41.8 (53.8) 6	41.1 (53.8) 3	--- (---) 0	35.2 (46.6) 1	33.2 (46.5) 1	--- (---) 0	32.1 (43.7) 1	32.5 (45.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.9 (55.1) 5	35.3 (48.5) 2	33.6 (44.4) 1	--- (---) 0	30.5 (43.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	29.8 (43.2) 1	--- (---) 0	39.7 (59.9) 1	32.8 (43.0) 1	--- (---) 0	34.5 (48.9) 1
19	大沼小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	36.9 (50.0) 3	34.6 (50.9) 2	45.9 (59.7) 4	45.3 (58.7) 7	42.1 (58.2) 1	30.7 (44.1) 1	43.8 (57.1) 4	45.3 (56.8) 2	32.7 (44.5) 1	47.7 (61.1) 8	40.3 (54.5) 2	32.7 (46.0) 2	--- (---) 0	31 (43.4) 1	41.3 (54.1) 3	37.9 (51.0) 2	38.3 (50.6) 1	--- (---) 0	41.8 (55.6) 4	--- (---) 0	38.7 (51.4) 2	40.9 (55.8) 2	35.5 (48.4) 3	32.9 (44.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (49.2) 2	41.7 (54.2) 2	40.2 (53.7) 2
20	国分コミュニティセンター	35.8 (54.1) 2	37.3 (47.6) 1	37.6 (50.2) 2	26.4 (43.3) 1	46.5 (61.1) 9	35.3 (54.5) 2	--- (---) 0	33 (48.0) 2	37.1 (50.3) 3	36.6 (50.2) 2	39.3 (54.0) 3	40.5 (53.9) 4	42.1 (57.6) 6	29.1 (47.4) 2	--- (---) 0	29.2 (47.8) 2	41.1 (55.9) 4	36.1 (50.2) 3	34.3 (46.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	26 (43.1) 1	30.5 (44.4) 1	48.9 (61.8) 13	--- (---) 0	32.8 (46.3) 2	41.2 (58.3) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	41.1 (52.4) 4	39 (53.3) 3

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
21	御所見中学校	31.6 (45.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	39.4 (55.1) 5	46.8 (62.6) 10	37.8 (47.0) 2	42.6 (57.1) 5	--- (---) 0	47.4 (62.1) 7	44.9 (56.2) 9	46 (60.8) 9	41.7 (54.6) 3	47.6 (61.9) 17	43.4 (56.9) 12	--- (---) 0	39.5 (53.4) 5	40.4 (53.8) 7	39.5 (54.5) 4	40 (53.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.1 (50.0) 3	47.8 (62.5) 24	--- (---) 0	43.5 (58.1) 7	45.2 (59.8) 13	--- (---) 0	29.6 (43.6) 1	39.8 (52.6) 5	42 (56.4) 5
22	湘南台小学校	--- (---) 0	35.1 (47.1) 2	41.4 (55.9) 1	29.9 (43.8) 1	36.9 (48.0) 1	26.9 (44.0) 1	32.5 (46.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37 (48.1) 1	46.8 (61.7) 1	31.7 (43.2) 1	30.2 (44.6) 1	41.8 (53.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.2 (45.9) 1	--- (---) 0	42 (56.9) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.1 (49.1) 1	35.1 (46.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.1 (50.1) 1
23	小和田小学校	32 (45.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	50 (63.0) 4	39.9 (55.7) 3	32.8 (46.9) 2	--- (---) 0	31.8 (46.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	34.7 (47.6) 2	42.8 (55.5) 5	34.4 (48.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.4 (54.2) 5	38.9 (49.8) 1	--- (---) 0	32.3 (44.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.5 (54.7) 5	32.8 (47.1) 2	--- (---) 0	40.3 (54.2) 4	32.9 (46.6) 1	--- (---) 0	33.7 (46.8) 2	38.3 (51.3) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113