

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均
1	飛行場北側	76.9 (98.8) 85	56.5 (73.9) 69	58.7 (74.9) 89	57 (73.9) 71	52.8 (70.2) 4	49 (66.6) 3	59.8 (77.9) 92	56.9 (75.7) 46	59.3 (76.2) 70	71 (89.2) 78	59.9 (79.1) 51	51.7 (68.9) 7	44.8 (61.5) 4	55.6 (72.2) 62	58.9 (77.2) 88	58.9 (76.6) 86	61.1 (79.8) 75	59.1 (78.8) 24	51.3 (67.3) 16	48 (63.4) 3	58.8 (77.6) 43	58.3 (77.0) 40	58.7 (77.0) 44	60.8 (78.9) 33	53.9 (70.6) 24	46.2 (63.8) 5	47.7 (72.6) 3	56.1 (72.7) 24	55.4 (74.7) 7	43.5 (66.4) 4	51.5 (70.8) 3	63.9 (84.8) 40
2	飛行場南側	72.3 (92.9) 99	63.9 (81.8) 91	64.1 (81.1) 91	63.4 (82.0) 81	53.1 (71.8) 5	--- (---) 0	59.7 (77.9) 49	60.5 (78.7) 71	72 (92.2) 80	64.1 (83.0) 84	60.2 (78.7) 41	53.5 (72.4) 7	43.2 (61.4) 1	64.8 (82.5) 81	60.4 (77.4) 59	59.4 (77.9) 55	58.1 (75.6) 48	56.6 (73.5) 29	58.2 (77.6) 17	47.1 (66.1) 2	58.7 (75.3) 23	49.1 (62.1) 19	55.3 (72.8) 38	50.2 (65.8) 27	58.4 (77.1) 26	51.4 (69.8) 2	--- (---) 0	57.9 (76.4) 15	55.3 (72.8) 5	54.2 (72.7) 8	--- (---) 0	62.6 (82.2) 37
3	綾南小学校	63.2 (79.8) 67	53 (68.4) 42	53.7 (67.4) 33	54.9 (70.8) 58	41.3 (54.7) 4	--- (---) 0	49.4 (62.6) 26	50.9 (66.0) 22	55.7 (70.9) 57	55.2 (70.1) 62	52.6 (67.6) 29	42 (57.4) 5	33.7 (47.5) 1	55.9 (70.5) 58	50.4 (63.8) 25	49.2 (63.7) 25	49.1 (63.0) 24	49.3 (62.9) 22	46.5 (60.6) 15	36.9 (52.2) 2	47.2 (60.2) 14	--- (---) 0	47.7 (61.7) 22	38.8 (52.2) 4	50.8 (66.1) 24	44.3 (60.3) 2	38.5 (54.6) 1	48.9 (64.6) 14	45.9 (59.0) 4	45.1 (58.5) 7	--- (---) 0	52.2 (67.8) 22
4	天台小学校	55.9 (70.0) 54	46.7 (62.0) 24	50.9 (65.8) 35	52.5 (67.4) 53	--- (---) 0	--- (---) 0	50.1 (63.0) 28	49.4 (63.3) 26	54.2 (68.3) 68	55 (71.0) 59	50.5 (65.2) 19	44.3 (59.4) 4	--- (---) 0	50.5 (65.4) 39	48 (61.0) 20	48.5 (61.9) 21	47 (61.2) 21	51.3 (66.3) 21	46 (60.3) 13	32.7 (45.3) 1	47.5 (62.3) 18	44.9 (58.2) 15	47.2 (61.5) 23	44.5 (58.6) 16	51.2 (66.5) 31	39.5 (52.1) 2	--- (---) 0	43.9 (57.2) 9	36 (48.8) 3	34.8 (47.2) 2	--- (---) 0	49 (63.6) 20
5	引地台中学校	60.2 (75.8) 18	44.1 (58.6) 6	49.9 (64.2) 15	48.5 (62.4) 16	32.7 (48.1) 2	--- (---) 0	48.8 (63.6) 14	54.9 (68.5) 14	48.3 (62.3) 9	54.7 (70.7) 13	46.8 (63.8) 12	--- (---) 0	--- (---) 0	48.8 (64.1) 11	45.6 (60.1) 11	42.9 (58.9) 6	49.9 (63.8) 12	38.8 (51.6) 3	34 (48.6) 3	--- (---) 0	51 (62.8) 5	43.9 (56.8) 3	38.5 (51.6) 4	37.4 (49.1) 1	39.2 (53.2) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	46.7 (63.0) 6	33.9 (47.1) 2	36 (48.5) 1	--- (---) 0	49.1 (64.1) 6
6	座間防衛事務所	60.3 (73.8) 42	46.8 (61.4) 18	50.1 (62.6) 24	46.8 (61.4) 26	40.9 (53.5) 4	40.7 (54.2) 3	48.6 (64.0) 22	46.3 (60.6) 15	51.4 (65.9) 41	56.2 (71.4) 40	50.9 (65.2) 32	44.5 (59.9) 5	39.2 (55.0) 2	48.6 (64.1) 25	47.6 (62.3) 24	45 (59.1) 14	49.3 (63.9) 33	48 (61.6) 25	45.7 (60.6) 6	38.5 (51.7) 3	47 (61.6) 22	47.8 (61.9) 24	49.1 (63.5) 27	51.9 (66.5) 31	46.6 (60.9) 21	37.2 (51.7) 2	37.9 (51.4) 2	48.3 (63.9) 13	41.3 (55.7) 5	37.1 (49.0) 2	37 (50.3) 3	49.8 (64.0) 18
7	上鶴間小学校	53.3 (66.8) 9	40.5 (56.3) 4	40.7 (52.0) 6	40.5 (53.3) 5	38.5 (52.0) 3	42.9 (57.1) 3	46.5 (59.4) 15	45.6 (60.0) 10	46.6 (61.5) 10	50.9 (66.1) 16	45.4 (59.0) 10	37.5 (50.7) 2	35.7 (49.5) 1	38.5 (51.5) 4	45.7 (60.3) 11	45.8 (58.7) 11	44.4 (57.0) 8	44.3 (59.4) 6	38.6 (51.7) 4	39.8 (54.9) 3	46 (59.6) 10	46.2 (60.2) 10	46 (61.3) 11	49.1 (56.9) 10	41.7 (56.9) 5	36 (49.0) 2	38.8 (52.0) 2	45.6 (57.7) 6	44.8 (58.5) 4	--- (---) 0	38 (53.9) 0	45.2 (59.1) 2
8	西鶴間小学校	68.3 (84.3) 43	50.6 (65.6) 22	53.4 (69.1) 28	52.7 (68.2) 43	50.5 (66.5) 4	46.1 (62.3) 3	50.8 (65.7) 26	49.8 (64.7) 20	53.4 (67.7) 47	63.3 (80.1) 54	52.7 (67.5) 34	45.3 (59.7) 6	38.3 (52.2) 1	50.2 (65.7) 26	50.8 (65.4) 30	46.4 (60.8) 19	50.2 (64.1) 36	48 (62.2) 23	44.7 (58.8) 6	44 (58.4) 3	49.8 (65.0) 25	49.2 (63.7) 27	50.1 (64.6) 30	50.6 (63.3) 21	48.4 (62.7) 21	39.4 (54.7) 1	39.8 (54.7) 2	50.4 (63.9) 13	41.4 (55.7) 5	39.7 (52.7) 1	45.9 (63.5) 3	55.7 (71.6) 20
9	相模野小学校	51.3 (65.2) 12	36.8 (52.6) 3	39 (56.7) 2	44.8 (62.4) 7	--- (---) 0	38.3 (50.9) 1	42.4 (55.5) 9	41.5 (59.1) 2	49.3 (64.9) 21	49.6 (63.6) 9	45 (60.1) 8	44.9 (59.9) 1	--- (---) 0	43.8 (61.1) 4	37.4 (52.3) 3	34.1 (51.0) 2	40.7 (55.6) 4	39.1 (53.0) 7	--- (---) 0	44.5 (59.7) 0	40.5 (55.2) 4	--- (---) 0	39 (52.5) 4	39.9 (58.2) 4	41.5 (55.8) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.3 (60.6) 1	--- (---) 0	41.1 (59.5) 1	43 (58.3) 4
10	文ヶ岡小学校	64 (76.9) 26	48 (63.3) 21	52.6 (66.4) 36	47.1 (60.8) 17	39.7 (52.2) 3	--- (---) 0	51.8 (64.1) 37	48.3 (61.9) 18	47 (60.4) 16	57.7 (71.5) 34	43.3 (55.8) 9	37.3 (48.2) 2	30.4 (43.1) 1	44.8 (58.8) 14	51.9 (65.3) 37	50.3 (64.4) 25	49 (62.4) 22	40.9 (52.7) 2	47.4 (61.7) 14	34.6 (47.2) 2	44.8 (56.1) 10	47.5 (60.3) 11	46.3 (62.4) 3	30.6 (43.8) 1	41.1 (53.2) 7	36.3 (48.3) 1	--- (---) 0	43.8 (54.4) 7	36.4 (49.7) 2	34.6 (46.5) 1	--- (---) 0	51.5 (64.7) 12

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均			
11	中村自治会館	60.2 (74.3) 63	59.2 (72.3) 77	58.6 (70.9) 69	52.6 (65.1) 32	---	---	55.3 (67.9) 36	56.2 (69.8) 55	55.6 (67.9) 38	54.3 (68.5) 28	47.3 (57.1) 4	47.1 (61.5) 2	---	54.1 (67.6) 35	55.3 (67.9) 41	56.7 (70.3) 30	51.6 (64.6) 22	47.5 (61.8) 10	---	---	52.3 (64.9) 12	52.1 (63.4) 22	52.7 (64.4) 19	46.2 (60.2) 16	46.8 (60.3) 3	35.5 (48.4) 1	---	44.4 (58.5) 3	45.1 (57.3) 2	41.9 (56.9) 1	---	53 (66.2) 20			
12	大庭中学校	54.1 (68.8) 23	51 (64.3) 14	52.5 (64.7) 21	49.4 (62.9) 19	43 (56.1) 5	---	47.3 (60.2) 12	48 (61.6) 11	60 (73.2) 10	49.1 (62.5) 16	43.8 (57.2) 8	39.6 (53.6) 2	---	54.7 (67.4) 25	48.2 (60.3) 19	48.4 (60.3) 15	46.5 (56.5) 8	43.3 (56.1) 8	42.9 (56.1) 5	37.2 (51.1) 1	47.2 (60.7) 7	28.2 (43.1) 1	38.2 (51.9) 1	34.8 (50.2) 2	43.8 (58.7) 3	40.2 (53.8) 2	---	46.7 (58.5) 5	42.1 (55.2) 3	43.6 (56.5) 7	---	49.2 (62.5) 8			
13	立野台小学校	59.7 (74.9) 5	---	38.6 (50.6) 1	34.1 (49.1) 3	---	---	38.2 (52.5) 5	36 (50.3) 4	46.4 (60.7) 23	43.6 (58.1) 11	42.8 (57.1) 10	---	---	37.5 (51.6) 4	41.8 (56.6) 5	35.3 (50.8) 2	41.7 (55.6) 11	43.6 (57.2) 8	32.3 (46.1) 1	---	34.9 (48.6) 1	---	31.2 (45.8) 1	---	41.1 (55.3) 8	---	---	---	---	---	---	---	---	45.6 (60.6) 3	
14	JAさがみ綾西支店	60.9 (75.9) 26	41.8 (55.0) 9	45.3 (60.1) 12	48 (62.1) 31	---	40.8 (62.0) 1	51.4 (60.8) 13	48.2 (66.5) 12	52.1 (66.5) 37	50.1 (64.1) 36	45.2 (59.4) 11	39.8 (54.4) 2	36.5 (49.3) 2	48.5 (61.2) 18	42.6 (56.6) 8	46.5 (60.9) 8	43.4 (56.0) 7	44.1 (58.5) 6	35.2 (49.0) 2	---	50.3 (64.9) 9	50 (58.9) 6	42.8 (56.7) 9	35.9 (52.1) 2	44.3 (57.9) 14	---	---	44.1 (58.9) 3	29.2 (44.5) 1	31.9 (44.9) 1	---	48.8 (63.2) 9			
15	町田市健康福祉会館	46.9 (61.7) 2	---	---	37.6 (49.8) 1	---	---	43.7 (56.5) 4	42.1 (57.6) 5	31.8 (49.0) 1	40.1 (55.4) 2	43.4 (58.3) 4	---	---	---	50.9 (69.5) 12	45.3 (58.3) 9	42.3 (53.7) 5	44.2 (59.3) 5	---	---	41 (55.6) 3	46.2 (60.8) 8	55.5 (73.4) 10	47.8 (61.8) 6	35 (52.1) 1	33.9 (44.8) 1	38.9 (53.1) 2	49.7 (67.7) 5	38.9 (53.4) 2	---	35.5 (49.7) 0	44.7 (61.7) 3			
16	藤沢総合高校	55.8 (69.4) 20	45.1 (58.4) 13	47.1 (57.7) 11	46.2 (59.3) 19	---	---	44.8 (55.7) 9	41.9 (55.1) 8	47.9 (62.1) 21	45.9 (58.7) 25	43.6 (56.2) 12	34.4 (49.0) 2	---	51.3 (63.1) 26	49.3 (62.6) 15	44.5 (58.3) 8	41.9 (53.4) 5	46 (59.5) 16	35.7 (49.8) 4	---	45.9 (60.2) 11	33.6 (47.1) 1	39.2 (52.1) 6	36.6 (50.6) 3	38.8 (52.7) 6	31.9 (45.5) 1	---	41.1 (53.0) 4	41.1 (53.0) 2	40.9 (54.0) 5	---	45.4 (58.6) 8			
17	金井中学校	37.5 (49.3) 1	---	---	43.6 (58.6) 3	---	---	40.7 (55.2) 4	37.2 (49.5) 2	35.3 (47.1) 1	36.5 (49.8) 1	42.3 (54.4) 4	33.4 (43.7) 1	37.7 (48.6) 2	---	40 (53.8) 3	38.8 (52.3) 3	39.3 (50.8) 4	40 (53.0) 3	---	---	37.2 (48.7) 2	42.5 (57.4) 4	41.8 (55.4) 5	43.4 (57.6) 4	33.4 (49.1) 1	---	32.3 (47.8) 1	---	29.4 (43.6) 1	---	---	37.6 (51.3) 2			
18	鶴川中学校	31.3 (43.3) 1	39.2 (51.2) 1	---	---	40.8 (52.7) 2	---	31 (44.3) 1	41 (51.5) 3	32.9 (43.2) 1	---	40.9 (54.1) 3	33.8 (44.6) 1	---	38.3 (49.2) 1	36.7 (46.7) 1	---	---	---	---	---	---	---	41.5 (55.3) 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	34 (46.2) 1
19	大沼小学校	55.7 (68.4) 6	37.4 (51.3) 3	38.3 (51.3) 3	41.4 (55.8) 3	43.4 (56.2) 5	33.8 (45.0) 1	39.7 (52.4) 3	---	35.1 (46.7) 0	47.9 (62.0) 1	35.5 (47.8) 1	---	---	37.2 (49.7) 1	---	34.1 (46.6) 1	39.8 (52.8) 2	---	---	---	---	39.1 (53.3) 3	37.8 (48.4) 2	---	---	39.1 (54.8) 2	---	---	---	---	35.5 (46.1) 1	---	35.6 (50.3) 1	42.5 (55.5) 1	
20	国分コミュニティセンター	59.6 (75.5) 10	34.3 (49.8) 2	37.7 (51.6) 4	37.1 (52.8) 3	24.9 (43.4) 1	27.5 (47.6) 1	41.7 (53.1) 5	37.3 (51.0) 4	40.3 (54.5) 6	41.3 (55.7) 5	25.9 (44.4) 1	41.2 (55.6) 2	26.8 (44.5) 1	36.1 (49.8) 2	38.9 (53.5) 3	38.5 (57.4) 2	35 (47.9) 2	37.8 (51.2) 2	26.8 (44.5) 1	---	---	34.1 (50.5) 2	28.8 (46.6) 2	---	---	36.8 (51.1) 2	34.7 (48.5) 3	24.5 (43.0) 1	36 (48.0) 1	28.1 (46.5) 1	29.3 (46.9) 1	33.1 (53.2) 1	45.2 (61.0) 2		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和2年12月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	平均
21	御所見中学校	51.9 (67.2) 17	39 (52.5) 4	36.7 (46.8) 2	44.6 (59.3) 11	--- (---) 0	--- (---) 0	42.2 (54.8) 9	45.3 (56.6) 8	47.3 (62.5) 15	51 (65.4) 27	42.8 (57.5) 6	32.2 (45.0) 1	--- (---) 0	46.8 (60.1) 11	37 (48.0) 2	--- (---) 0	38.8 (53.2) 5	40.2 (55.6) 2	30.8 (43.4) 1	--- (---) 0	36.3 (51.4) 2	37.9 (51.7) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	40.8 (55.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	41.7 (56.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.5 (57.0) 4	
22	湘南台小学校	48.8 (59.6) 4	--- (---) 0	34.6 (46.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.8 (43.9) 1	--- (---) 0	38.6 (52.8) 2	22.1 (45.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	31.3 (43.4) 1	42 (55.6) 3	--- (---) 0	31.8 (44.7) 1	29.3 (43.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	30.2 (43.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30 (44.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.5 (47.4) 1	
23	小和田小学校	41.2 (55.6) 3	38.3 (52.4) 3	39.2 (52.9) 3	37.3 (50.8) 2	39.3 (53.3) 1	--- (---) 0	37 (49.5) 3	34.4 (46.9) 2	49.1 (63.8) 3	35.9 (46.4) 2	34.5 (47.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	41.8 (54.9) 3	41.8 (54.7) 2	--- (---) 0	40.6 (51.4) 2	32.8 (44.6) 1	30.6 (45.4) 1	--- (---) 0	37.8 (50.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.2 (49.5) 1	33.3 (46.9) 1	31.4 (43.9) 1	--- (---) 0	32.6 (43.6) 1	38.2 (49.4) 2	--- (---) 0	38.2 (52.0) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113