

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年1月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均	
1	飛行場北側	46.3 (65.0) 9	50.2 (68.9) 7	41.4 (58.1) 2	55.9 (73.8) 28	56.9 (74.0) 54	57.4 (74.0) 48	62.2 (80.4) 49	61.4 (79.6) 59	44.6 (64.6) 5	48.6 (66.6) 3	53.1 (70.7) 19	55.5 (71.0) 68	64.2 (84.0) 94	63.1 (82.3) 91	61.1 (79.0) 68	58 (74.4) 13	45.6 (61.7) 3	62.6 (80.4) 39	57.2 (74.5) 66	60.2 (78.0) 99	64.5 (84.2) 83	63.3 (81.0) 88	52.8 (69.3) 9	49 (65.3) 3	58.4 (74.9) 74	58.7 (75.0) 90	59.1 (75.5) 65	61.6 (78.2) 114	56.9 (74.7) 48	55.7 (74.3) 20	49.9 (72.7) 3	59.1 (77.4) 46	
2	飛行場南側	---	---	48	52.6 (69.2)	62.7 (79.0)	63.6 (79.8)	53.6 (70.1)	58.9 (73.8)	55.4 (72.2)	47.3 (66.7)	53.9 (72.1)	61.5 (79.9)	61.7 (78.0)	63.2 (79.7)	66.7 (85.8)	54.5 (69.9)	44.8 (63.5)	60 (79.1)	64.6 (83.3)	62 (80.5)	65 (83.6)	66.9 (85.0)	53.3 (71.3)	54.1 (72.9)	65.7 (83.7)	64.8 (83.2)	61 (79.0)	66.4 (84.6)	64.3 (82.0)	57.4 (75.2)	52.4 (71.9)	61.7 (79.7)	
3	綾南小学校	---	---	34.2 (46.2)	41.7 (54.4)	51.7 (63.4)	54.8 (68.3)	42.5 (57.1)	47.8 (61.2)	43 (56.9)	33 (47.2)	42 (56.4)	49.7 (63.0)	51.3 (64.1)	54.7 (67.6)	57.5 (72.4)	42.2 (54.5)	34.6 (47.1)	51.8 (67.1)	54.7 (70.1)	52.4 (67.9)	55.6 (70.1)	57.7 (72.0)	42 (55.3)	41.7 (55.2)	55.8 (69.7)	55.5 (70.1)	52.7 (67.4)	57.3 (72.0)	49.6 (64.0)	45.7 (60.1)	39.7 (53.5)	52 (66.3)	
4	天台小学校	37.8 (54.1) 2	---	---	47.1 (57.2)	43.5 (55.0)	48.2 (62.0)	45.7 (60.2)	46.6 (61.9)	31.8 (45.8)	31.9 (43.6)	40 (50.5)	46 (61.5)	55.6 (69.9)	51.7 (66.0)	57.9 (73.2)	37.5 (51.6)	34.1 (49.3)	53 (67.3)	53.3 (69.0)	46.6 (60.7)	56.5 (71.8)	57.8 (72.4)	---	---	49.5 (63.5)	52.7 (66.9)	50 (64.2)	54.3 (70.2)	48.5 (63.6)	44 (58.0)	---	50.7 (65.6)	
5	引地台中学校	---	---	---	44.2 (58.7)	52.3 (66.2)	50 (67.0)	45.3 (61.0)	40.1 (54.5)	26.7 (43.3)	33 (51.0)	46 (60.1)	43.7 (58.4)	46.9 (62.3)	51.8 (67.9)	48.6 (63.0)	32 (47.9)	34.1 (46.2)	40.7 (55.0)	48.5 (64.0)	50.9 (66.0)	49.6 (62.2)	44.6 (58.9)	33.1 (46.5)	---	---	51.4 (66.3)	53.6 (67.9)	49.3 (62.3)	50.5 (64.4)	41.8 (53.9)	30.9 (47.8)	---	47.1 (61.9)
6	座間防衛事務所	39.6 (54.0) 3	40.2 (54.4) 3	38 (51.5) 3	43.7 (57.0) 9	46 (60.5) 19	47.3 (60.7) 10	50.1 (64.6) 26	49.9 (63.3) 30	37 (52.6) 4	37.5 (51.0) 2	45.2 (60.4) 5	47.2 (60.8) 18	52.7 (67.1) 64	51.8 (66.7) 53	51.2 (65.1) 53	48.8 (67.2) 7	38.4 (51.6) 3	51.9 (66.6) 26	45.5 (61.7) 14	48.4 (62.6) 22	46.3 (67.1) 47	46.1 (65.6) 38	35.8 (56.4) 7	35.9 (57.2) 2	42.3 (61.4) 19	42.4 (64.0) 28	45.4 (58.5) 25	39.7 (53.0) 30	41.4 (55.3) 16	34.2 (46.6) 10	42.7 (57.9) 2	43.9 (63.2) 19	
7	上鶴間小学校	33.3 (46.5) 1	38 (52.4) 3	30.6 (43.7) 1	45.1 (58.6) 7	43.2 (56.2) 10	42.7 (55.1) 4	47.9 (61.0) 12	48.8 (61.0) 21	31.7 (45.4) 1	39.4 (54.4) 3	34 (47.1) 1	39.8 (52.9) 7	49.8 (62.2) 20	50.4 (63.4) 25	39.2 (53.3) 3	46.5 (62.6) 3	---	---	38.2 (51.7) 0	47.6 (60.0) 3	46.3 (61.1) 12	46.1 (58.8) 12	35.8 (47.6) 1	35.9 (48.0) 2	42.3 (54.5) 7	42.4 (55.9) 5	45.4 (58.5) 11	39.7 (53.0) 4	41.4 (55.3) 6	34.2 (46.6) 2	42.7 (57.3) 2	43.9 (63.2) 7	
8	西鶴間小学校	35.3 (49.5) 1	43.6 (59.1) 4	39.7 (55.1) 1	48.5 (62.8) 9	49.4 (64.3) 21	50.6 (66.6) 14	51.5 (63.9) 19	42.6 (58.8) 40	42.6 (58.8) 4	43.2 (58.2) 3	46.8 (62.1) 6	49.7 (65.6) 20	53.3 (67.3) 57	54.7 (70.6) 54	56.3 (71.5) 81	52.1 (64.7) 6	42 (56.8) 2	53.4 (68.9) 36	48.6 (63.5) 21	51.3 (65.3) 35	54.7 (69.7) 58	55.6 (69.9) 63	49.3 (63.9) 8	45.5 (59.6) 2	52.8 (67.7) 36	53.3 (68.1) 47	53.8 (70.3) 38	55.4 (65.3) 22	50.2 (63.7) 20	48.4 (57.9) 2	51.4 (66.2) 25		
9	相模野小学校	41.3 (59.5) 1	35.1 (47.5) 2	---	---	---	30.9 (46.0) 1	35.9 (47.8) 1	38 (53.3) 1	39.7 (58.0) 1	---	46 (64.0) 0	39.6 (55.5) 4	43.2 (58.9) 4	44.6 (59.5) 8	42.2 (56.5) 6	---	41 (58.7) 0	44.2 (59.0) 1	40.1 (56.4) 2	34.5 (49.1) 1	46.1 (62.1) 11	51.4 (67.1) 8	45.8 (64.2) 3	44.8 (56.4) 2	36.6 (51.5) 2	41.6 (57.0) 5	34.2 (48.5) 2	48.6 (62.3) 6	34.5 (49.0) 1	40.7 (60.0) 1	46.6 (58.7) 1	42.9 (61.3) 3	
10	文ヶ岡小学校	34.7 (44.0) 1	---	36.7 (49.4) 1	43.1 (56.0) 8	50.3 (62.7) 25	48.3 (61.8) 14	44.7 (57.0) 7	43 (56.6) 4	31.2 (43.6) 1	30.2 (43.3) 1	37.9 (50.2) 3	47.8 (61.4) 26	54.7 (68.7) 34	49.7 (62.2) 23	48.3 (60.2) 30	41.1 (53.4) 4	34.5 (47.0) 2	37.2 (50.0) 2	48.6 (63.5) 21	52 (64.1) 33	50.7 (63.8) 31	47.9 (60.2) 12	43 (55.9) 7	47.7 (60.0) 2	48.7 (62.1) 24	50.3 (63.2) 30	54.5 (69.3) 75	48.2 (64.3) 13	36.6 (48.3) 3	34 (45.4) 1	47.7 (61.3) 15		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均
11	中村自治会館	---	---	---	50.9 (62.1)	55.3 (67.6)	55.2 (68.3)	48.8 (63.5)	33.5 (45.7)	---	---	46.1 (58.1)	55.7 (69.8)	54.9 (66.8)	56.8 (68.0)	52.8 (66.1)	31.1 (44.2)	---	38.4 (50.2)	55.1 (69.4)	56.9 (70.7)	58.1 (70.8)	51.3 (64.5)	---	---	57.8 (71.0)	55.6 (69.0)	54.3 (67.4)	59.8 (74.0)	51.3 (65.7)	---	---	53 (66.3)
		0	0	0	12	30	38	11	1	0	0	10	69	35	56	19	1	0	3	37	45	46	26	0	0	63	46	46	137	25	0	0	24
12	大庭中学校	35.4 (47.7)	---	39.8 (55.8)	39.3 (52.4)	51.6 (63.4)	49.1 (62.8)	30.7 (46.7)	43.6 (55.8)	40.6 (52.9)	36.6 (50.9)	43 (57.4)	47.7 (60.1)	49.9 (62.5)	53.3 (65.1)	51.3 (66.1)	47.3 (58.5)	---	44.7 (58.6)	50.8 (62.9)	50.6 (63.2)	50 (63.6)	50.1 (63.4)	44.5 (57.9)	45.9 (59.8)	54.4 (67.9)	52 (65.2)	46.7 (60.2)	55.5 (68.0)	47.6 (61.0)	46.5 (59.8)	41.7 (55.5)	48.8 (61.8)
		1	0	1	2	21	14	2	6	2	1	5	12	11	18	17	3	0	4	18	18	13	16	6	3	39	26	8	26	12	7	3	10
13	立野台小学校	---	31.7 (43.5)	---	37.2 (48.3)	---	44.5 (56.9)	---	37 (51.2)	---	---	33.4 (43.1)	35.3 (49.6)	46.9 (60.8)	44.6 (59.0)	45.5 (60.5)	---	---	45.8 (59.6)	29.6 (43.3)	33.3 (47.5)	44.6 (58.5)	39.9 (53.2)	---	---	43.5 (59.1)	36.8 (50.7)	35.4 (49.4)	52.7 (68.7)	---	30.8 (44.4)	---	41.7 (56.6)
		0	1	0	2	0	5	0	3	0	0	1	3	28	13	15	0	0	12	1	2	20	3	0	0	5	4	3	11	0	1	0	4
14	JAさがみ綾西支店	---	---	33.8 (46.5)	39.5 (51.7)	---	41.5 (53.2)	29.9 (43.3)	34.8 (50.7)	---	---	---	41.2 (54.7)	45.1 (58.0)	50.1 (61.1)	51.4 (65.3)	---	---	43 (58.5)	46.8 (60.9)	38.6 (51.5)	50.6 (64.3)	51.6 (64.4)	---	---	46.4 (60.0)	45.7 (59.0)	46.1 (58.9)	48.7 (62.5)	39.5 (54.3)	36.4 (51.5)	---	44.4 (57.8)
		0	0	1	1	0	5	1	2	0	0	0	6	10	16	49	0	0	6	13	4	27	25	0	0	19	16	14	25	5	1	0	8
15	町田市健康福祉会館	---	---	---	43.4 (56.7)	40.7 (53.0)	27.5 (43.7)	49.6 (63.4)	57.1 (75.1)	---	31.8 (45.3)	---	---	49.5 (61.2)	47.9 (61.5)	47.7 (66.1)	27.9 (46.7)	---	---	---	48.5 (64.7)	42.5 (57.3)	30.7 (44.7)	---	---	---	38.8 (49.9)	41.1 (53.6)	---	---	34.4 (48.5)	---	44.9 (61.7)
		0	0	0	5	4	1	10	21	0	1	0	0	15	21	6	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	2	3	0	0	1	0	3
16	藤沢総合高校	---	---	30.9 (46.0)	40.9 (53.5)	49.1 (58.7)	48.1 (60.2)	43.6 (58.3)	44.3 (57.6)	40.3 (54.0)	---	33.9 (48.6)	44.4 (56.0)	48.6 (62.7)	50.8 (63.3)	47.2 (61.1)	---	---	45.3 (57.9)	47.5 (59.1)	44.4 (56.5)	48.3 (59.8)	47.8 (61.4)	35.4 (50.1)	37.5 (49.6)	51.3 (62.9)	49.1 (60.9)	44.6 (58.2)	52.1 (63.2)	39.9 (54.1)	39.6 (52.9)	---	45.8 (58.1)
		0	0	1	3	8	9	6	10	3	0	1	12	14	25	33	0	0	6	12	9	20	12	4	3	31	28	15	22	4	2	0	10
17	金井中学校	---	---	---	41.2 (53.4)	36.3 (48.9)	---	43.1 (56.0)	45.1 (56.8)	33.3 (45.0)	---	---	30.3 (43.9)	43.3 (56.1)	46.1 (59.5)	---	---	33 (43.5)	---	---	42 (55.9)	34.2 (46.5)	34.5 (45.1)	---	41.7 (55.1)	37.4 (48.4)	39.1 (49.7)	35.6 (51.5)	---	25.9 (47.2)	---	---	37.9 (50.8)
		0	0	0	2	3	0	4	8	1	0	0	1	7	11	0	0	1	0	0	3	1	1	0	1	2	2	1	0	1	0	0	2
18	鶴川中学校	28.8 (46.0)	---	---	32.3 (43.5)	---	---	41.9 (56.5)	42 (54.4)	---	---	---	---	43.6 (57.7)	43.5 (57.5)	35.5 (43.0)	34.9 (48.3)	---	29.8 (45.8)	---	39.5 (53.6)	---	---	---	---	34.2 (45.2)	41.3 (53.7)	---	30.2 (45.3)	---	---	---	35.6 (48.7)
		1	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	0	5	6	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1
19	大沼小学校	---	29.5 (43.1)	---	44.6 (57.6)	34.7 (46.1)	36.5 (49.7)	---	---	---	---	33.4 (44.0)	37.8 (53.8)	47.6 (61.3)	43.6 (57.5)	45.2 (57.2)	34.9 (48.5)	---	38.5 (51.3)	---	39.4 (53.1)	34.5 (46.9)	33.7 (44.7)	36.9 (48.9)	39.7 (53.6)	41.4 (53.6)	46.9 (58.8)	35.2 (47.6)	41.7 (54.8)	---	33.6 (45.7)	---	39.6 (52.8)
		0	1	0	6	1	2	0	0	0	0	1	3	3	3	5	1	0	1	0	3	2	1	2	2	4	5	2	8	0	1	0	2
20	国分コミュニティセンター	42.9 (58.8)	31.6 (44.1)	40.1 (57.0)	40 (51.0)	42.1 (53.8)	40.9 (58.5)	31.6 (50.0)	---	26.9 (43.8)	---	26.3 (44.3)	25.7 (44.0)	44.2 (54.3)	39.1 (57.0)	46 (63.4)	---	23.3 (43.3)	35.7 (49.8)	36.5 (51.0)	32 (44.2)	37.1 (51.9)	36.7 (50.7)	39.3 (53.9)	---	44.3 (59.6)	38 (52.9)	36.7 (49.6)	35.8 (48.3)	40.8 (56.1)	36.6 (51.1)	---	38.8 (54.2)
		3	1	7	2	2	5	3	0	1	0	1	1	3	2	9	0	1	2	3	1	4	2	1	0	9	4	3	3	1	3	0	3

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	31日 (日)	平均	
21	御所見中学校	---	---	---	---	42.7	37.9	---	34.6	---	---	---	30.8	42	49.1	52.4	---	---	36.8	45.7	35.8	46.7	49.9	40.4	---	46.3	51.4	42.9	49.2	42.1	---	---	44.1	
		(---)	(---)	(---)	(---)	(54.4)	(50.4)	(---)	(47.7)	(---)	(---)	(---)	(43.4)	(54.6)	(62.5)	(67.0)	(---)	(---)	(50.8)	(60.7)	(50.3)	(60.4)	(65.3)	(53.3)	(---)	(61.6)	(69.9)	(57.1)	(63.1)	(58.4)	(---)	(---)	(59.6)	
		0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	1	5	12	47	0	0	2	12	3	16	14	1	0	9	12	8	14	4	0	0	5	
22	湘南台小学校	---	---	---	31.2	---	46.1	36.4	---	---	---	38.4	---	35.8	---	---	---	---	---	---	---	47.4	32.5	---	---	---	---	35.3	---	---	---	---	35.8	
		(---)	(---)	(---)	(45.2)	(---)	(60.1)	(48.8)	(---)	(---)	(---)	(49.7)	(---)	(48.8)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(60.1)	(45.0)	(---)	(---)	(---)	(48.1)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(48.9)
		0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
23	小和田小学校	33.4	---	---	---	---	33.4	40.2	---	30.3	---	---	37.8	40	39.6	31	---	---	38.8	---	34.5	30	29.8	39.9	32.1	35.2	45.6	36.4	38.3	---	---	---	35.8	
		(44.3)	(---)	(---)	(---)	(---)	(44.3)	(58.0)	(---)	(44.4)	(---)	(---)	(50.3)	(50.4)	(49.2)	(46.7)	(---)	(---)	(56.5)	(---)	(45.2)	(45.7)	(43.0)	(53.9)	(46.3)	(47.6)	(57.0)	(47.5)	(51.0)	(---)	(---)	(---)	(49.3)	
		1	0	0	0	0	1	7	0	1	0	0	1	2	1	2	0	0	3	0	1	1	1	2	1	2	6	1	4	0	0	0	1	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
 045-211-7113