

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年2月

上段:Lden 中段:WECPNL 下段:騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	平均
1	飛行場北側	66 (85.1) 100	63.5 (82.2) 116	60.5 (78.8) 64	63.7 (83.0) 112	62.2 (81.2) 68	54.9 (72.8) 10	47.5 (66.0) 2	55.1 (71.5) 34	63.3 (82.9) 64	62.7 (81.7) 95	56.9 (73.7) 42	65.5 (85.6) 86	63.6 (81.4) 34	56.6 (74.4) 3	56.6 (74.7) 9	72.2 (91.5) 89	66.3 (86.4) 31	61.8 (81.3) 82	64.8 (83.2) 90	60.6 (81.2) 30	49.8 (67.2) 3	62.3 (80.8) 104	56.9 (74.2) 57	56.3 (74.7) 42	64.4 (82.2) 106	57.1 (74.3) 46	59.4 (76.4) 33	49.3 (68.8) 3	63.1 (82.1) 56
2	飛行場南側	59.9 (76.7) 72	64.1 (83.0) 110	58.9 (75.8) 42	65.2 (82.3) 83	58.8 (75.4) 56	53.8 (72.2) 1	--- (---) 0	59.7 (79.5) 37	58.9 (77.3) 51	61 (77.5) 71	62.4 (79.0) 53	69.7 (87.5) 83	68.1 (84.9) 19	58.3 (73.0) 4	57.5 (77.1) 15	73.5 (91.9) 74	68.9 (87.6) 36	57.3 (77.4) 56	57.7 (75.2) 65	50.9 (66.5) 19	--- (---) 0	59.4 (72.7) 43	62.7 (80.1) 64	62.9 (80.3) 63	56.3 (74.1) 61	60.6 (79.8) 40	62.8 (82.1) 33	--- (---) 0	64 (82.0) 45
3	綾南小学校	51.8 (65.8) 38	54.8 (69.2) 62	47.9 (61.9) 18	57.2 (71.0) 60	54.8 (66.9) 29	40 (52.7) 1	--- (---) 0	52.6 (68.9) 32	50.2 (65.7) 24	53.5 (67.3) 44	52.5 (66.3) 32	59 (73.0) 72	57.3 (70.0) 14	43.2 (54.4) 1	45.4 (59.1) 8	63.3 (77.9) 33	58.1 (76.5) 14	51.2 (67.4) 29	49.2 (62.8) 29	44.8 (58.3) 10	--- (---) 0	52.1 (65.0) 20	52 (66.4) 35	52.2 (66.3) 29	48.6 (62.3) 24	48.7 (62.7) 18	51.7 (66.8) 32	--- (---) 0	54.1 (68.9) 25
4	天台小学校	55.1 (70.8) 57	54 (68.4) 78	50.7 (62.9) 23	56.6 (71.0) 55	49.8 (64.5) 32	29.7 (43.7) 1	33.5 (43.0) 1	48.7 (63.4) 26	53.8 (69.3) 42	51.3 (65.9) 49	47.3 (62.0) 28	56.9 (72.2) 67	48.3 (64.8) 17	39.4 (53.4) 5	32.2 (43.8) 1	58.6 (75.0) 39	47 (61.2) 11	47.9 (62.2) 29	51.1 (65.5) 41	46.9 (62.2) 18	38.6 (55.4) 3	49.5 (64.1) 31	48.7 (62.7) 23	50.9 (65.6) 23	50.1 (64.5) 35	50.2 (65.3) 20	53.2 (69.4) 36	--- (---) 0	51.6 (66.8) 28
5	引地台中学校	48.4 (63.4) 18	49.1 (63.8) 14	46.4 (60.0) 6	46.4 (62.4) 11	47.2 (61.1) 13	46.4 (51.9) 2	40 (59.5) 3	38.7 (57.0) 3	40.7 (54.6) 3	50.1 (65.9) 14	42.9 (57.8) 8	47.5 (62.1) 17	50.1 (66.6) 5	--- (---) 0	34.9 (48.2) 2	56.5 (72.1) 22	56.4 (77.0) 7	42.2 (55.4) 4	46.2 (61.3) 11	39.5 (55.5) 9	33.5 (50.3) 2	47.5 (61.3) 17	49.5 (65.2) 16	45.2 (59.7) 16	47.8 (62.7) 12	47.8 (62.6) 11	--- (---) 0	33.9 (46.4) 0	48.3 (65.5) 9
6	座間防衛事務所	54.4 (68.8) 64	52.4 (66.9) 60	49.1 (63.3) 32	50.9 (66.7) 35	52.2 (66.7) 45	44.2 (58.4) 8	40 (55.5) 2	42.8 (56.0) 8	48.8 (63.2) 36	51.1 (66.6) 38	46.2 (59.4) 19	53.6 (68.3) 69	53.3 (68.1) 23	50 (61.0) 7	48.1 (60.4) 8	56.6 (73.0) 62	54.6 (71.7) 32	48.6 (64.6) 27	52.9 (67.3) 56	48.6 (64.1) 24	39.9 (54.6) 3	50.8 (65.9) 37	46.9 (60.7) 16	48.5 (63.1) 20	51.4 (66.2) 39	45 (60.3) 11	44.3 (58.3) 13	38.9 (53.0) 4	50.7 (65.8) 29
7	上鶴間小学校	52.5 (66.4) 25	48.6 (61.3) 15	47.6 (60.4) 12	47.6 (60.1) 15	50.5 (63.9) 20	41.7 (55.2) 5	38.3 (55.0) 2	36.4 (49.8) 3	45.6 (60.1) 11	46.4 (59.8) 13	42.9 (56.0) 8	48.8 (63.4) 14	51.2 (63.1) 8	47.5 (61.3) 2	41.2 (53.7) 4	51.8 (66.6) 23	46.6 (59.8) 14	43.8 (59.0) 8	52.8 (66.2) 28	39.8 (55.4) 4	38.2 (50.6) 2	46.6 (60.8) 10	41.9 (56.2) 7	43 (59.8) 8	51.2 (65.1) 24	42.3 (59.5) 5	36.1 (48.0) 2	35.9 (49.2) 2	47.4 (61.2) 11
8	西鶴間小学校	54.9 (69.5) 67	53.3 (68.0) 58	51.5 (66.8) 30	51.9 (67.3) 34	53.6 (68.4) 47	48.4 (63.5) 6	41.1 (56.1) 2	50 (65.3) 21	51.6 (67.1) 49	52.3 (67.7) 44	50.2 (64.6) 18	54.8 (69.4) 70	55 (67.8) 21	48.4 (63.7) 3	52 (68.6) 6	58.2 (76.7) 41	53.4 (71.1) 12	47.3 (62.3) 26	53.2 (66.8) 57	46.9 (61.5) 20	42.9 (57.3) 2	51.9 (65.6) 37	50.9 (66.3) 19	50.4 (66.1) 23	52.1 (66.6) 40	50.1 (66.3) 16	39.6 (54.5) 18	52 (67.8) 3	
9	相模野小学校	50.1 (65.6) 26	47.6 (63.5) 15	33.9 (48.3) 1	37.7 (52.9) 3	46.2 (61.0) 19	39.8 (58.1) 1	--- (---) 0	37.9 (53.2) 4	45.3 (61.3) 5	45.1 (59.7) 12	35.9 (50.0) 3	50 (65.0) 26	46 (63.7) 11	41.7 (58.9) 2	--- (---) 0	54.6 (70.1) 17	47.3 (61.9) 7	--- (---) 0	45.9 (61.3) 16	46.6 (63.2) 11	--- (---) 0	42.7 (57.3) 10	35.7 (51.0) 2	29.3 (45.7) 1	44.9 (60.4) 10	--- (---) 0	40 (58.2) 1	--- (---) 0	45.3 (60.9) 7
10	文ヶ岡小学校	50.8 (63.7) 33	52.6 (65.7) 32	50.3 (65.1) 16	52.9 (66.6) 36	47.3 (60.6) 25	38 (51.1) 3	34.8 (49.0) 1	46.3 (60.7) 14	43.8 (57.3) 6	52.8 (66.1) 34	45.1 (59.1) 12	51.3 (66.6) 20	50.5 (66.3) 15	36.6 (48.0) 3	38.6 (51.8) 3	55 (69.5) 30	48.3 (60.3) 3	52.1 (65.7) 25	52.9 (65.9) 30	--- (---) 0	--- (---) 0	54.1 (68.2) 56	48.6 (61.4) 18	47.5 (60.6) 12	54.1 (68.4) 26	47 (61.0) 17	44.6 (59.8) 9	--- (---) 0	49.8 (63.8) 17

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年2月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	平均
11	中村自治会館	51.4 (65.2) 35	57.3 (70.0) 54	53.7 (67.3) 30	53.9 (67.0) 26	50.1 (64.1) 25	--- (---) 0	--- (---) 0	49.2 (62.6) 13	48.5 (61.4) 15	54.8 (65.9) 32	54.3 (69.1) 26	51.2 (63.4) 13	50.8 (61.9) 11	26.5 (44.3) 1	50.7 (65.0) 10	54.5 (69.4) 40	51.7 (66.0) 15	54.4 (66.4) 38	49.9 (63.3) 27	39 (52.0) 4	32.3 (45.2) 1	49.4 (63.5) 37	57.4 (70.7) 48	54.9 (68.4) 36	52.9 (65.2) 18	55.2 (67.4) 28	--- (---) 0	--- (---) 0	52.2 (65.4) 21
12	大庭中学校	45.6 (58.9) 11	48.6 (62.0) 13	47.2 (60.1) 5	47.8 (61.0) 15	50.7 (63.0) 6	44.4 (57.9) 1	--- (---) 0	45.6 (60.2) 7	42.8 (56.6) 6	49.3 (61.0) 13	50.2 (62.4) 14	53.7 (67.3) 24	49.1 (62.9) 5	51.1 (65.0) 1	47.6 (60.7) 7	53.8 (66.5) 11	53 (72.3) 12	42 (56.1) 5	45.3 (59.2) 11	36.8 (50.5) 3	--- (---) 0	48.4 (63.3) 7	50.4 (62.7) 18	50.9 (63.7) 18	41.8 (56.4) 4	45.4 (59.4) 9	31 (43.7) 1	--- (---) 0	48.5 (62.8) 8
13	立野台小学校	46.8 (60.3) 23	43.8 (57.6) 13	37 (52.5) 1	43.1 (57.7) 9	46.9 (61.1) 19	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (48.1) 1	39.8 (54.3) 8	42.7 (55.7) 9	40.3 (52.5) 2	48.2 (62.2) 41	44.7 (60.1) 11	--- (---) 0	38.4 (48.9) 2	58 (73.1) 13	52.5 (65.7) 3	38.4 (53.8) 8	39.6 (52.5) 5	40.9 (55.5) 11	--- (---) 0	41.8 (56.8) 11	28.3 (44.2) 1	--- (---) 0	32.8 (46.9) 2	39.9 (55.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	46.2 (60.8) 7
14	JAさがみ綾西支店	47.8 (62.2) 17	48.4 (62.3) 28	36.5 (50.5) 5	48.2 (61.3) 14	46.7 (60.6) 18	--- (---) 0	--- (---) 0	41.2 (55.8) 7	44.7 (58.5) 16	43.2 (56.4) 10	39.7 (54.1) 6	49.3 (62.9) 30	41 (56.8) 7	34.7 (49.4) 1	32.1 (45.2) 1	57.4 (71.5) 10	31.6 (43.9) 1	38.4 (51.9) 5	42.4 (55.4) 11	31.7 (44.1) 1	25.8 (43.6) 1	40.2 (54.6) 5	42.4 (55.7) 10	45 (59.5) 7	44 (57.2) 11	41.3 (54.4) 5	47.7 (62.3) 18	--- (---) 0	46.1 (60.2) 9
15	町田市健康福祉会館	50.1 (63.2) 12	46.6 (59.9) 9	46.3 (59.5) 9	47 (61.3) 14	46.7 (60.3) 9	53.4 (71.5) 8	37 (50.0) 1	--- (---) 0	44.1 (58.8) 7	43.5 (55.9) 8	39.1 (50.4) 6	47.7 (61.3) 5	49.2 (61.1) 4	40 (53.6) 1	48.8 (70.0) 4	50 (63.9) 18	44.9 (58.4) 11	45.2 (59.8) 9	51.9 (64.9) 22	37.4 (51.2) 2	--- (---) 0	45.2 (59.0) 7	--- (---) 0	40.1 (56.7) 2	50.3 (64.5) 17	36.9 (54.4) 2	--- (---) 0	40 (54.4) 2	46.6 (62.2) 7
16	藤沢総合高校	49.9 (63.0) 16	50.3 (63.6) 35	40.9 (52.8) 6	48.3 (62.1) 19	49.3 (62.6) 19	--- (---) 0	--- (---) 0	41.3 (55.5) 7	40.9 (55.1) 5	48.7 (61.0) 17	48.5 (59.0) 9	55.1 (67.3) 20	55.1 (68.7) 7	40.4 (53.1) 1	41.3 (54.9) 7	60.5 (73.4) 26	57.6 (75.3) 12	42.9 (57.0) 9	46.9 (60.8) 16	40.1 (54.4) 3	--- (---) 0	44.9 (58.2) 9	47.3 (59.2) 19	46.7 (58.7) 10	44.8 (58.3) 11	41.3 (54.7) 10	36.5 (49.9) 4	--- (---) 0	50.5 (64.8) 11
17	金井中学校	49.1 (62.6) 11	39.5 (52.0) 4	43.4 (55.9) 4	43.4 (56.5) 6	46.1 (60.1) 8	--- (---) 0	32.4 (43.1) 1	30.2 (44.9) 1	33.3 (49.5) 1	41 (53.2) 5	--- (---) 0	46.4 (60.4) 3	41.8 (53.2) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.2 (53.8) 5	31.6 (46.5) 1	38.7 (53.2) 3	47.7 (61.0) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	39.8 (52.7) 3	--- (---) 0	39 (51.7) 2	48.6 (60.7) 11	36.3 (48.6) 2	--- (---) 0	37.4 (51.2) 2	41.9 (55.1) 3
18	鶴川中学校	34.1 (45.1) 1	38.5 (52.1) 1	--- (---) 0	36.2 (49.3) 2	38.8 (50.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	34 (46.0) 1	31.8 (44.0) 1	35 (46.7) 1	--- (---) 0	33.4 (43.2) 1	32.1 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	38.5 (51.6) 2	31.9 (44.6) 1	--- (---) 0	29.1 (43.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	25.1 (44.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	41.1 (57.7) 2	37.4 (55.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	33.4 (47.9) 1
19	大沼小学校	47 (58.3) 5	40.9 (52.8) 3	30.8 (43.4) 1	34.2 (46.3) 1	27.5 (43.9) 1	33.3 (46.2) 1	--- (---) 0	37.9 (51.5) 2	--- (---) 0	31.3 (44.8) 1	38.1 (51.3) 2	--- (---) 0	36.8 (48.6) 2	--- (---) 0	47 (63.0) 9	48.2 (62.7) 1	--- (---) 0	44.2 (57.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.7 (56.3) 1	--- (---) 0	42 (53.6) 6	32.1 (46.0) 1	33.9 (50.8) 1	31.7 (45.7) 1	36.3 (48.7) 1	--- (---) 0	40.1 (53.8) 2
20	国分コミュニティセンター	39.3 (55.4) 3	40.5 (54.8) 5	37.8 (51.5) 3	45 (57.3) 5	42.1 (56.0) 7	36.1 (53.9) 2	--- (---) 0	31.4 (43.4) 1	35.1 (50.1) 2	34 (47.1) 1	40.6 (57.1) 4	38.5 (52.5) 3	38.2 (55.7) 2	--- (---) 0	37.5 (50.8) 4	47.5 (61.5) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	40.8 (59.1) 3	38.8 (52.4) 3	29.2 (46.7) 2	38.5 (51.3) 2	36.2 (50.6) 2	44 (58.2) 5	42.2 (60.1) 6	41.5 (60.1) 5	30 (46.2) 2	34.3 (50.9) 3	39.7 (54.8) 3

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年2月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	平均
21	御所見中学校	42.2 (56.4) 6	46.5 (60.4) 18	39.2 (52.0) 3	45.1 (58.7) 6	43.6 (57.2) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	32.3 (44.6) 1	39.2 (53.2) 2	45 (57.3) 6	41.8 (57.0) 4	48.2 (62.8) 13	41.9 (56.7) 5	--- (---) 0	41.3 (53.0) 1	46.6 (60.3) 9	35.5 (52.4) 2	36.8 (51.3) 2	38.8 (51.7) 3	30.4 (43.6) 1	--- (---) 0	40.2 (53.9) 6	31.8 (44.3) 1	40.6 (54.5) 3	39.6 (54.3) 6	42 (57.1) 2	46.1 (60.9) 15	--- (---) 0	41.9 (55.9) 4
22	湘南台小学校	44 (57.2) 5	34.7 (47.3) 1	--- (---) 0	27.9 (43.0) 1	37.1 (50.0) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	28.4 (43.8) 1	--- (---) 0	43.7 (54.8) 2	44.6 (56.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	50.8 (64.5) 5	46.8 (56.9) 3	--- (---) 0	29.5 (44.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.9 (50.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	35.9 (51.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.7 (52.6) 1
23	小和田小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	36.3 (48.3) 1	38.2 (52.3) 3	50.5 (63.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.4 (47.2) 1	32.4 (45.4) 1	46 (57.2) 5	42.7 (55.4) 4	42.6 (55.3) 2	34 (48.4) 1	--- (---) 0	46 (59.3) 3	42.9 (57.6) 5	--- (---) 0	41.7 (54.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	36.8 (48.6) 1	41.5 (54.2) 1	31.3 (49.2) 1	--- (---) 0	31.2 (43.4) 1	30.1 (45.9) 1	--- (---) 0	40.4 (53.4) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113