

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均
1	飛行場北側	71.4 (92.1) 18	47.5 (71.9) 4	59 (76.0) 58	63.1 (79.0) 103	59.9 (77.0) 55	66.1 (84.1) 118	76.2 (96.6) 97	64.7 (85.7) 16	47.4 (73.1) 2	61.1 (79.4) 51	63.3 (77.5) 79	62.4 (81.1) 60	57.7 (76.3) 18	61.7 (79.8) 66	61.9 (81.4) 22	51.7 (71.1) 6	60.7 (80.1) 27	65.2 (81.3) 104	57.3 (75.3) 42	68.7 (87.1) 113	71.2 (92.5) 18	52.1 (71.6) 4	49 (67.4) 2	67.5 (86.8) 87	63.2 (81.1) 83	71.1 (92.0) 81	70.7 (92.8) 62	62.8 (82.1) 47	61.6 (81.2) 33	53.9 (73.1) 6	60.5 (80.5) 25	66.5 (86.7) 49
2	飛行場南側	72.8 (90.2) 11	48.6 (64.0) 4	55.7 (71.5) 19	52.5 (69.8) 19	52.2 (68.8) 24	61.1 (79.3) 98	72.4 (92.2) 72	73.5 (91.2) 14	42.6 (58.2) 1	55.9 (73.0) 39	63.7 (80.6) 110	58.4 (74.7) 39	60.4 (79.5) 19	59.4 (77.3) 50	57.4 (73.7) 17	56.2 (70.3) 4	53.5 (68.3) 24	66.4 (85.0) 116	61.4 (77.4) 44	83.9 (104.6) 105	74.2 (92.2) 26	51.8 (68.7) 4	--- (---) 0	65.2 (82.6) 99	53.6 (71.4) 36	61.8 (79.0) 65	76.2 (95.8) 75	58 (74.1) 52	57.2 (73.6) 36	55 (71.5) 3	54.6 (70.6) 28	71 (91.1) 40
3	綾南小学校	65.5 (81.1) 7	43 (56.2) 4	47.5 (61.3) 6	42.5 (56.3) 3	41.4 (55.4) 5	48.4 (62.1) 16	63.7 (78.3) 56	65.5 (79.7) 11	35.5 (49.0) 1	49.7 (64.0) 28	54.7 (69.1) 52	51.8 (68.0) 26	49.6 (63.6) 15	48.6 (63.4) 22	47.5 (62.0) 11	50.2 (62.1) 4	45.3 (57.3) 15	58.4 (74.4) 89	51.7 (64.8) 20	64.9 (80.6) 75	62.1 (76.6) 14	43 (56.3) 3	--- (---) 0	53.3 (68.3) 40	42.9 (56.8) 10	52.5 (67.4) 39	65.4 (80.5) 47	50.8 (64.6) 23	49.1 (63.1) 17	41.1 (54.4) 1	46.6 (59.9) 11	58.2 (73.2) 22
4	天台小学校	45.7 (59.7) 12	45.4 (61.2) 4	42.6 (54.6) 6	43.2 (55.6) 5	46.8 (60.5) 16	55.1 (69.4) 61	55.8 (71.2) 45	48.7 (63.9) 14	38.3 (52.2) 2	47.9 (63.1) 19	50.9 (64.9) 27	51.4 (66.4) 36	42 (53.7) 3	49.1 (63.8) 39	48.1 (63.3) 6	--- (---) 0	45 (59.5) 10	53.7 (67.8) 55	32.5 (43.7) 1	52.3 (66.1) 59	33.8 (43.5) 1	44.1 (59.2) 4	30.9 (47.8) 2	55.5 (70.9) 6	50 (64.5) 25	55.9 (71.8) 57	48.1 (59.3) 7	51.5 (65.4) 40	51.7 (55.7) 38	41.6 (45.7) 4	49.8 (64.5) 21	50.1 (65.0) 22
5	引地台中学校	58.6 (71.4) 7	--- (---) 0	40.2 (54.1) 6	43.6 (58.4) 9	33.5 (45.8) 1	44.9 (59.0) 5	57.9 (72.0) 16	58.9 (73.7) 9	--- (---) 0	43.9 (58.9) 6	51.4 (66.2) 17	42.7 (56.6) 5	32.6 (48.9) 3	39.4 (53.4) 3	38.1 (52.6) 3	42.1 (58.0) 4	40 (53.1) 7	45.3 (60.0) 7	47.7 (63.0) 7	58.8 (71.7) 20	59.6 (73.1) 7	31.5 (47.5) 2	33.5 (53.6) 1	41.8 (55.3) 6	45.1 (60.1) 6	44.1 (58.2) 9	58.9 (71.3) 12	42.6 (56.2) 10	33.6 (47.1) 2	--- (---) 0	40.2 (52.9) 4	52.1 (65.7) 6
6	座間防衛事務所	55.3 (70.2) 17	39.6 (54.6) 3	45.1 (58.3) 7	50.6 (63.8) 18	39.5 (54.6) 6	50.9 (65.7) 28	63.6 (81.9) 74	60.4 (75.4) 12	38.7 (59.6) 2	50.7 (66.2) 29	53.8 (63.8) 18	50.9 (66.5) 39	47 (62.5) 12	49 (63.6) 24	49.4 (63.7) 23	39.2 (54.7) 4	47.6 (62.2) 24	54.8 (68.3) 64	47.1 (64.2) 18	63.4 (78.4) 70	58.9 (76.6) 20	40.5 (56.4) 5	39.7 (54.7) 4	55.4 (69.9) 51	51.3 (64.5) 36	55.7 (72.7) 61	57.4 (74.1) 35	49.8 (63.9) 36	50.9 (64.6) 41	45.7 (61.7) 8	47.9 (62.6) 21	55 (71.3) 26
7	上鶴間小学校	48.7 (64.1) 15	40.8 (55.1) 3	44.2 (55.8) 4	50.8 (63.1) 14	39.5 (53.8) 2	46.5 (60.6) 10	63.8 (81.8) 44	60.6 (76.1) 6	--- (---) 0	50.5 (64.2) 13	47.5 (59.3) 4	48.4 (62.8) 14	40.2 (52.6) 6	48.2 (62.0) 16	51.1 (64.3) 8	42.6 (56.5) 3	47.3 (60.8) 15	43.3 (57.3) 8	42.2 (55.0) 9	59.4 (75.5) 41	60.9 (76.9) 17	--- (---) 0	35.4 (49.2) 2	46.8 (60.6) 7	50.1 (62.4) 15	53.3 (68.2) 18	61.9 (81.1) 23	48.5 (61.8) 12	45.1 (59.2) 3	35.6 (48.9) 2	47.8 (65.6) 9	54.4 (71.5) 11
8	西鶴間小学校	55.9 (71.8) 17	39.4 (53.8) 2	46.6 (59.4) 9	51.4 (64.2) 18	48.8 (64.7) 17	55.6 (71.2) 54	62.2 (79.3) 75	63.5 (79.5) 14	31.7 (45.1) 1	49.7 (63.9) 29	56.9 (67.9) 21	52.4 (68.2) 43	53.7 (70.2) 15	50.7 (65.6) 30	48.4 (62.8) 19	36.3 (50.9) 2	44.6 (58.6) 17	58.5 (73.1) 79	50.3 (65.5) 15	61.7 (76.6) 84	57.2 (75.1) 12	39.6 (53.8) 4	41.5 (56.9) 3	52.7 (66.5) 49	51.7 (66.1) 32	58.3 (75.8) 68	55.9 (63.8) 31	49.9 (61.7) 37	48.6 (61.7) 26	47.4 (62.8) 6	49.1 (64.1) 18	55.4 (71.3) 27
9	相模野小学校	57.7 (72.0) 7	33 (46.9) 1	32.7 (49.0) 2	32.7 (48.5) 1	--- (---) 0	43.2 (58.0) 4	50.3 (64.6) 17	46.6 (61.2) 10	--- (---) 0	41.1 (56.4) 6	37.7 (51.7) 3	48 (63.6) 16	--- (---) 0	33.6 (48.2) 2	50.3 (64.6) 13	--- (---) 0	38.1 (53.3) 4	52.4 (68.7) 18	--- (---) 0	44.8 (59.0) 10	--- (---) 0	31.5 (46.6) 1	--- (---) 0	46.4 (62.8) 16	36.4 (51.7) 3	52.8 (68.2) 21	47.2 (63.9) 3	44.4 (59.0) 8	43.3 (59.1) 9	--- (---) 0	31.6 (46.7) 2	46.9 (61.9) 6
10	文ヶ岡小学校	57.1 (71.2) 14	--- (---) 0	53 (67.2) 31	58.6 (71.8) 76	53.8 (68.9) 32	55.5 (67.8) 50	59.7 (74.3) 30	57.4 (71.6) 15	--- (---) 0	43 (57.4) 9	56.1 (69.2) 36	48.7 (60.7) 15	44.9 (57.6) 10	49.4 (62.5) 23	30 (45.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	52.1 (66.3) 36	42 (54.8) 8	55.8 (68.9) 41	58.3 (72.2) 13	28.4 (43.4) 1	--- (---) 0	59.9 (73.6) 24	53.8 (67.3) 37	51.9 (65.7) 19	55.8 (69.1) 33	--- (---) 0	--- (---) 0	40.9 (57.2) 3	33.6 (45.9) 1	53.6 (67.4) 18

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均
11	中村自治会館	55.4 (66.5) 8	27.3 (44.1) 1	56 (67.9) 25	49.6 (62.1) 21	49 (62.4) 17	56.6 (71.2) 58	55.3 (68.1) 21	56.9 (69.7) 11	31 (49.3) 2	47.5 (59.6) 6	58.6 (71.6) 77	54.7 (67.3) 19	47.7 (62.9) 8	50 (63.8) 14	42.8 (56.7) 4	---	36.7 (49.8) 3	54.5 (67.1) 40	55 (67.3) 35	58.2 (72.2) 34	53.9 (66.0) 30	27.5 (45.6) 1	---	58.1 (71.8) 44	48.7 (62.8) 27	50.8 (63.8) 20	58.4 (71.6) 30	50.5 (63.9) 22	48.2 (63.1) 17	---	53 (67.7) 29	53.5 (66.7) 20
12	大庭中学校	57.7 (74.0) 9	36.2 (48.9) 3	44.8 (56.5) 6	37.2 (49.2) 2	37.9 (50.1) 1	43.6 (56.5) 6	64.8 (79.2) 15	58.1 (71.7) 9	---	43.5 (57.0) 8	51.6 (64.9) 22	46.7 (60.5) 6	48.9 (63.8) 9	42.9 (61.0) 7	47.9 (61.0) 6	44.3 (56.0) 3	41.1 (56.7) 5	54.5 (72.3) 20	51.9 (63.9) 17	69.2 (84.7) 48	55 (64.3) 5	42.3 (55.9) 5	---	41.3 (54.4) 7	41 (54.5) 3	43.8 (57.5) 8	59.5 (72.9) 30	42 (54.4) 8	39.3 (51.8) 5	44 (57.0) 1	41.6 (55.6) 4	56.8 (71.8) 9
13	立野台小学校	49.4 (67.3) 5	44.8 (57.9) 1	39 (52.7) 2	42.4 (54.7) 4	34.6 (48.7) 2	46 (60.3) 8	51.3 (64.9) 26	48.8 (65.5) 7	---	44.3 (58.2) 13	44.8 (58.7) 10	46.9 (61.6) 19	---	35.4 (50.3) 4	44.7 (59.0) 12	---	---	47 (61.8) 26	---	39.7 (54.3) 3	29.4 (45.0) 1	37.7 (52.2) 3	---	48.3 (62.8) 21	43.9 (57.5) 8	51.2 (66.9) 36	---	40.3 (54.0) 4	40.7 (55.4) 10	28.2 (43.4) 1	38.3 (52.1) 5	44.4 (59.6) 8
14	JAさがみ綾西支店	36.8 (47.1) 2	34.5 (49.1) 1	45.2 (57.3) 7	45.5 (56.8) 8	44.4 (56.6) 6	47.8 (61.1) 9	43.7 (52.3) 4	---	45.4 (60.1) 12	46.4 (59.9) 15	47.5 (62.1) 18	35.9 (48.6) 3	41.8 (56.0) 11	40.6 (54.9) 7	---	---	---	48.8 (62.8) 27	---	45.7 (59.2) 20	37.2 (49.4) 2	34.1 (47.6) 2	---	48.4 (61.3) 13	41.4 (54.8) 5	44.3 (58.4) 11	33.2 (43.7) 1	44.8 (58.6) 11	35.3 (48.2) 2	39 (52.7) 3	42.3 (56.7) 5	43.2 (56.8) 7
15	町田市健康福祉会館	44.3 (57.8) 4	39.9 (53.5) 2	43 (55.6) 3	47.3 (59.7) 11	39.1 (52.8) 3	47.2 (60.0) 6	64.2 (80.8) 44	49.1 (66.2) 3	---	49.9 (63.4) 12	34.8 (49.0) 1	47.6 (61.1) 9	---	47.6 (61.1) 7	54.1 (72.8) 10	52.9 (70.9) 9	51.5 (69.5) 18	54.3 (72.7) 7	52.6 (70.6) 4	61.5 (79.5) 26	65 (83.3) 13	42.8 (53.6) 1	55 (72.7) 8	48.7 (62.7) 9	49.5 (63.1) 9	53 (69.0) 11	62.3 (79.4) 19	49.6 (63.0) 9	50.9 (66.2) 3	---	45.1 (59.6) 0	55.6 (73.1) 5
16	藤沢総合高校	59.4 (74.8) 7	42.4 (55.9) 6	44.9 (58.7) 6	42.9 (56.4) 4	42.7 (56.0) 7	42.5 (54.4) 6	59.5 (72.4) 25	63.5 (76.6) 9	35.7 (49.5) 1	45.7 (59.5) 13	48.9 (61.3) 31	41.7 (56.1) 11	40.8 (55.8) 7	39.2 (52.9) 5	42.6 (55.4) 5	47.3 (58.7) 4	48.6 (62.0) 18	48.7 (64.0) 24	49.7 (60.1) 10	60.3 (74.6) 47	63.2 (78.6) 14	41.7 (55.0) 4	---	46.1 (59.4) 16	41.4 (54.2) 6	45.1 (58.2) 12	60.8 (74.0) 33	45.3 (58.4) 12	45.9 (60.4) 8	37.1 (50.9) 2	44.6 (58.4) 9	54.7 (68.8) 12
17	金井中学校	46.5 (62.1) 5	28.4 (47.7) 1	37.2 (48.1) 2	43.2 (55.1) 4	39 (52.3) 2	39.9 (53.3) 2	50 (63.8) 21	---	---	46.5 (59.5) 8	32.7 (44.1) 1	41.1 (54.3) 4	---	41.8 (55.8) 5	40.5 (53.9) 2	---	42.8 (55.4) 0	---	---	45.2 (57.2) 8	59.1 (73.9) 11	---	38.2 (51.9) 2	42.7 (55.0) 5	46 (59.8) 9	48.5 (68.2) 3	48.9 (62.3) 14	46.6 (59.0) 9	49.6 (62.6) 2	36.9 (53.6) 2	38.4 (53.5) 2	46.9 (61.6) 4
18	鶴川中学校	34.3 (45.9) 1	---	32.2 (43.8) 1	---	33.6 (46.6) 1	35.4 (49.4) 1	48.7 (61.5) 15	35.7 (48.1) 2	---	43.7 (55.9) 5	44.2 (56.0) 4	43.5 (57.6) 2	---	43.9 (55.7) 4	---	35.7 (48.2) 1	37.9 (50.8) 2	---	---	39.9 (53.9) 4	56.4 (72.9) 3	33.7 (43.5) 1	---	37.6 (52.8) 1	35.8 (49.1) 1	33.8 (44.3) 2	41.3 (54.8) 3	30.9 (43.1) 1	28.6 (43.1) 1	30.5 (44.0) 1	---	43.4 (58.9) 2
19	大沼小学校	48.8 (63.8) 3	---	---	37.1 (48.8) 0	---	42.4 (55.9) 0	34.6 (47.2) 5	42 (56.3) 1	38.7 (50.0) 1	---	46.7 (60.6) 3	41 (53.5) 3	40.7 (54.2) 5	---	---	30.8 (44.3) 1	---	38.2 (51.6) 4	32.8 (47.9) 1	40.9 (54.0) 4	---	53 (66.9) 1	---	41.5 (54.8) 2	35.8 (48.3) 2	40.2 (52.3) 4	32 (44.3) 1	---	31.1 (44.1) 1	---	39.3 (51.7) 0	41.7 (55.8) 2
20	国分コミュニティセンター	34.5 (47.3) 1	---	36.3 (49.3) 2	43 (57.1) 2	34.8 (46.9) 2	41.3 (53.9) 3	44.3 (56.6) 2	42.9 (56.8) 4	---	34.8 (48.2) 2	37.7 (48.9) 1	39.8 (54.2) 4	34.6 (43.6) 1	34.4 (49.8) 3	41.2 (56.5) 7	---	---	46.7 (61.9) 14	---	39.9 (53.1) 4	---	32.8 (43.8) 1	---	---	32.4 (47.1) 2	43.9 (56.7) 5	38.5 (49.1) 1	---	31.6 (45.8) 1	---	---	38.5 (52.3) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均
21	御所見中学校	45.9 (59.2) 4	--- (---) 0	31.7 (45.7) 1	45.5 (59.0) 2	23.4 (44.3) 1	47 (59.5) 6	49.1 (62.9) 12	45.3 (55.3) 5	24.9 (43.6) 1	49.3 (64.5) 5	48.6 (59.3) 10	44.9 (59.9) 8	42 (53.7) 4	34 (47.6) 2	34.7 (48.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	47.5 (62.2) 11	--- (---) 0	44.4 (58.0) 9	--- (---) 0	31.9 (46.8) 2	--- (---) 0	43.5 (60.0) 6	44.4 (59.0) 3	44.8 (60.0) 8	43.7 (55.6) 3	43.6 (58.7) 7	35 (49.3) 3	--- (---) 0	37.7 (54.1) 2	43.4 (57.3) 4
22	湘南台小学校	52.3 (65.0) 4	31.2 (43.1) 1	30.7 (43.6) 1	--- (---) 0	29.9 (43.1) 1	--- (---) 0	53.2 (67.9) 13	54.2 (66.8) 6	--- (---) 0	35.9 (50.4) 1	32.5 (43.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.4 (55.9) 11	34.1 (49.5) 2	--- (---) 0	49.4 (63.6) 17	56.9 (69.2) 6	30 (43.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.6 (47.4) 2	51 (63.0) 4	31.6 (43.6) 1	35.7 (48.9) 2	33.2 (44.7) 1	30.2 (44.3) 1	46.5 (59.5) 3
23	小和田小学校	55.9 (70.9) 6	32.4 (48.6) 1	31.6 (43.4) 1	--- (---) 0	28.1 (43.5) 1	--- (---) 0	50.8 (64.0) 7	52.9 (65.3) 6	--- (---) 0	34.1 (49.5) 2	43.6 (56.4) 7	32.3 (47.5) 1	--- (---) 0	35.5 (50.9) 2	31.1 (43.0) 1	31.1 (43.2) 1	31.5 (43.0) 1	46.6 (65.3) 5	--- (---) 0	53.2 (67.1) 20	49 (59.8) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	50.6 (63.2) 5	30.8 (43.0) 1	33.3 (47.3) 1	--- (---) 0	39 (53.6) 1	45.9 (60.0) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113