

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均
1	飛行場北側	67.4 (86.3) 63	66.1 (85.3) 96	63.3 (83.0) 68	53.8 (73.8) 6	63.7 (83.0) 60	46.4 (65.5) 2	64.3 (83.0) 73	64.6 (83.6) 66	66.4 (84.6) 117	61.9 (80.0) 71	67.5 (86.5) 53	57 (76.6) 8	48.5 (67.1) 2	68.6 (88.7) 122	69.5 (88.8) 120	63.6 (81.8) 71	59.3 (77.0) 58	68 (87.5) 69	61.5 (82.1) 22	51.1 (68.5) 3	63.5 (83.0) 40	64.6 (82.9) 81	70.4 (90.2) 47	63 (81.3) 50	65.4 (84.7) 63	55 (73.5) 9	47.4 (65.7) 2	63.5 (82.1) 61	65.2 (84.8) 80	58.5 (75.4) 54	64.6 (83.9) 55
2	飛行場南側	63.6 (81.4) 61	59.5 (76.1) 95	56 (72.5) 57	58.1 (75.5) 11	62.1 (80.0) 59	46.6 (63.7) 2	60.9 (79.1) 81	67.1 (84.4) 70	64.6 (80.7) 89	56.7 (74.6) 45	59.2 (75.6) 53	53.1 (69.9) 9	---- (---) 0	65.3 (81.9) 129	63 (80.7) 84	63.7 (82.7) 90	64.4 (82.5) 80	62.3 (80.4) 76	58.6 (75.4) 24	48 (67.2) 1	60.9 (78.2) 41	59.9 (77.6) 56	66.7 (84.4) 59	59.2 (77.3) 31	59 (76.8) 69	50 (68.0) 5	--- (---) 0	58.9 (78.0) 56	65.1 (84.0) 78	61.9 (80.6) 56	61.6 (79.4) 52
3	綾南小学校	51 (64.7) 20	52.2 (66.6) 42	50.9 (65.3) 33	50.7 (63.6) 9	53.6 (68.6) 47	38.3 (52.4) 2	51.2 (65.8) 45	55.7 (70.3) 53	47.6 (60.9) 26	47.9 (61.9) 19	51.7 (66.1) 22	47.2 (61.9) 6	---- (---) 0	56.5 (70.9) 99	57.6 (73.5) 64	54.5 (70.0) 49	55.4 (70.0) 43	54.8 (69.8) 50	50.8 (65.2) 23	35 (48.4) 1	52.7 (68.3) 31	51.9 (70.1) 31	56 (63.1) 40	48.9 (65.6) 24	51.1 (65.4) 41	41 (54.4) 4	--- (---) 0	51.4 (66.1) 27	52.8 (67.5) 44	52.7 (67.7) 44	52.3 (67.1) 31
4	天台小学校	51 (65.4) 42	54.4 (68.9) 55	51.7 (66.3) 51	47.9 (61.5) 5	55.1 (70.6) 53	31.5 (45.5) 1	50.7 (65.5) 41	57.9 (72.8) 53	50.5 (65.2) 38	48.7 (63.3) 35	55.3 (69.7) 44	35.7 (49.7) 2	36.8 (50.6) 2	59.4 (74.2) 108	54.3 (69.4) 64	55.1 (70.3) 58	52.9 (66.5) 32	56.3 (71.6) 65	50.9 (66.6) 12	37.8 (51.9) 2	55.5 (72.2) 40	50.4 (64.6) 35	57.8 (71.2) 39	49.8 (66.4) 14	54 (68.2) 56	47.1 (65.4) 5	--- (---) 0	53.4 (67.6) 46	57.7 (73.4) 68	53.4 (66.3) 32	53.6 (68.5) 37
5	引地台中学校	47.1 (61.7) 6	44.6 (58.7) 13	46.1 (61.7) 7	40 (55.8) 2	33.7 (48.2) 3	21.6 (43.2) 1	31.1 (43.9) 1	47.8 (61.3) 13	46.9 (59.2) 6	43.3 (57.6) 6	37.2 (51.0) 3	34.4 (46.4) 1	---- (---) 0	34.6 (49.9) 4	44.7 (60.0) 8	46.1 (58.6) 5	47.3 (62.1) 13	41 (56.9) 3	37.2 (51.2) 3	34.1 (51.4) 3	36.7 (51.7) 2	40.8 (55.8) 9	49.2 (62.3) 8	39.8 (52.2) 4	38.2 (51.0) 4	35.5 (49.5) 3	--- (---) 0	47 (62.1) 6	43 (57.8) 7	40.5 (53.8) 3	43.2 (57.4) 5
6	座間防衛事務所	52 (65.9) 38	53 (68.8) 60	50.7 (65.9) 42	43.9 (58.5) 5	51.6 (66.0) 59	38.8 (55.7) 5	52.1 (66.8) 46	49.9 (64.9) 31	51.9 (66.6) 40	48.3 (63.0) 22	56.1 (71.1) 56	47.1 (60.5) 9	45.9 (62.6) 5	55.5 (70.2) 106	56.6 (70.7) 70	52.7 (66.9) 57	49 (63.9) 19	56.2 (71.3) 69	48.9 (64.2) 21	40.9 (54.4) 4	51.9 (66.4) 40	52.2 (66.2) 47	56.2 (70.4) 34	51.7 (66.0) 35	52.7 (69.1) 55	48.2 (63.3) 11	45.9 (65.2) 4	50.9 (66.8) 38	53 (67.7) 61	49.1 (63.7) 27	52 (66.9) 37
7	上鶴間小学校	51.9 (64.3) 17	50.9 (64.4) 16	49.2 (63.7) 15	42.8 (56.5) 3	45.5 (59.8) 9	36.4 (50.0) 1	48.2 (61.8) 14	45.7 (60.3) 10	51 (63.4) 15	49 (62.2) 10	49 (61.5) 12	47 (64.2) 5	33.8 (47.5) 1	48.8 (62.6) 18	51.7 (65.0) 25	50.1 (65.0) 20	36.1 (49.0) 3	49.4 (63.9) 17	47 (61.9) 9	39.9 (53.6) 3	45.8 (60.2) 8	51.7 (64.6) 19	50.9 (63.5) 13	52.1 (65.2) 23	47.7 (60.3) 12	43.4 (56.8) 6	37.4 (50.0) 2	48.2 (62.2) 13	44.4 (58.2) 8	42.4 (56.7) 7	48.2 (61.7) 11
8	西鶴間小学校	58 (73.6) 46	54 (69.2) 70	50.8 (65.2) 46	45.7 (58.8) 7	53.4 (68.3) 65	31.5 (44.3) 1	53.4 (67.9) 53	50.9 (65.7) 29	52.4 (66.2) 40	51.4 (66.1) 35	54.4 (68.4) 46	50.8 (63.6) 5	41 (55.8) 2	56.2 (71.8) 104	61 (77.0) 83	56 (71.6) 64	53.3 (68.4) 29	54.5 (68.7) 60	48.6 (63.1) 21	46.2 (60.8) 3	52.7 (68.2) 41	54.6 (68.8) 48	62.3 (79.8) 39	53.2 (67.3) 32	52.8 (68.8) 44	48.9 (63.8) 7	38.9 (53.6) 1	54 (70.5) 41	56.5 (71.1) 70	53.2 (67.9) 45	54.6 (70.3) 39
9	相模野小学校	37.8 (51.2) 3	46.9 (60.8) 11	43.2 (58.0) 12	--- (---) 0	49 (63.3) 33	--- (---) 0	44.7 (59.1) 14	42.4 (57.1) 6	41.7 (58.7) 7	35.9 (51.3) 3	47.9 (64.1) 21	30.2 (45.8) 1	41.1 (54.9) 6	49.1 (64.7) 29	50 (64.1) 16	42.8 (58.0) 8	36.5 (47.5) 2	50 (65.5) 25	42.3 (56.8) 7	--- (---) 0	44.7 (58.8) 13	45.5 (59.2) 12	50.3 (64.3) 9	32.6 (48.5) 2	44 (58.7) 13	35.2 (53.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	46.1 (61.6) 10	41.5 (57.1) 6	44.7 (59.5) 9
10	文ヶ岡小学校	49.2 (65.0) 13	48 (62.6) 12	47.3 (61.2) 10	--- (---) 0	38.8 (51.4) 6	30.1 (43.5) 1	45.5 (58.9) 11	58.7 (73.6) 30	60.5 (72.3) 52	49.1 (62.3) 25	38.4 (52.0) 1	45 (66.2) 2	--- (---) 0	41.9 (55.1) 4	55.3 (69.9) 41	47.1 (60.5) 19	47.7 (59.9) 16	--- (---) 0	35.4 (48.1) 1	32.3 (44.7) 1	41.3 (54.3) 4	50.8 (63.4) 21	53 (65.1) 14	49.4 (62.2) 19	39.2 (52.5) 4	35.3 (46.9) 2	--- (---) 0	43 (58.0) 10	43.9 (58.8) 15	45.5 (58.6) 13	50.3 (63.7) 12

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年6月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均
11	中村自治会館	51.8 (65.8) 36	54.2 (68.0) 47	49.6 (61.7) 17	--- (---) 0	34.8 (47.0) 2	--- (---) 0	52.2 (65.6) 18	50.4 (61.0) 5	59.9 (73.1) 49	52.9 (65.9) 33	46.5 (61.7) 11	42.5 (56.8) 3	30.7 (43.9) 1	50.4 (64.3) 31	53 (67.6) 35	57.5 (68.9) 47	54.9 (68.5) 48	40.8 (55.8) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	49.4 (62.7) 13	47.2 (59.7) 18	53.6 (67.3) 26	45.9 (59.5) 11	47.6 (62.3) 9	33.2 (49.9) 1	--- (---) 0	49.1 (62.1) 16	51 (64.3) 17	32.2 (45.4) 1	51.1 (64.4) 17
12	大庭中学校	46.4 (60.4) 9	42.1 (55.2) 8	46.1 (59.9) 11	44.9 (57.1) 3	45.5 (59.1) 8	36.2 (48.3) 2	47.5 (60.5) 18	50.5 (64.0) 10	45.5 (58.5) 9	45.4 (59.5) 7	39.3 (52.2) 5	39.7 (51.9) 4	--- (---) 0	45.3 (58.9) 13	48.2 (64.3) 9	46.2 (59.6) 8	52.9 (67.3) 21	45.9 (60.0) 12	39.3 (52.1) 3	36.5 (49.7) 1	43.3 (56.9) 5	46.9 (60.3) 11	52.6 (66.8) 16	51.5 (63.3) 17	43.4 (57.1) 7	39.6 (52.9) 3	--- (---) 0	42.1 (55.0) 6	49.1 (62.9) 12	46.5 (60.1) 12	46.6 (60.4) 8
13	立野台小学校	45 (60.7) 4	45.5 (61.2) 18	43 (56.7) 11	--- (---) 0	50.4 (65.1) 43	--- (---) 0	44.3 (58.1) 13	44.5 (58.5) 9	40.3 (54.6) 9	41.1 (54.9) 6	30.2 (42.3) 19	30.2 (46.5) 1	26.1 (43.4) 1	52.6 (66.4) 66	50.3 (63.8) 31	44.6 (58.8) 14	44.5 (60.1) 8	48.6 (62.9) 26	46.9 (61.2) 12	--- (---) 0	47.4 (61.7) 22	45 (58.7) 17	51.4 (64.8) 20	36.1 (47.8) 2	42.1 (56.4) 12	--- (---) 0	--- (---) 0	49.5 (64.0) 0	38.2 (52.6) 27	45.8 (60.0) 6	45.8 (60.0) 13
14	JAさがみ綾西支店	38.5 (53.3) 6	43.6 (57.9) 10	41.6 (55.3) 11	--- (---) 0	48.3 (62.0) 32	--- (---) 0	40.8 (54.8) 8	51.7 (65.2) 27	42.7 (57.1) 10	41 (54.6) 7	44.2 (58.5) 10	31.3 (43.2) 1	--- (---) 0	47.1 (61.5) 24	48.7 (62.8) 23	48.5 (62.4) 24	47.9 (62.6) 17	42.8 (56.9) 3	42.7 (57.2) 4	--- (---) 0	44.7 (59.0) 13	44.7 (58.5) 18	54.5 (67.9) 25	36.9 (48.7) 3	42.2 (56.8) 14	30.7 (43.3) 1	28.1 (46.7) 1	40 (53.9) 6	50 (64.2) 22	44.6 (58.4) 18	45.7 (59.6) 11
15	町田市健康福祉会館	50.4 (63.6) 14	50 (63.5) 16	47.9 (62.1) 11	44.8 (58.8) 4	39.7 (52.9) 3	40.3 (55.3) 1	46.9 (59.8) 8	45.9 (60.4) 11	47.2 (59.4) 9	46.7 (59.2) 6	50.1 (63.3) 8	36.8 (50.3) 3	--- (---) 0	49.5 (63.3) 13	53.7 (69.8) 20	49.7 (62.8) 14	--- (---) 0	50.2 (63.3) 13	47.3 (60.6) 10	38.4 (52.4) 1	45.9 (61.7) 6	49.6 (62.5) 10	35.8 (44.6) 1	49.7 (61.5) 16	49.3 (62.2) 12	34.6 (47.5) 1	38.5 (52.6) 1	49 (61.7) 6	46.7 (64.1) 3	40.9 (50.1) 3	47.4 (61.4) 8
16	藤沢総合高校	47.2 (60.4) 11	47.2 (60.2) 21	44.9 (58.3) 16	45.5 (62.9) 6	44.8 (58.3) 11	33.1 (46.8) 1	43 (56.1) 11	47.6 (61.5) 21	42.5 (55.6) 7	44.9 (58.4) 13	43.5 (57.2) 10	42.7 (56.1) 6	--- (---) 0	48.3 (61.3) 30	52.7 (66.4) 27	44.4 (56.9) 17	46.4 (58.2) 12	48.3 (62.7) 19	45 (58.6) 7	--- (---) 0	43.3 (57.0) 13	46.5 (59.1) 16	49.8 (62.4) 22	42.8 (58.0) 11	43.9 (47.8) 14	35.7 (47.8) 2	--- (---) 0	39.7 (52.7) 5	42.4 (56.0) 15	39.3 (53.0) 7	45.4 (59.0) 12
17	金井中学校	45.2 (58.9) 7	46.6 (61.2) 12	41.9 (55.2) 7	37.1 (51.4) 2	--- (---) 0	31.3 (43.4) 1	44.2 (55.8) 3	41.5 (54.9) 6	46.3 (57.2) 5	36.3 (49.5) 3	45.9 (58.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	43.9 (56.5) 8	43.9 (56.8) 6	43.2 (55.7) 7	38.6 (54.7) 1	46.3 (59.4) 7	42.8 (55.9) 7	--- (---) 0	41 (53.3) 4	37.2 (49.4) 2	42.8 (53.9) 1	49.5 (62.9) 13	39.3 (54.6) 3	--- (---) 0	36.8 (50.6) 1	46.3 (58.7) 6	35 (44.3) 1	--- (---) 0	42.6 (55.7) 4
18	鶴川中学校	--- (---) 0	32.6 (45.4) 1	44.7 (55.9) 4	38.5 (52.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.4 (43.8) 1	42.2 (53.1) 4	34.7 (48.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.5 (51.7) 2	33.1 (44.7) 1	41 (52.5) 3	35.4 (47.5) 1	41.7 (51.9) 3	37.4 (51.0) 3	31.7 (43.8) 1	32.2 (43.3) 1	36.3 (48.1) 2	39.2 (50.1) 1	42.1 (54.3) 4	43.5 (56.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	30.5 (43.7) 1	--- (---) 0	35.7 (46.1) 2	37.4 (49.3) 1
19	大沼小学校	42.7 (54.2) 1	41.6 (53.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.7 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.4 (52.9) 1	34.4 (47.8) 1	46.2 (58.6) 7	32.3 (44.3) 1	--- (---) 0	33.1 (43.1) 1	30.1 (43.0) 1	34.4 (46.6) 2	48.6 (58.7) 5	30.2 (43.2) 1	--- (---) 0	38.3 (52.3) 2	--- (---) 0	38.5 (51.3) 3	37.4 (50.7) 3	30.3 (43.3) 1	38.1 (49.7) 1
20	国分コミュニティセンター	39.1 (52.7) 3	38.8 (53.6) 3	43 (57.4) 4	27.7 (43.3) 1	41.9 (56.2) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	45.4 (58.3) 6	46.2 (61.1) 1	39.3 (54.4) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.2 (54.7) 1	52.6 (67.8) 4	32.6 (44.5) 1	45.7 (61.3) 7	41.7 (55.1) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.8 (61.4) 3	32 (43.9) 1	38.5 (50.7) 3	25.9 (45.7) 1	37.6 (52.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	30.6 (47.0) 2	37.5 (51.6) 2	45.6 (63.6) 3	41.9 (57.2) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	平均
21	御所見中学校	--- (---) 0	43.1 (57.5) 8	39.8 (54.4) 5	--- (---) 0	43.2 (57.2) 9	--- (---) 0	33.2 (47.1) 2	49.3 (63.3) 20	42.8 (55.8) 5	47.4 (63.0) 7	39.6 (52.0) 2	34.1 (49.3) 1	--- (---) 0	50.8 (64.2) 21	48.9 (63.7) 20	44.6 (57.9) 12	44.5 (61.4) 4	42.5 (56.1) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	44.9 (60.0) 8	38.7 (51.8) 4	50.9 (65.2) 11	--- (---) 0	42 (56.9) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	44.6 (59.0) 5	49.1 (64.7) 15	46 (60.8) 7	44.4 (58.9) 6
22	湘南台小学校	34.4 (47.3) 1	39.4 (51.4) 3	--- (---) 0	36.5 (52.1) 1	--- (---) 0	52.6 (66.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.1 (44.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.5 (58.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	37.4 (55.3) 2	37.1 (50.4) 1	--- (---) 0	34.2 (45.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (46.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39 (53.3) 1
23	小和田小学校	--- (---) 0	34 (46.8) 1	37.5 (49.0) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.3 (54.3) 2	29.9 (43.1) 1	--- (---) 0	33.2 (45.4) 1	30.7 (45.3) 1	33.8 (47.4) 2	--- (---) 0	39.8 (52.8) 4	37.6 (51.1) 3	44.5 (56.2) 4	36.7 (48.7) 2	35.5 (47.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.5 (47.6) 1	39 (51.3) 3	41 (55.0) 4	50.1 (60.8) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	26.2 (45.3) 1	--- (---) 0	38.3 (50.2) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113