

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年7月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均
1	飛行場北側	54.5 (71.4) 19	58.8 (74.3) 7	60.7 (78.5) 24	45.4 (61.5) 1	60.8 (79.4) 29	59.3 (79.2) 50	61.3 (80.7) 63	58.9 (76.8) 58	58.3 (75.9) 23	62.4 (82.1) 16	46.2 (67.8) 3	59.5 (78.5) 36	56.6 (74.2) 36	67.1 (85.0) 70	61.9 (80.3) 59	60.7 (80.7) 31	57.3 (76.4) 15	50.5 (70.1) 3	61.1 (79.7) 52	61.5 (81.0) 78	62.4 (81.2) 65	58.5 (74.8) 56	59.7 (79.0) 30	56.7 (76.5) 6	49.2 (66.9) 6	64.8 (84.3) 76	64.4 (82.5) 43	62.3 (81.6) 57	71.6 (84.4) 72	63.4 (82.0) 59	59.7 (79.4) 25	62.1 (79.8) 38
2	飛行場南側	58.5 (77.1) 20	59.4 (77.6) 5	62.6 (81.6) 28	45.3 (63.7) 1	55.7 (75.2) 26	56.7 (74.7) 40	60.4 (78.2) 67	65.1 (81.6) 72	58.7 (77.0) 21	60.8 (77.1) 23	43.6 (60.5) 4	55.5 (72.4) 32	58.8 (76.8) 45	63.5 (79.7) 51	57.2 (75.1) 39	57.4 (71.9) 34	56 (74.0) 10	42.8 (58.7) 1	57.3 (76.1) 41	54.7 (71.6) 39	58.3 (75.0) 40	55.8 (72.7) 20	55.5 (72.2) 26	56.1 (72.0) 11	40.9 (56.9) 3	64.6 (82.6) 83	58.9 (78.9) 41	55.3 (72.1) 49	59.7 (74.0) 50	59.5 (76.4) 65	56.6 (73.1) 21	58.9 (76.4) 33
3	綾南小学校	48.1 (62.5) 16	48 (61.9) 4	51.5 (67.0) 24	34 (45.8) 1	44.2 (58.5) 8	45.5 (60.1) 14	50.3 (63.7) 31	54.1 (66.8) 38	49.8 (63.7) 19	48.1 (61.8) 15	43 (56.8) 3	48.8 (62.4) 25	49.2 (63.7) 19	50.1 (64.8) 16	50.9 (64.3) 22	47.4 (62.3) 17	48.5 (62.2) 8	49.2 (50.1) 1	47.7 (64.8) 25	52.2 (65.8) 27	48.5 (62.2) 14	46.8 (61.3) 12	48.4 (61.6) 10	---	55.8 (70.8) 0	49.6 (63.4) 52	48.1 (62.8) 25	50.9 (64.3) 22	52.8 (67.5) 28	60.1 (75.1) 37	49.6 (63.8) 19	
4	天台小学校	45.8 (60.1) 13	---	53.3 (69.1) 24	55.4 (72.3) 13	51.4 (65.9) 22	48.8 (62.7) 32	50.4 (65.4) 41	46.1 (60.9) 19	44.6 (59.1) 9	55.8 (72.8) 25	32.4 (46.1) 1	44.6 (59.4) 13	47.7 (63.0) 22	58.2 (73.1) 45	44.7 (59.9) 12	48.2 (62.3) 21	47.4 (63.7) 12	---	48.5 (63.2) 35	49 (63.2) 25	40.4 (53.6) 3	38.6 (50.7) 4	43.2 (59.0) 14	39.7 (53.7) 3	---	62.4 (74.1) 53	50.5 (63.5) 25	46.3 (60.6) 19	53.9 (67.5) 29	55 (70.7) 54	51.2 (66.2) 26	52.1 (66.6) 20
5	引地台中学校	40.5 (55.6) 2	32 (43.2) 1	---	---	---	36.7 (49.7) 2	43.6 (57.5) 7	42.1 (57.1) 2	---	34.9 (49.0) 1	28.4 (45.7) 1	33.6 (47.9) 2	46.3 (60.1) 4	43.5 (56.8) 3	37.3 (52.4) 2	38.2 (53.3) 6	26.1 (43.3) 1	37 (55.5) 4	42.4 (57.2) 8	42.9 (57.0) 10	44.9 (61.3) 1	39.5 (54.7) 4	37.6 (50.4) 2	31.5 (50.2) 1	44.1 (60.2) 1	42.6 (56.2) 2	36 (50.3) 2	29.3 (45.0) 1	38.2 (51.4) 5	35 (54.6) 2	---	39.7 (54.6) 3
6	座間防衛事務所	45.9 (60.0) 14	48 (61.2) 7	48.1 (62.6) 21	42.4 (60.1) 4	49.7 (64.1) 28	46.5 (60.6) 26	53.3 (67.7) 42	50.4 (63.7) 29	46.9 (61.0) 20	53.7 (68.8) 24	30.5 (45.1) 1	49.9 (65.8) 23	47.5 (61.7) 18	52.1 (66.9) 30	50.1 (65.6) 25	48.8 (63.7) 27	46.4 (61.5) 14	37.6 (52.6) 4	49.3 (63.7) 34	49.2 (66.7) 27	49.8 (63.7) 24	42.4 (56.0) 7	42.4 (56.4) 7	44.3 (62.1) 9	38.9 (52.0) 3	52.2 (66.8) 43	52.1 (66.5) 27	50.5 (64.6) 42	51.8 (65.9) 42	51.3 (66.4) 42	47.4 (61.3) 50	49.2 (64.0) 22
7	上鶴間小学校	40 (54.5) 4	44.9 (55.8) 5	40.8 (53.7) 6	---	40.3 (54.0) 4	43.9 (57.1) 9	47 (60.7) 18	36.3 (50.5) 4	43.8 (57.4) 7	43.5 (59.2) 5	26.7 (45.9) 1	46.5 (62.0) 12	40 (52.6) 4	49.3 (62.0) 7	46.6 (58.7) 9	47.6 (61.4) 10	38.9 (52.8) 3	33 (44.7) 1	47.3 (60.6) 13	45.2 (58.7) 8	51.4 (63.9) 14	46.2 (58.1) 8	46.7 (60.8) 11	45.1 (59.0) 2	39 (54.2) 2	44.4 (55.3) 7	47.8 (61.0) 8	49.5 (62.0) 14	49.9 (63.9) 14	42.8 (57.1) 5	40.9 (53.7) 6	45.5 (58.8) 7
8	西鶴間小学校	50.5 (65.3) 16	53.6 (68.7) 6	54.1 (69.7) 26	40 (53.6) 1	51.3 (66.6) 22	50.4 (65.5) 31	50.9 (65.7) 36	51.9 (67.2) 25	51.7 (67.2) 23	47.8 (61.7) 19	31.7 (50.2) 2	49.7 (65.9) 18	50.4 (64.9) 25	53.7 (68.3) 43	50.6 (65.6) 21	48 (62.2) 19	46.5 (61.0) 15	34.3 (47.1) 2	52.6 (67.9) 46	46.6 (61.6) 23	50.4 (62.0) 21	45.1 (59.1) 8	48.1 (63.8) 20	47.3 (65.1) 5	37.7 (51.4) 2	54.6 (69.6) 57	53.7 (69.9) 24	51.7 (65.8) 45	53.1 (68.1) 44	49.2 (65.2) 37	49.6 (64.0) 24	50.6 (65.7) 23
9	相模野小学校	36.3 (50.7) 2	---	39.4 (54.3) 3	---	34.6 (48.2) 1	---	47.9 (61.7) 10	---	35.6 (50.0) 2	45.4 (61.0) 11	30 (43.9) 1	33.8 (48.8) 3	38.8 (57.9) 3	49.4 (67.2) 8	43 (58.1) 7	32.1 (46.8) 2	45.4 (60.2) 7	36.2 (49.7) 2	43.7 (59.1) 10	43.3 (58.5) 10	43.7 (57.3) 7	---	30.8 (46.0) 1	---	---	44.4 (59.7) 8	---	42.7 (57.9) 7	47 (62.1) 13	42.1 (56.4) 12	34.9 (50.2) 2	41.7 (57.4) 4
10	文ヶ岡小学校	39.5 (51.6) 3	39.2 (50.2) 3	39 (51.5) 5	---	44.3 (56.9) 8	34.8 (48.3) 3	44.5 (58.8) 8	50.5 (62.5) 20	32.3 (45.0) 1	38.1 (55.0) 2	38.1 (53.1) 1	45.9 (59.2) 10	45.2 (61.6) 8	49.3 (63.2) 17	52.9 (67.3) 31	44.2 (61.4) 8	47.7 (61.9) 5	32 (53.8) 2	45.1 (60.5) 5	54.7 (67.7) 40	53.1 (68.7) 34	50.9 (63.7) 33	47.5 (65.1) 8	48.5 (65.4) 8	46.2 (59.0) 2	50.1 (63.9) 15	44.6 (62.8) 8	50.2 (68.4) 24	56 (70.3) 23	49.4 (69.2) 10	34.4 (53.6) 2	48.5 (63.7) 11

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年7月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均	
11	中村自治会館	48.9 (60.3) 3	32.6 (46.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	46.6 (59.4) 10	45.5 (59.1) 9	55.5 (68.1) 36	52.8 (65.9) 34	--- (---) 0	35.8 (47.8) 1	--- (---) 0	42.1 (55.0) 6	55.7 (68.9) 36	49 (61.8) 19	49.4 (62.7) 36	47.7 (61.4) 20	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (55.6) 5	49.6 (63.3) 29	50.4 (64.2) 29	48.1 (61.7) 16	47.1 (62.5) 4	38.7 (49.2) 2	--- (---) 0	53.4 (67.0) 43	37.1 (50.5) 1	48.5 (62.5) 21	45.6 (60.2) 14	46.6 (62.6) 2	38.1 (52.6) 0	--- (---) 0	48.1 (61.4) 12
12	大庭中学校	47.2 (60.8) 10	42.5 (54.8) 4	48.9 (62.2) 8	33.1 (47.0) 1	43.2 (56.4) 4	43.5 (58.5) 3	46.4 (59.0) 10	52.4 (64.9) 30	45.6 (59.2) 11	37.4 (50.6) 3	31.2 (45.4) 1	40.5 (54.5) 5	44 (56.7) 8	35 (47.8) 2	48.7 (62.5) 10	48.9 (59.7) 3	44.4 (61.5) 5	31.1 (43.3) 1	43.1 (57.0) 5	36.8 (50.3) 3	47.9 (60.1) 14	41.8 (54.8) 6	39 (52.2) 3	43.7 (57.0) 11	--- (---) 0	45.9 (59.3) 9	45.2 (59.2) 11	40 (54.2) 4	40.6 (53.9) 6	41.1 (53.4) 6	42 (55.5) 3	44.8 (58.0) 7	
13	立野台小学校	29.7 (44.4) 1	33.5 (44.6) 1	43.2 (58.9) 4	--- (---) 0	39.9 (54.2) 4	31.8 (48.5) 1	42 (56.1) 9	--- (---) 0	35.7 (49.1) 3	46.2 (60.0) 12	--- (---) 0	38.3 (52.7) 6	47.4 (64.4) 7	50.4 (63.9) 19	41.4 (56.5) 8	37.9 (53.1) 6	40.9 (55.3) 10	--- (---) 0	43 (56.9) 9	43.8 (57.5) 13	35.1 (47.9) 2	41.1 (53.2) 1	30.7 (45.5) 1	37.6 (52.5) 3	--- (---) 0	45.3 (58.1) 15	36.6 (47.5) 2	35.9 (51.0) 3	41.7 (56.5) 7	44.1 (57.9) 17	44.1 (58.8) 8	41.9 (56.3) 6	
14	JAさがみ綾西支店	39.3 (52.2) 3	--- (---) 0	45.7 (59.4) 12	--- (---) 0	43.4 (58.9) 5	39.2 (53.7) 3	41.8 (55.8) 8	29.1 (43.1) 1	38.6 (52.5) 4	42.8 (55.6) 3	--- (---) 0	39.8 (53.9) 4	33.9 (47.6) 2	34.2 (49.5) 2	39.3 (52.4) 7	38.1 (52.7) 4	36.3 (51.8) 3	--- (---) 0	42.7 (57.5) 12	44.7 (56.3) 9	36.2 (49.1) 3	37.5 (48.6) 3	31.2 (44.9) 1	30.7 (44.2) 1	--- (---) 0	46.5 (60.0) 21	30.2 (48.0) 1	37.2 (52.0) 3	45 (57.5) 7	40.4 (53.0) 3	38.7 (52.6) 2	40 (53.7) 4	
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	56.9 (74.7) 11	34.4 (46.1) 1	43.6 (57.3) 5	45.6 (59.5) 9	--- (---) 0	48.4 (68.2) 6	39.2 (50.9) 1	34.4 (53.4) 1	44.1 (57.8) 7	--- (---) 0	48.6 (61.9) 7	49.6 (66.7) 9	46.2 (60.3) 6	--- (---) 0	38.9 (51.1) 3	45.6 (58.4) 6	45.3 (59.0) 5	49.7 (62.7) 14	43.5 (55.9) 6	46.2 (59.8) 7	43.5 (55.7) 2	28.7 (45.0) 1	41.7 (52.7) 1	48.1 (61.5) 4	49.8 (62.8) 15	48.9 (63.4) 12	49.4 (66.4) 7	33.9 (45.8) 1	46.8 (62.9) 5	
16	藤沢総合高校	40.8 (54.1) 9	38.4 (50.0) 2	39.4 (53.1) 7	29.8 (43.2) 1	36.2 (47.2) 2	35.7 (48.9) 3	42.6 (54.2) 6	49 (59.9) 14	44.5 (56.4) 7	45.1 (60.0) 8	34.7 (46.7) 2	42.5 (55.4) 7	41.7 (53.2) 5	39.8 (53.2) 2	43.8 (56.8) 7	40.6 (56.5) 3	44.1 (59.5) 3	32.9 (45.8) 1	42.5 (57.4) 10	43.5 (57.0) 9	48.1 (60.6) 19	45.7 (59.1) 12	43.8 (56.8) 9	48.9 (61.1) 8	--- (---) 0	44.8 (57.8) 13	37 (52.0) 5	42.7 (56.3) 8	47 (60.1) 10	45.6 (58.9) 16	42.6 (54.9) 4	43.6 (56.6) 7	
17	金井中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33 (45.5) 1	37.8 (51.3) 3	40.8 (55.0) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (45.3) 1	--- (---) 0	42.3 (55.9) 5	37.4 (47.7) 4	43.1 (55.3) 3	40.7 (52.3) 2	45.2 (56.0) 5	--- (---) 0	37.1 (49.2) 2	39.9 (54.4) 3	44.4 (59.3) 5	46 (59.0) 9	41.1 (52.8) 5	43.6 (56.4) 4	35.5 (49.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.7 (54.4) 2	48.8 (61.1) 10	45.6 (58.9) 7	37.5 (53.3) 2	35.6 (45.4) 1	40.7 (53.7) 1	
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38 (45.6) 1	36.2 (48.6) 2	--- (---) 0	37.2 (51.2) 1	--- (---) 0	34.3 (45.2) 1	--- (---) 0	34.5 (44.8) 1	38.4 (51.6) 2	43.6 (55.9) 5	43.6 (49.6) 2	37.4 (53.3) 2	--- (---) 0	35.5 (47.6) 1	40 (53.3) 1	34.8 (43.1) 1	44 (57.4) 6	--- (---) 0	36.2 (49.4) 1	42 (55.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	39 (53.9) 1	37.8 (49.0) 1	37.1 (50.7) 2	34.8 (48.9) 1	37.2 (49.6) 2	36.7 (49.5) 1	
19	大沼小学校	40.7 (53.4) 5	37.5 (52.8) 1	37 (51.6) 1	--- (---) 0	32.6 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.8 (50.7) 3	32.2 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	33.8 (45.7) 1	37.5 (50.8) 4	37 (49.4) 2	46 (57.9) 3	36.3 (48.8) 2	--- (---) 0	31.2 (44.2) 1	37.3 (48.9) 3	34.6 (48.1) 1	41.9 (58.2) 2	43.2 (53.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.9 (50.6) 2	38.9 (51.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.8 (49.8) 1
20	国分コミュニティセンター	30.9 (48.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.6 (51.4) 4	33.7 (48.6) 2	41.6 (60.5) 1	--- (---) 0	38.4 (62.1) 2	--- (---) 0	40.5 (61.2) 2	32.6 (47.1) 2	31.8 (50.2) 1	34.4 (50.3) 2	--- (---) 0	34.2 (45.8) 0	39.5 (56.5) 3	25.3 (43.7) 1	33.7 (47.6) 2	36.7 (49.0) 1	37.9 (50.4) 5	33.1 (44.6) 1	37 (55.5) 2	36 (54.0) 1	29 (47.0) 1	42.4 (56.2) 4	31.4 (44.8) 1	32.2 (47.1) 1	39.8 (52.6) 4	44.6 (62.3) 1	27.8 (47.8) 2	36.6 (54.4) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年7月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均
21	御所見中学校	30.8 (43.5) 1	--- (---) 0	41.1 (54.1) 9	--- (---) 0	40.6 (53.9) 6	38.2 (51.8) 4	47.7 (62.2) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (60.0) 4	--- (---) 0	49.4 (64.5) 3	45.3 (60.3) 3	52.7 (69.8) 7	48.4 (62.7) 2	49.9 (63.6) 3	50 (64) 3	50.5 (65.4) 3	50.4 (64.8) 8	50 (63.2) 7	49.8 (63.8) 4	51.3 (65.5) 3	49.4 (68.2) 4	48 (61.6) 4	46.5 (60.5) 1	52 (66.4) 14	49.7 (64.9) 4	49.5 (64.1) 3	38.5 (53.2) 1	36 (48.6) 2	40.8 (55.0) 2	47.7 (62.7) 4
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	28.8 (47.2) 1	51.8 (69.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.3 (49.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.8 (43.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.5 (49.3) 2	--- (---) 0	36.7 (49.1) 1	--- (---) 0	34.2 (46.7) 1	--- (---) 0	32.9 (45.6) 1	33.9 (47.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	37.4 (55.2) 1
23	小和田小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	29.8 (43.1) 1	--- (---) 0	30.5 (43.7) 1	--- (---) 0	30.3 (44.1) 1	--- (---) 0	37 (49.9) 1	31.8 (45.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	33 (44.4) 1	--- (---) 0	30.8 (46.4) 1	30.4 (44.6) 1	30 (43.5) 1	--- (---) 0	31.7 (43.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	38.6 (51.0) 3	--- (---) 0	34.2 (47.7) 1	--- (---) 0	37.7 (50.5) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	30.2 (43.8) 1	--- (---) 0	38.1 (50.6) 1	31.1 (44.0) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113