

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均	
1	飛行場北側	54.6 (71.4) 19	56.2 (72.8) 33	54.9 (71.8) 15	51.5 (68.3) 3	45.1 (61.0) 2	56.5 (74.3) 19	54.5 (71.5) 20	63.3 (80.9) 56	59.6 (77.7) 54	67.9 (88.1) 62	55.5 (73.7) 16	51.5 (72.1) 5	62 (79.4) 60	70.4 (89.9) 91	59.7 (75.8) 65	58 (74.9) 76	56.8 (74.7) 45	54.7 (76.1) 5	48.1 (64.4) 5	58.1 (74.5) 51	59.2 (77.8) 51	65.9 (84.4) 89	61.4 (79.1) 62	62.9 (80.6) 56	59.2 (76.5) 20	51.4 (67.9) 4	61 (77.9) 70	60.3 (77.7) 49	64.7 (82.3) 102	63.6 (82.7) 44	61.7 (80.3) 42	
2	飛行場南側	60.8 (77.7) 30	60.7 (78.0) 44	61.1 (78.7) 16	53.2 (72.6) 3	47.7 (67.6) 2	61.7 (80.1) 34	58.6 (77.6) 33	63.8 (79.7) 54	65.9 (83.5) 90	76.8 (96.1) 60	53.7 (71.5) 19	50.2 (68.9) 2	57.9 (76.8) 50	61.9 (79.5) 92	64.2 (82.2) 94	62.3 (80.9) 83	54 (72.3) 17	50.1 (65.0) 4	54.5 (72.1) 4	60.2 (79.4) 53	59.5 (77.2) 47	60 (77.4) 67	55.3 (73.0) 29	62.7 (81.8) 54	63.7 (83.3) 25	53.6 (72.6) 4	64.9 (83.9) 89	63.5 (82.2) 70	66.4 (85.4) 112	59.6 (76.4) 41	64.6 (83.4) 44	
3	綾南小学校	48.7 (62.2) 15	51.6 (64.5) 23	50.4 (65.8) 13	40.4 (53.1) 2	35.6 (49.6) 2	52 (65.6) 21	45.3 (59.8) 10	55.1 (69.3) 26	56.1 (70.4) 67	64.3 (77.2) 37	45.8 (60.8) 9	39.9 (53.7) 2	50.2 (64.5) 23	54.4 (68.8) 71	55.3 (69.2) 51	53.4 (68.6) 61	45.5 (60.5) 9	43.4 (56.0) 4	42.3 (57.2) 4	48.9 (63.4) 23	51 (65.9) 39	52.4 (66.6) 39	45.9 (60.3) 10	52.4 (68.0) 36	52.4 (68.3) 22	40.7 (53.4) 4	54.8 (65.3) 70	51.4 (65.3) 43	57.5 (72.0) 93	50.7 (64.9) 30	53.6 (67.6) 29	
4	天台小学校	39.2 (51.5) 4	32.3 (44.1) 1	45.8 (63.4) 3	--- (---) 0	46.9 (64.6) 3	52.1 (66.0) 15	51.6 (64.0) 19	52.9 (66.8) 26	53.8 (68.1) 44	48.7 (63.0) 25	46.3 (61.2) 13	--- (---) 0	51.3 (64.3) 25	52.2 (66.9) 47	53.8 (68.1) 64	51.7 (66.1) 54	41.2 (54.4) 3	33.1 (44.0) 1	36.9 (51.0) 2	45.3 (60.6) 23	49.9 (64.7) 42	51.8 (65.7) 35	46.8 (60.8) 10	54.7 (70.2) 45	52.8 (68.4) 17	--- (---) 0	55 (70.7) 68	52.5 (68.3) 36	57.4 (72.7) 88	48 (63.5) 22	50.8 (65.6) 25	
5	引地台中学校	36.7 (53.8) 5	36.8 (54.7) 7	39 (51.9) 2	--- (---) 0	27.7 (45.5) 1	34.5 (52.9) 4	35.5 (48.2) 1	45.5 (56.8) 4	40.2 (55.8) 7	54.6 (67.0) 9	43.1 (58.0) 1	31.4 (47.7) 2	40.5 (58.5) 3	45.4 (58.0) 7	47.1 (62.3) 8	49.5 (60.6) 9	43.5 (55.9) 5	37.6 (51.8) 3	--- (---) 0	45.8 (62.2) 6	43.2 (58.8) 6	42 (54.4) 5	41.6 (55.4) 5	44 (57.2) 6	42 (54.7) 2	40.3 (57.9) 3	42.5 (55.5) 10	43.4 (59.2) 6	43.6 (57.2) 8	40.8 (56.5) 5	44.3 (58.0) 5	
6	座間防衛事務所	44.8 (59.8) 12	45.5 (58.7) 12	45.1 (58.5) 10	42.2 (56.3) 3	34.6 (48.2) 1	46.3 (60.1) 10	45 (58.6) 7	49.1 (63.3) 25	50.6 (64.2) 36	53 (68.4) 41	44.4 (58.5) 11	35.9 (48.7) 2	49.5 (63.9) 26	55.3 (69.1) 66	48.6 (62.4) 25	46.7 (60.5) 23	45.6 (59.6) 13	38.6 (52.5) 3	38.3 (51.9) 2	44.7 (58.8) 11	48.5 (62.7) 34	54.5 (68.5) 62	49.7 (63.8) 23	49.7 (64.1) 30	45.3 (59.2) 10	43.5 (57.5) 5	51.5 (66.1) 41	50.4 (65.0) 29	54.5 (68.2) 72	52.6 (66.4) 33	49.3 (63.4) 23	
7	上鶴間小学校	37.5 (50.7) 4	36.4 (48.3) 2	41.1 (55.2) 8	35.8 (49.3) 2	--- (---) 0	40.5 (52.8) 5	39.7 (53.6) 5	47.2 (60.7) 17	44.6 (58.0) 12	54.2 (68.1) 22	38.6 (53.5) 4	37 (50.1) 2	50.2 (62.8) 13	53.6 (67.7) 34	40.3 (53.1) 6	40.1 (53.7) 6	45.3 (59.5) 12	42.7 (56.7) 5	34.2 (46.5) 1	37.6 (50.8) 3	46.2 (58.7) 10	51.9 (64.9) 25	50.3 (62.8) 17	44.8 (57.9) 4	40 (52.8) 4	34.7 (46.9) 2	40 (53.1) 6	45.3 (59.5) 8	53.2 (65.8) 24	48.8 (61.9) 15	47 (60.3) 9	
8	西鶴間小学校	47.6 (62.9) 11	51.1 (66.7) 12	49.7 (64.3) 10	45.1 (59.7) 3	41.6 (56.0) 2	51.7 (67.7) 13	48.7 (62.6) 13	54.4 (68.9) 33	53.9 (69.6) 39	52.7 (66.9) 43	47.7 (62.7) 12	40.7 (55.5) 2	53.2 (68.4) 30	61 (74.3) 55	54.8 (69.5) 51	48.3 (67.8) 45	41.2 (53.1) 15	--- (---) 3	37 (49.6) 2	44.8 (60.2) 22	49.7 (64.8) 42	51.9 (66.9) 52	53.1 (67.5) 52	50.6 (64.5) 21	55.1 (69.3) 39	51 (65.9) 17	46.2 (60.0) 4	54.4 (69.7) 54	53.5 (68.2) 35	57 (71.6) 90	52.7 (68.4) 30	52.7 (67.3) 27
9	相模野小学校	--- (---) 0	31.2 (44.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.2 (48.3) 2	33.1 (45.2) 1	36.3 (49.7) 1	36.8 (51.1) 2	37.3 (50.0) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	39.6 (58.8) 1	48 (63.2) 16	--- (---) 0	41.2 (57.2) 4	--- (---) 0	37 (53.4) 1	42.6 (58.8) 1	--- (---) 0	41.2 (56.3) 3	46.5 (61.2) 8	--- (---) 0	31.1 (46.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.6 (60.3) 9	39.1 (56.0) 1	48.5 (63.5) 22	42 (56.9) 6	40.2 (55.5) 3	
10	文ヶ岡小学校	47 (60.2) 11	43.3 (56.1) 10	42.2 (55.4) 7	--- (---) 0	31.2 (47.0) 2	48.9 (64.0) 9	43.2 (58.4) 10	55.5 (67.1) 23	49.3 (64.0) 18	57.4 (71.8) 50	36.2 (51.9) 2	--- (---) 0	49.5 (62.6) 17	49.5 (62.9) 10	47.4 (62.2) 16	48 (63.1) 15	49.9 (63.1) 30	--- (---) 0	40.3 (56.6) 2	47.7 (61.8) 17	43 (56.9) 8	51.4 (66.7) 32	52 (65.1) 31	51.1 (66.9) 13	47.7 (62.7) 12	46.3 (60.5) 6	46.3 (65.4) 18	47.8 (65.4) 15	49.3 (63.5) 27	46.6 (63.4) 9	49.1 (63.4) 14	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均
11	中村自治会館	54.4 (66.9) 17	53.8 (65.8) 30	45.2 (59.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	55.5 (70.2) 28	53.7 (67.4) 18	57.7 (69.9) 41	54.9 (68.0) 36	56.5 (69.6) 39	49.7 (63.6) 19	--- (---) 0	56.2 (68.8) 37	53.6 (67.0) 24	57 (69.2) 52	49.9 (60.9) 18	50.4 (64.2) 34	38.7 (49.4) 3	43.8 (57.9) 2	52.9 (66.2) 17	48.6 (64.6) 4	52.1 (65.2) 29	50.7 (59.6) 7	44.7 (58.4) 10	37.2 (51.9) 1	--- (---) 0	52.4 (65.5) 13	53.9 (67.5) 37	52.1 (65.5) 24	47.7 (62.6) 5	52.4 (65.4) 18
12	大庭中学校	51.3 (63.2) 12	50.6 (63.1) 20	52.6 (64.9) 11	45.4 (58.5) 2	42.7 (61.9) 5	48.3 (61.2) 8	46.8 (60.1) 10	40.8 (53.2) 4	53 (66.2) 33	57.6 (70.3) 9	29.9 (43.4) 1	39.1 (53.1) 2	40.7 (53.6) 2	47.4 (60.4) 15	49.6 (62.6) 11	48.7 (62.6) 19	41.3 (55.1) 3	--- (---) 0	46.2 (60.1) 4	43.2 (58.0) 5	45.5 (58.0) 6	44 (57.2) 11	39.8 (54.1) 3	39.2 (52.8) 2	48.3 (64.7) 5	43.6 (57.3) 5	49 (62.8) 15	49.6 (63.0) 16	49.7 (63.5) 23	41.4 (54.6) 6	48.6 (61.8) 9
13	立野台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.2 (43.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.1 (44.1) 1	--- (---) 0	41.8 (55.0) 5	43.5 (57.4) 15	43.4 (58.3) 12	40.4 (55.2) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.4 (49.7) 4	43.4 (57.8) 15	42.4 (56.8) 8	--- (---) 0	41.5 (57.6) 3	29.3 (43.8) 1	--- (---) 0	43.1 (57.5) 8	40.4 (55.2) 5	47.4 (62.1) 25	39.2 (53.5) 7	38.8 (53.3) 4
14	JAさがみ綾西支店	42.4 (54.4) 3	29.6 (44.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.9 (56.7) 4	38.9 (52.2) 5	49.3 (62.1) 14	41.2 (54.5) 8	39 (53.2) 6	39.3 (53.1) 4	40.4 (56.4) 1	42.9 (56.6) 9	41.2 (54.2) 8	48.2 (62.6) 25	45.6 (60.1) 19	33.9 (46.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	37.8 (52.1) 4	46.4 (59.5) 19	41 (56.2) 6	42.4 (54.0) 3	50.2 (63.1) 29	49.2 (63.1) 15	--- (---) 0	49.5 (64.4) 25	44.5 (58.1) 15	50.7 (64.9) 38	42.6 (56.6) 7	44.4 (58.4) 9
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	47.8 (61.3) 12	38.4 (53.3) 12	49.4 (62.6) 17	--- (---) 0	39.3 (52.9) 1	50.3 (63.0) 9	53.2 (65.9) 22	--- (---) 0	--- (---) 0	44.6 (59.0) 8	42 (54.7) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	43.9 (55.9) 7	51.7 (65.0) 23	49.9 (62.3) 16	44.4 (57.5) 3	33.5 (44.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	36.4 (49.1) 2	50.9 (62.4) 13	45.6 (59.4) 7	45.2 (58.0) 5
16	藤沢総合高校	43.4 (54.5) 6	47.6 (58.5) 15	43.6 (57.0) 7	31.3 (43.9) 1	29.2 (44.6) 1	37.3 (50.8) 4	41.1 (51.6) 3	44.1 (58.0) 10	48.5 (59.8) 26	63.2 (75.1) 12	36.2 (50.6) 3	35.2 (49.1) 1	36.5 (51.2) 4	48.4 (61.8) 24	47.2 (58.5) 10	43.6 (57.4) 19	40.9 (53.5) 5	41.5 (54.5) 4	37.4 (50.0) 2	37.5 (50.2) 2	41.1 (56.1) 9	48 (61.3) 25	42.6 (56.4) 8	38.7 (53.0) 4	43.9 (57.5) 9	31 (43.3) 1	44.6 (58.2) 22	45.1 (60.5) 19	47.8 (60.5) 33	44.6 (57.0) 13	49.7 (61.8) 10
17	金井中学校	--- (---) 0	33 (45.1) 1	--- (---) 0	38.3 (54.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.6 (52.3) 4	33.9 (45.6) 1	44.9 (56.8) 11	--- (---) 0	32.5 (45.6) 1	45.1 (57.5) 6	44.1 (56.9) 7	--- (---) 0	35.3 (47.9) 2	41.4 (55.6) 6	38.7 (51.3) 2	--- (---) 0	37.3 (49.0) 1	41.7 (52.8) 5	48.1 (61.5) 15	45.6 (58.0) 5	40.8 (54.0) 3	38.4 (54.2) 1	--- (---) 0	39.1 (48.3) 1	--- (---) 0	44.5 (56.6) 5	36.7 (49.8) 3	40.2 (53.1) 3
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.9 (43.0) 1	33.4 (46.4) 2	32.1 (43.6) 1	36.2 (51.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.5 (47.8) 2	39 (52.8) 2	29.7 (43.7) 1	31.4 (45.1) 1	36.3 (45.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.5 (45.3) 1	34.4 (48.4) 2	37.8 (51.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	34.6 (46.2) 2	39.2 (49.9) 2	33.1 (44.2) 1	--- (---) 0	34.6 (47.0) 2	36.4 (50.2) 3	33.3 (46.0) 1
19	大沼小学校	35.3 (47.6) 2	39.4 (52.3) 3	36.3 (49.8) 2	--- (---) 0	32.1 (44.3) 1	43.4 (60.0) 5	43.1 (54.7) 5	--- (---) 0	38.5 (50.0) 3	31.3 (44.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (47.8) 1	45.6 (57.1) 3	36.5 (49.4) 1	44.3 (57.8) 4	31.5 (45.5) 1	--- (---) 0	33.8 (46.3) 1	40 (53.5) 3	37.5 (51.0) 4	--- (---) 0	34.2 (47.2) 1	--- (---) 0	39.9 (52.4) 2	33.7 (46.5) 2	41.4 (54.1) 4	31.8 (44.6) 1	42.2 (56.0) 5	36 (49.2) 1	38.4 (51.7) 2
20	国分コミュニティセンター	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.1 (47.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.6 (45.0) 1	--- (---) 0	39.8 (54.6) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.1 (57.6) 3	39.7 (56.8) 4	39.2 (56.0) 1	42.5 (56.5) 2	--- (---) 0	38.1 (50.3) 1	26.9 (43.9) 1	39.7 (55.4) 3	37.5 (54.0) 1	45.8 (60.5) 7	--- (---) 0	36.2 (51.4) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均
21	御所見中学校	--- (---) 0	47.1 (57.5) 2	33.8 (47.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.4 (55.9) 3	31.8 (43.9) 1	44.1 (57.8) 4	44.6 (59.1) 8	44.6 (57.2) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	35.7 (50.4) 2	45.3 (59.6) 10	41.5 (54.8) 6	47.8 (62.7) 20	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.9 (52.3) 4	42.7 (56.3) 8	44.5 (58.4) 8	36.6 (49.2) 2	46.9 (61.8) 20	42.6 (56.7) 12	--- (---) 0	44.9 (59.2) 11	46.8 (61.8) 13	47.5 (62.2) 14	--- (---) 0	42.4 (56.5) 5
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	53.8 (66.3) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39 (50.9) 2	35 (48.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34 (47.9) 1	31.2 (44.8) 1	--- (---) 0	28.4 (43.7) 1	30.2 (43.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.3 (51.8) 0
23	小和田小学校	38.9 (49.4) 1	37.5 (51.1) 2	--- (---) 0	31.9 (49.5) 1	29.5 (43.5) 1	38.9 (52.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.9 (56.5) 3	50.8 (60.6) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	35.8 (50.3) 1	40.5 (53.3) 5	32.8 (46.6) 2	26.8 (43.1) 1	32.4 (44.8) 1	--- (---) 0	29.9 (43.2) 1	34.7 (45.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	33.8 (45.8) 1	--- (---) 0	42.2 (56.7) 1	31.5 (44.3) 1	36.3 (50.4) 4	31.7 (45.0) 1	43.8 (55.0) 6	--- (---) 0	39 (50.8) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113