

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
1	飛行場北側	62.1 (79.9) 73	60.5 (78.2) 75	57.8 (75.5) 71	61 (79.2) 120	73.3 (91.9) 59	52.5 (69.7) 5	44.9 (60.9) 2	73.4 (93.8) 73	52.5 (68.5) 19	62 (79.7) 77	63.6 (82.3) 80	62.8 (82.4) 73	63.2 (82.6) 57	51.1 (73.3) 11	63.4 (81.9) 68	66.3 (82.9) 100	65.7 (84.4) 88	68.5 (85.5) 86	61.5 (80.6) 63	61.6 (81.0) 36	61.6 (76.2) 9	62.5 (80.8) 63	65.1 (80.6) 121	64.8 (84.8) 62	65.5 (84.5) 53	59.9 (79.0) 18	60.2 (77.6) 10	57.1 (76.0) 9	64 (82.3) 65	64.7 (82.1) 123	65.1 (84.0) 59
2	飛行場南側	64.8 (83.8) 99	64.3 (83.1) 99	60 (76.7) 75	72.7 (92.1) 128	71.1 (90.4) 73	54.6 (73.9) 6	46.4 (65.8) 1	71.8 (93.4) 91	58 (75.3) 21	57.5 (73.5) 37	57.2 (73.1) 51	58 (73.8) 67	61.9 (79.7) 58	39.1 (53.9) 1	58.5 (76.1) 65	65.1 (83.1) 117	64.9 (83.3) 80	66 (84.8) 96	60.4 (76.6) 53	69.1 (85.1) 35	55.7 (74.4) 9	67.8 (83.9) 65	69.2 (88.8) 58	62.1 (79.1) 70	61 (76.8) 58	59.7 (76.2) 30	61.3 (74.7) 6	62.7 (82.5) 10	62.8 (76.9) 63	61.8 (77.2) 37	65.4 (84.4) 55
3	綾南小学校	54.1 (68.5) 57	54.5 (69.6) 54	47.4 (61.5) 19	63 (78.2) 71	56.8 (72.3) 51	43.4 (55.0) 4	37.1 (50.6) 1	59.9 (75.7) 36	47.5 (60.3) 17	46.9 (60.2) 15	50.7 (64.6) 28	51.4 (64.8) 33	51.7 (66.2) 40	32.6 (46.8) 1	52.7 (66.9) 38	56.6 (71.3) 82	55.5 (70.0) 55	55.1 (69.0) 71	53.4 (67.4) 31	54.5 (58.5) 31	44.7 (58.5) 9	57.5 (70.8) 50	57.9 (72.2) 29	54.4 (68.0) 51	52.9 (65.0) 23	51.6 (64.7) 14	53.6 (67.8) 6	53.3 (65.6) 10	53.6 (65.6) 33	50.4 (63.0) 18	54.8 (69.4) 33
4	天台小学校	55.9 (70.9) 66	54.1 (69.3) 59	45.7 (60.0) 19	52.5 (66.9) 71	55.9 (71.3) 63	40.5 (56.4) 1	--- (---) 0	50.8 (66.0) 23	35.7 (47.3) 1	38.7 (51.9) 4	47.8 (61.9) 30	49 (62.3) 34	55.6 (70.8) 59	34.4 (50.5) 1	49.4 (63.1) 24	53.5 (68.1) 71	50.5 (65.3) 32	55.9 (71.2) 74	51 (65.5) 27	54.7 (70.8) 28	41.3 (56.8) 3	39.6 (52.1) 1	50.3 (65.5) 30	54.5 (70.5) 50	51.5 (65.5) 34	48.7 (64.6) 9	31.1 (44.4) 1	45.1 (58.4) 2	51.6 (66.4) 43	48.6 (62.9) 21	51.3 (66.4) 29
5	引地台中学校	41.5 (54.7) 6	49.8 (64.8) 37	50.7 (66.5) 17	54.6 (67.7) 19	58.2 (72.8) 11	44 (60.3) 3	--- (---) 0	56.3 (72.9) 13	39.4 (53.8) 0	46.6 (59.1) 16	49.6 (61.4) 13	47.4 (59.7) 12	40.7 (51.8) 6	--- (---) 0	47 (61.7) 16	51.9 (65.8) 19	52.2 (66.0) 19	53.6 (67.6) 19	46.7 (60.8) 8	--- (---) 0	37.5 (56.7) 1	36.1 (53.1) 4	56.6 (72.1) 23	45.9 (59.6) 26	54.4 (64.3) 8	49.1 (61.7) 26	--- (---) 0	--- (---) 0	34.8 (51.9) 3	49.5 (63.5) 17	50.6 (65.1) 11
6	座間防衛事務所	50 (63.9) 36	49.2 (63.1) 32	47.2 (61.4) 19	51.3 (65.4) 40	61.1 (73.4) 29	46 (61.5) 6	36.5 (50.4) 1	60.9 (73.3) 23	44.8 (58.3) 11	50.6 (64.7) 27	52.5 (67.3) 43	51.8 (66.5) 59	52.1 (66.6) 48	41.1 (55.0) 3	54.3 (67.4) 40	54.7 (67.9) 42	54.1 (67.9) 30	55.4 (68.2) 44	51 (66.3) 42	48.8 (63.1) 25	50.8 (63.5) 9	54.4 (67.7) 54	52.1 (65.2) 41	53.5 (68.4) 57	55 (69.8) 44	50.4 (64.7) 19	51.8 (66.1) 8	46.8 (60.6) 8	53 (67.0) 41	54.1 (68.1) 39	53.5 (67.0) 31
7	上鶴間小学校	44.5 (58.4) 9	41.9 (55.2) 5	44.2 (56.6) 9	47.7 (60.5) 15	55 (65.6) 4	42.3 (57.1) 3	45.5 (56.5) 2	55.9 (67.1) 6	36.6 (49.3) 2	52.3 (65.5) 25	51 (64.6) 19	47.1 (60.8) 17	44 (57.0) 5	39.6 (52.9) 3	50.5 (64.5) 19	46 (58.7) 9	50.2 (62.1) 15	52.1 (64.7) 12	47.4 (62.0) 11	38 (50.3) 4	43.8 (56.6) 4	53.1 (65.0) 33	51.3 (65.1) 29	50.3 (66.1) 12	51.5 (65.6) 14	50.4 (65.1) 12	44.8 (58.7) 4	40.3 (53.4) 7	49.4 (65.5) 14	54.2 (66.8) 27	49.8 (62.8) 12
8	西鶴間小学校	53.9 (68.6) 54	54.5 (69.5) 40	50.8 (65.9) 31	54 (68.1) 60	69 (85.1) 49	46.7 (61.2) 5	39.8 (53.6) 2	67.6 (84.2) 31	47.8 (61.8) 8	50.3 (63.8) 21	51.4 (65.0) 35	48.7 (62.6) 41	53.1 (67.8) 56	43.2 (57.1) 3	53.4 (68.2) 44	59.1 (73.9) 50	59.1 (74.0) 42	61.6 (77.1) 58	53.6 (68.0) 41	53.6 (68.7) 27	52 (65.8) 10	53.9 (66.9) 48	54.1 (66.4) 43	53.3 (68.4) 54	53.9 (63.2) 38	49 (67.3) 16	52.7 (67.0) 7	51.3 (67.0) 8	56.2 (69.3) 47	54.1 (67.8) 41	58.5 (74.3) 34
9	相模野小学校	46.3 (61.3) 8	38.4 (54.0) 3	46.8 (62.8) 2	43.2 (57.8) 8	49.8 (61.3) 7	31.6 (44.7) 1	--- (---) 0	54 (65.2) 3	--- (---) 0	40.3 (58.4) 1	34 (48.7) 3	44 (57.8) 10	46.1 (61.0) 14	--- (---) 0	46 (59.3) 11	45.8 (59.9) 11	41.5 (52.1) 3	46.7 (60.5) 8	45.7 (60.5) 7	43.7 (59.5) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	37.4 (53.5) 3	46.6 (61.9) 22	40 (56.6) 4	37.2 (52.1) 5	44.5 (60.6) 1	35.2 (48.5) 1	46.3 (61.7) 18	29.1 (44.7) 1	44.7 (58.6) 5
10	文ヶ岡小学校	48.2 (63.5) 28	47.7 (64.2) 25	47.8 (63.6) 26	53.7 (76.2) 33	62.4 (76.2) 14	41.1 (57.2) 4	36.9 (53.2) 5	62.1 (76.5) 20	49.1 (65.2) 7	53.4 (68.0) 44	52.2 (66.7) 37	42 (58.7) 4	54 (62.0) 10	37.1 (53.3) 3	47 (59.7) 12	54.4 (68.9) 37	52.4 (66.5) 27	55.4 (68.2) 30	49.5 (62.7) 28	45.7 (58.9) 12	43.4 (56.0) 5	45.6 (60.5) 11	56.6 (73.2) 58	44.8 (60.8) 7	45.4 (54.4) 13	42.1 (57.2) 6	44.5 (61.2) 4	45.7 (64.1) 8	49.4 (64.1) 15	55.3 (69.0) 72	53.4 (67.7) 20

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均	
11	中村自治会館	58.3 (70.9) 60	56.2 (68.8) 62	56.8 (69.7) 51	58 (71.0) 50	54.4 (68.2) 27	--- (---) 0	--- (---) 0	59.5 (72.6) 71	49 (60.6) 4	50.7 (63.9) 38	50.4 (64.4) 39	48.8 (63.4) 24	43.5 (58.0) 13	35.4 (51.7) 1	54.1 (67.7) 45	56.4 (70.6) 52	55.4 (68.0) 33	55.7 (69.2) 34	50.8 (64.7) 28	40.8 (52.5) 1	--- (---) 0	43.4 (54.5) 2	56.4 (70.4) 54	46.7 (61.3) 8	51.6 (64.8) 30	51.4 (64.7) 26	--- (---) 0	--- (---) 0	56.8 (69.3) 49	51.5 (64.5) 36	53.5 (66.7) 28	
12	大庭中学校	50.4 (64.1) 14	49.7 (63.3) 17	48.2 (60.1) 13	57.4 (69.9) 28	51.6 (65.8) 15	44.4 (56.5) 2	40.1 (57.2) 2	52.7 (66.1) 23	48.3 (61.6) 11	43.3 (56.6) 4	44.4 (59.5) 10	43.5 (57.3) 9	42.7 (55.4) 7	33.2 (47.4) 1	44.1 (57.4) 10	52.5 (66.4) 31	52.3 (64.5) 23	51.6 (65.1) 28	43.7 (57.3) 7	53.2 (64.7) 10	46.1 (59.5) 8	56.6 (68.1) 27	46.9 (60.4) 10	49.8 (61.3) 13	50.2 (61.2) 10	50.8 (64.4) 8	53.6 (62.6) 6	52.9 (67.5) 9	45.1 (59.1) 6	44.4 (56.6) 7	50.6 (63.4) 12	
13	立野台小学校	42.3 (58.4) 4	40 (55.1) 6	27.6 (43.0) 1	41.8 (55.3) 8	42.5 (57.4) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	31.2 (44.5) 1	32.2 (48.0) 1	45.5 (61.2) 2	40.4 (54.7) 7	44.9 (60.8) 13	47.9 (60.8) 20	--- (---) 0	43.5 (56.2) 12	45.1 (60.3) 11	41.2 (55.2) 4	42 (55.9) 7	44.7 (58.9) 17	45.3 (60.1) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (53.0) 1	38.4 (58.3) 2	45.2 (59.9) 17	43 (59.0) 6	38.3 (52.2) 5	--- (---) 0	31.2 (45.1) 1	44.7 (58.8) 20	40.9 (55.5) 3	41.9 (56.5) 6
14	JAさがみ綾西支店	51.8 (65.8) 32	48.5 (62.4) 25	46.7 (58.0) 6	47.1 (61.3) 21	60.2 (77.8) 30	--- (---) 0	33.1 (45.1) 1	50.9 (61.7) 6	37.6 (49.5) 2	39.8 (50.7) 4	42 (55.4) 7	41.9 (55.0) 12	47.3 (61.4) 14	--- (---) 0	46.6 (60.1) 15	50.4 (64.2) 37	44.6 (58.5) 14	53.2 (67.0) 24	40.6 (54.6) 7	49.9 (64.1) 23	40.2 (54.4) 3	--- (---) 0	50.4 (63.0) 15	44.9 (59.5) 13	47 (61.3) 13	36.2 (48.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	44.8 (57.9) 16	49.3 (62.6) 12	49.1 (64.8) 12	
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (55.8) 7	45.7 (57.5) 10	52.3 (67.9) 2	32.8 (45.0) 1	--- (---) 0	41.9 (56.3) 2	--- (---) 0	50.9 (64.9) 18	51.5 (65.3) 20	49.2 (62.8) 18	33.1 (45.3) 1	35.6 (50.6) 1	49 (63.7) 14	54.8 (73.9) 8	43.3 (54.4) 3	46.6 (59.9) 1	43.2 (57.0) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	52.1 (67.2) 29	50.3 (64.6) 24	49.4 (64.2) 8	51.8 (65.1) 12	53.7 (70.9) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	44.8 (59.8) 5	54.7 (68.8) 22	48.5 (64.2) 7	
16	藤沢総合高校	40.8 (54.2) 10	44.8 (57.0) 16	42.2 (53.7) 7	60.5 (71.0) 20	47.9 (60.9) 14	28.6 (43.2) 1	29.8 (44.3) 1	50.7 (63.8) 14	39.5 (50.0) 4	47.2 (61.3) 14	48.1 (62.4) 15	48.7 (62.5) 22	39.2 (52.9) 5	--- (---) 0	46.1 (59.1) 19	49.7 (61.9) 32	49.3 (60.2) 16	48.2 (60.4) 27	43.4 (56.4) 8	47.6 (59.6) 15	40.1 (54.5) 4	53.4 (66.2) 29	57 (72.1) 20	50.6 (65.4) 24	47.7 (61.7) 15	44.4 (58.6) 4	27.9 (45.3) 1	43.8 (63.7) 3	37.5 (50.8) 3	49.8 (62.7) 15	50 (62.9) 13	
17	金井中学校	--- (---) 0	32.1 (43.3) 1	33.9 (49.1) 3	45.3 (58.1) 8	39.1 (48.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (48.5) 2	--- (---) 0	45.6 (58.4) 10	47.8 (60.2) 14	43.6 (57.1) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.2 (58.9) 7	33.4 (43.9) 1	44.6 (56.0) 4	34.9 (51.1) 1	36.7 (51.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (56.7) 11	43.3 (55.4) 10	45.4 (58.4) 8	42.4 (54.9) 6	46.3 (63.5) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	36.6 (47.8) 2	51.3 (63.6) 15	42.6 (55.6) 4	
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	28.8 (43.5) 1	--- (---) 0	37.9 (50.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	39.6 (51.2) 3	--- (---) 0	37.4 (52.8) 0	42.2 (49.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.4 (51.7) 4	32 (46.2) 1	39 (52.9) 3	--- (---) 0	39.3 (51.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	34 (44.6) 1	43.7 (60.1) 8	42.5 (55.3) 4	--- (---) 0	43.3 (56.5) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	35.6 (47.3) 1	39.7 (51.9) 3	45.5 (57.8) 8	37.9 (51.3) 2
19	大沼小学校	28.9 (44.3) 1	35.2 (46.8) 1	37.7 (51.7) 4	39.5 (51.2) 6	54.6 (65.2) 2	39.9 (51.4) 3	45.2 (56.5) 1	50.8 (66.9) 7	32.9 (45.5) 1	--- (---) 0	34.1 (46.0) 1	--- (---) 0	30.2 (43.3) 1	--- (---) 0	36.4 (48.0) 1	43.8 (55.7) 4	48.7 (61.2) 13	47.5 (59.8) 3	35.5 (50.1) 1	38.3 (51.5) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.3 (50.1) 2	40 (53.6) 1	43.4 (56.2) 2	
20	国分コミュニティセンター	37.1 (50.1) 2	35.6 (48.4) 2	28.7 (47.3) 1	38.8 (51.5) 4	34.1 (49.4) 2	34.1 (53.1) 1	--- (---) 0	35.4 (52.8) 2	--- (---) 0	25.3 (44.0) 1	38.2 (51.5) 1	38.6 (51.7) 2	42.6 (57.3) 4	43.3 (58.7) 4	38.1 (52.5) 5	41.5 (56.6) 6	36.7 (48.8) 2	27.2 (44.5) 1	32.9 (46.8) 1	36.6 (54.4) 2	33.4 (44.8) 1	--- (---) 0	27.6 (45.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	43.6 (56.7) 2	25.2 (43.3) 1	44.2 (58.2) 2	39.4 (60.4) 2	--- (---) 0	37.6 (52.9) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
21	御所見中学校	51.2 (64.7) 22	47.7 (62.3) 13	44.6 (57.0) 1	46 (60.7) 15	46.4 (60.8) 13	38.4 (50.7) 1	---	38.3 (51.4) 3	---	37 (49.5) 0	40.6 (54.5) 3	39.7 (54.0) 7	41.6 (56.4) 4	31.6 (44.4) 1	43.5 (56.9) 5	47.5 (61.6) 19	46.9 (58.5) 6	48.4 (63.3) 17	41.7 (56.1) 6	48.1 (62.8) 16	---	---	47.8 (62.0) 6	41.9 (58.7) 8	43.8 (56.1) 6	---	---	48.8 (63.3) 1	47.4 (60.8) 10	39.1 (49.8) 2	44.6 (58.7) 6
22	湘南台小学校	---	---	---	53.8 (63.6) 4	40.2 (52.1) 3	---	---	43.1 (55.9) 2	---	40.4 (54.0) 0	33.9 (47.2) 1	36.5 (49.2) 3	---	---	38.1 (49.5) 1	29.4 (45.2) 1	32.2 (45.0) 1	33.3 (46.8) 1	---	39.7 (53.2) 2	---	43 (53.3) 5	52.3 (63.9) 3	42.3 (56.3) 6	37.3 (52.6) 4	---	32 (49.8) 2	---	35.7 (48.0) 0	31.2 (43.1) 1	42.5 (53.7) 2
23	小和田小学校	27.9 (43.3) 1	37.9 (51.8) 2	32 (43.9) 1	48.2 (60.2) 6	45.1 (59.4) 4	---	---	38.2 (52.4) 3	29.2 (45.1) 1	---	31.9 (46.2) 1	36.5 (49.9) 3	---	29.8 (43.3) 1	37.4 (49.6) 3	41.4 (56.4) 7	---	30.5 (44.0) 1	---	47.4 (58.8) 3	37.6 (49.9) 2	45.4 (57.3) 2	41.2 (57.7) 3	38.1 (52.5) 3	---	29.1 (44.3) 0	31 (45.8) 1	41.3 (54.3) 1	---	40.8 (50.5) 1	39.8 (52.7) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113