

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	31日 (金)	平均		
1	飛行場北側	65.6 (83.5) 127	63.5 (82.0) 91	62.9 (80.5) 40	62.6 (79.9) 65	54.8 (69.7) 10	61.8 (78.7) 95	59.2 (75.1) 97	59 (74.2) 84	59.9 (77.0) 73	62 (78.1) 57	59.1 (78.1) 29	54.6 (71.3) 4	59.4 (75.3) 49	61.4 (78.4) 80	64.3 (81.8) 77	65.7 (83.9) 110	63 (80.9) 61	59.8 (77.2) 10	43.3 (60.2) 2	64.7 (84.0) 78	60.3 (78.5) 85	59.1 (75.8) 83	61.4 (80.4) 49	56.8 (76.3) 28	59 (77.1) 17	47.9 (66.1) 3	60.8 (81.3) 44	59.7 (77.9) 49	55.6 (72.8) 7	30.1 (49.0) 3	---	---	61.1 (79.0) 54	
2	飛行場南側	61.7 (76.9) 89	60.1 (76.8) 64	55.6 (73.1) 37	61.5 (79.5) 60	54.5 (72.1) 5	65.1 (82.5) 122	65.1 (83.8) 133	66.3 (83.8) 128	64.7 (81.8) 79	64.4 (82.1) 66	56.2 (74.1) 25	47.2 (65.8) 1	63.2 (81.4) 57	65.5 (81.7) 90	62.5 (78.3) 62	63.4 (79.8) 70	62.8 (81.0) 68	56.3 (70.8) 5	55 (71.5) 6	58.7 (76.4) 66	62.5 (78.5) 52	63.3 (81.3) 118	70.2 (89.6) 62	55.5 (76.3) 23	60 (79.4) 16	---	---	53.6 (71.0) 51	61.3 (80.2) 44	51.9 (69.4) 9	47.3 (65.5) 3	43.6 (61.5) 1	62.2 (80.2) 52	
3	綾南小学校	54.1 (67.4) 49	52.7 (65.7) 28	46.2 (60.2) 14	53.7 (68.2) 47	43.4 (55.4) 2	54 (66.7) 54	55.1 (68.5) 70	56.8 (70.9) 58	55.1 (69.4) 48	54.2 (68.9) 50	49.3 (64.7) 15	31.1 (43.4) 1	53.6 (66.7) 39	52.9 (65.2) 25	54.2 (68.5) 30	52.7 (66.2) 38	51.3 (65.4) 39	46.9 (62.3) 3	46.5 (58.8) 6	49 (64.1) 24	52.7 (65.3) 24	53.3 (67.9) 49	57.6 (72.6) 35	47.1 (63.0) 15	49.7 (64.7) 16	---	---	46.8 (61.5) 17	50.4 (65.4) 30	44 (59.3) 4	33.8 (48.8) 2	32 (44.7) 1	52 (66.1) 27	
4	天台小学校	53.3 (66.4) 46	49.5 (63.6) 28	47.7 (61.6) 20	54.6 (68.1) 69	42.8 (53.9) 2	52.9 (66.4) 46	52.4 (66.6) 59	54.2 (68.5) 65	53.1 (67.5) 60	53.3 (68.5) 52	49 (64.0) 24	45 (60.0) 2	52 (66.2) 29	48.6 (61.8) 15	48.6 (61.8) 22	54.2 (68.9) 38	53.5 (68.1) 43	45.4 (61.2) 6	---	---	54.9 (69.8) 48	48.2 (60.9) 13	52.5 (68.0) 33	53.5 (69.3) 37	40.6 (54.5) 3	52.6 (68.1) 17	39.1 (54.8) 1	45 (59.6) 19	53.3 (69.0) 40	40.6 (52.0) 5	29.2 (46.7) 1	---	---	51 (65.5) 27
5	引地台中学校	50.8 (65.0) 19	47.7 (62.3) 5	45.1 (60.0) 11	38.2 (49.2) 3	39 (56.9) 2	49.3 (63.4) 26	51 (63.7) 38	50.1 (64.2) 18	50.7 (64.7) 22	41.2 (54.5) 7	40 (53.9) 7	40.2 (55.8) 4	44.5 (59.3) 14	50.3 (65.6) 20	49.7 (63.1) 18	48.5 (62.6) 20	46.7 (58.7) 9	---	---	---	41.3 (55.6) 5	52.9 (68.2) 22	46.6 (62.4) 12	51.1 (68.0) 11	42 (55.5) 4	---	---	32.1 (48.5) 3	43.2 (56.7) 4	28.1 (44.9) 1	---	---	46.7 (61.4) 10	
6	座間防衛事務所	52 (67.9) 54	51.4 (66.0) 34	49.7 (64.3) 29	49.4 (63.0) 42	38.4 (51.6) 3	49 (63.2) 24	50 (63.5) 39	49.4 (63.2) 22	48.3 (62.5) 22	54.8 (67.7) 32	48.4 (63.1) 25	41.3 (55.7) 5	49.1 (63.4) 13	49.8 (63.6) 13	53.8 (68.5) 33	54.6 (68.5) 65	53.2 (67.5) 47	42.6 (58.0) 2	36.1 (51.8) 2	51.5 (66.2) 49	48.5 (61.9) 19	49.1 (63.3) 22	48.8 (62.8) 28	48 (63.0) 15	44.9 (58.7) 13	37.6 (50.6) 2	47.8 (63.4) 40	48.3 (62.4) 31	50.2 (63.1) 10	35 (49.0) 1	38 (53.0) 3	49.6 (63.9) 24		
7	上鶴間小学校	47.5 (60.6) 14	49.8 (61.0) 15	44 (57.9) 9	42 (53.6) 4	31.1 (45.7) 1	42.7 (55.6) 7	42.1 (55.3) 8	38 (51.9) 5	44.3 (55.8) 4	50.3 (63.9) 14	44.6 (58.4) 6	40.5 (56.1) 2	41.8 (54.9) 6	44 (56.7) 8	51.4 (65.6) 21	52.5 (65.6) 31	47.7 (60.4) 19	30.5 (43.8) 1	37.1 (50.9) 2	45.9 (59.9) 9	48.8 (61.4) 14	39.7 (52.7) 5	45.8 (60.0) 10	44.2 (57.9) 8	40 (52.7) 3	36.1 (49.5) 2	44.6 (60.3) 9	42.8 (56.3) 8	43.7 (56.8) 4	34.2 (47.2) 1	31.8 (44.3) 1	45.5 (58.9) 8		
8	西鶴間小学校	53.1 (68.4) 54	53.3 (68.6) 40	51.6 (66.5) 26	56.7 (71.6) 56	43 (56.7) 2	52.9 (67.3) 35	54.1 (68.8) 50	53.9 (68.9) 37	52.4 (66.2) 32	56.2 (69.9) 37	48.2 (62.4) 25	44.7 (59.6) 4	52.5 (68.1) 23	52.8 (67.6) 19	54.3 (68.4) 39	56.4 (70.2) 69	55.1 (69.5) 50	41.6 (55.7) 4	40 (55.8) 2	55.3 (69.9) 50	50.3 (63.1) 22	51.8 (66.2) 34	51.8 (66.1) 37	50 (65.7) 19	52.5 (68.6) 16	45 (60.4) 3	52.3 (68.7) 32	49.8 (66.9) 43	41 (55.1) 8	37.9 (51.3) 2	52.4 (67.1) 28			
9	相模野小学校	53.9 (64.9) 14	36.4 (52.3) 2	47.2 (60.5) 3	40.2 (54.3) 5	---	---	36 (49.4) 3	41.7 (55.7) 6	41.5 (54.9) 4	45.8 (59.1) 9	42.1 (54.4) 3	38.8 (53.9) 3	34.5 (46.6) 1	30.6 (43.3) 1	40.1 (54.3) 4	46.9 (62.1) 14	36.5 (50.5) 2	---	---	44.8 (60.0) 1	40.2 (55.9) 5	40.3 (58.2) 1	41.3 (58.3) 1	32.1 (45.9) 0	---	---	31.8 (44.4) 1	41.9 (60.8) 1	42.7 (60.8) 2	30.8 (44.7) 1	---	---	45.6 (60.7) 1	43 (56.9) 3
10	文ヶ岡小学校	55.8 (69.5) 58	52.9 (69.2) 26	53.4 (69.7) 10	51.5 (60.5) 13	51.2 (68.9) 6	46.6 (60.3) 22	51.2 (67.0) 38	52.3 (66.7) 39	52.4 (69.0) 31	50.5 (65.7) 28	41.1 (56.8) 7	41.4 (55.9) 3	47.4 (60.7) 20	51.5 (66.2) 34	54 (67.0) 28	56.4 (69.8) 61	52.1 (66.0) 25	59.4 (80.1) 8	53.8 (65.0) 6	52.8 (65.9) 18	54.1 (67.5) 42	50.5 (64.8) 37	47.9 (65.2) 9	40.8 (53.3) 5	42.4 (56.4) 7	45 (61.9) 6	46.8 (64.8) 11	42.4 (54.3) 10	48.1 (61.5) 8	30.9 (45.4) 1	32.2 (43.6) 1	51.8 (68.3) 20		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※12/31の飛行場北側は周辺機器の不具合のため欠測。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	31日 (金)	平均
11	中村自治会館	54.1 (66.2) 58	55.1 (67.8) 41	49.4 (63.0) 21	50.7 (61.9) 10	51.4 (64.8) 3	58.9 (73.1) 85	57.8 (72.1) 82	57.7 (70.9) 69	59.6 (71.8) 46	53.1 (67.3) 21	32.7 (44.9) 1	---	53.8 (67.4) 35	58.4 (72.3) 89	54.9 (67.1) 39	54.9 (68.7) 35	51.4 (64.6) 24	47 (59.6) 2	42.5 (55.7) 2	50.3 (65.1) 16	56.4 (70.2) 52	57.9 (71.1) 101	54.1 (67.7) 55	34.6 (48.2) 3	---	---	---	48.1 (60.0) 12	42.5 (55.4) 4	---	38.9 (49.5) 1	53.7 (67.1) 29
12	大庭中学校	49.4 (63.5) 13	48.9 (62.4) 11	40.9 (54.1) 5	38.2 (51.6) 4	37.6 (50.8) 2	53 (65.6) 28	53.3 (66.7) 30	52.6 (64.4) 17	50.6 (64.4) 14	45.1 (58.0) 5	35.3 (49.6) 1	49.7 (62.7) 17	52.3 (65.0) 16	50.3 (63.2) 21	47 (60.0) 12	46.8 (59.6) 11	35.7 (49.2) 1	42.6 (55.5) 5	44.3 (58.3) 8	49.7 (61.7) 13	48.9 (62.1) 17	54.6 (69.2) 12	41.8 (55.2) 6	40.4 (54.0) 2	---	34.5 (49.1) 2	36 (49.9) 3	41.5 (53.5) 4	36.1 (49.4) 2	36.9 (50.8) 1	48.4 (61.8) 10	
13	立野台小学校	43.4 (57.6) 12	30.9 (44.9) 1	43.8 (56.4) 5	45.3 (57.9) 8	31.7 (47.7) 1	34.6 (49.3) 1	38.2 (52.2) 5	46.8 (61.5) 7	40 (53.5) 6	42.7 (57.5) 4	43 (57.3) 13	39 (54.6) 5	40.2 (55.0) 1	30.5 (45.3) 1	43 (55.9) 8	47.3 (61.4) 20	42.3 (55.3) 11	32.8 (47.4) 1	33.2 (47.7) 2	45.7 (57.2) 7	41.7 (54.0) 2	40.9 (54.8) 5	39.9 (53.6) 6	---	42.4 (57.1) 3	---	---	31.3 (44.3) 1	32.4 (43.9) 1	---	---	41.1 (54.8) 4
14	JAさがみ綾西支店	48.2 (63.7) 12	36.5 (50.6) 4	44 (56.4) 8	50.1 (62.3) 17	51 (63.8) 4	53.5 (68.0) 21	50.6 (64.5) 38	48.5 (62.3) 22	49.8 (62.4) 27	47.9 (61.7) 20	37.5 (51.8) 3	36.6 (50.4) 1	47.7 (60.3) 8	45.1 (57.7) 11	50 (63.9) 13	51.3 (63.1) 25	46.5 (59.1) 18	50 (63.0) 4	---	51.3 (62.3) 12	47.6 (58.4) 10	46 (60.0) 17	46.1 (61.3) 13	35.1 (48.8) 1	47.8 (61.4) 15	---	---	46.3 (59.4) 15	39.5 (52.4) 3	39.6 (54.6) 2	---	47.6 (60.8) 11
15	町田市健康福祉会館	78.5 (89.0) 12	49.2 (60.9) 12	43.7 (57.6) 5	---	---	31 (43.9) 1	30.9 (43.1) 1	---	28.8 (43.8) 1	55 (69.9) 9	44.7 (60.2) 4	43.2 (62.7) 3	45.5 (63.1) 2	33.2 (45.6) 2	51 (67.7) 14	59.5 (75.8) 24	39.1 (52.1) 2	---	37.4 (50.6) 1	45.6 (61.0) 4	49 (62.3) 14	---	42.8 (56.1) 5	43.1 (57.9) 3	---	37.8 (53.4) 1	44.9 (61.0) 8	43.1 (57.9) 6	32.2 (47.2) 1	---	---	63.7 (74.5) 4
16	藤沢総合高校	53.3 (67.9) 24	46.5 (59.0) 8	42.8 (55.9) 7	42.8 (56.7) 11	31.7 (47.1) 1	50.5 (62.4) 24	50.5 (63.2) 41	50.2 (62.3) 24	48.1 (61.9) 15	44.1 (57.3) 12	41.4 (55.6) 5	---	46.2 (58.3) 11	48.8 (59.1) 13	46.4 (58.5) 10	46.2 (59.8) 12	45 (59.0) 16	---	40.7 (54.0) 3	41.1 (55.2) 7	50.8 (61.4) 16	46 (58.0) 17	51 (64.9) 8	37.7 (50.9) 3	40.3 (53.9) 9	---	38.1 (51.9) 3	39.3 (53.2) 7	34 (43.8) 1	---	46.3 (59.1) 10	
17	金井中学校	49.4 (65.9) 7	44 (55.5) 6	38.7 (51.3) 3	31.2 (44.6) 1	---	---	---	31 (46.5) 2	38.8 (52.7) 2	39.9 (51.4) 3	---	39.9 (55.2) 1	37.6 (49.4) 1	---	44 (56.7) 8	48.4 (60.3) 15	38 (50.7) 1	31.6 (43.2) 1	40.4 (56.0) 1	42 (54.7) 4	44.5 (56.3) 8	---	37.9 (50.9) 2	36.8 (51.0) 1	---	---	39.7 (54.9) 5	38.3 (52.1) 4	31.9 (46.3) 1	---	40.4 (54.5) 3	
18	鶴川中学校	38.1 (56.2) 2	34.1 (49.4) 2	36.2 (48.2) 2	---	36.6 (45.6) 1	39.4 (50.4) 4	---	27.6 (43.5) 1	40.7 (52.8) 4	35 (45.3) 1	38 (52.0) 2	---	36.1 (47.8) 1	---	37.5 (49.9) 2	45.3 (57.1) 8	34.8 (44.7) 1	30.5 (43.6) 1	32.2 (44.7) 1	---	40.7 (54.9) 0	30.4 (43.2) 3	34.3 (46.8) 1	34.3 (48.0) 1	---	---	---	38.3 (51.8) 2	---	---	36 (49.0) 1	
19	大沼小学校	42.3 (56.5) 2	34.9 (47.4) 2	40.3 (53.5) 6	43.4 (55.4) 4	---	40.4 (53.5) 7	42.5 (56.3) 5	42.9 (56.2) 5	44.5 (59.8) 4	42.1 (54.2) 5	44.2 (57.3) 4	---	45.2 (58.7) 6	44.2 (58.0) 5	34.7 (46.8) 1	36.6 (48.7) 2	39.3 (53.0) 2	---	---	33.2 (43.7) 0	33.5 (46.5) 1	35.7 (48.3) 3	33.2 (47.6) 1	---	35.3 (47.2) 1	---	---	38.7 (52.4) 2	---	---	---	39.4 (52.9) 2
20	国分コミュニティセンター	---	34 (45.0) 1	---	46.9 (58.9) 1	---	41.1 (55.2) 3	34.4 (47.9) 1	35.1 (53.6) 1	---	36.3 (54.6) 2	---	---	39.1 (54.9) 3	---	---	44.4 (59.3) 2	---	---	---	23.8 (43.2) 1	---	34 (48.9) 2	27.8 (45.7) 1	27.4 (46.8) 1	---	---	---	---	---	38 (53.0) 1	---	35.9 (50.2) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和3年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	31日 (金)	平均
21	御所見中学校	42.7 (56.3) 7	43.7 (55.7) 3	39 (51.5) 3	41.1 (54.6) 6	--- (---) 0	46.8 (62.2) 11	49.1 (63.7) 22	49.5 (65.2) 25	43.3 (56.8) 9	43.7 (56.8) 8	35.3 (48.9) 2	--- (---) 0	45.2 (59.1) 8	41.1 (53.2) 4	40.4 (53.4) 4	46.2 (59.8) 13	46.7 (60.2) 15	41.9 (56.2) 4	55.3 (66.3) 2	46.8 (59.9) 6	45.8 (56.0) 5	42.9 (57.2) 10	46.2 (61.5) 11	--- (---) 0	41.6 (55.4) 8	--- (---) 0	29.6 (44.4) 1	47 (61.9) 8	--- (---) 0	32.4 (45.4) 1	--- (---) 0	45.3 (58.7) 6
22	湘南台小学校	46.1 (61.4) 8	37.4 (48.4) 1	45.3 (56.3) 2	41.7 (55.8) 1	33.4 (49.5) 2	34.2 (45.1) 1	31 (44.1) 1	--- (---) 0	33.9 (50.6) 2	34.7 (51.6) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.8 (53.1) 1	--- (---) 0	36.4 (48.1) 2	--- (---) 0	42.1 (55.8) 1	31.8 (47.0) 2	--- (---) 0	33.9 (44.7) 1	--- (---) 0	40.2 (54.4) 2	34.1 (53.6) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	30.5 (43.3) 1	36 (47.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.1 (51.1) 1
23	小和田小学校	45.5 (61.5) 5	30.1 (45.0) 1	--- (---) 0	31.3 (45.0) 1	--- (---) 0	38.1 (49.9) 3	37.7 (51.1) 2	40.9 (52.3) 4	39.7 (51.0) 2	36.1 (48.8) 3	--- (---) 0	34.7 (48.4) 1	35.3 (48.1) 1	37.5 (50.8) 3	36.3 (45.9) 1	39.1 (52.2) 3	38.5 (49.5) 2	33 (44.7) 1	30.5 (47.1) 1	40.3 (54.3) 1	40 (52.0) 4	30.8 (43.2) 1	50.9 (64.9) 2	32 (44.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.4 (46.1) 1	--- (---) 0	33.9 (48.9) 1	39.2 (53.2) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113