

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年4月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	平均
1	飛行場北側	54.8 (70.9) 39	52.4 (70.5) 6	49.7 (66.2) 3	55.8 (72.9) 46	75.3 (94.5) 99	67 (86.5) 125	66.3 (84.8) 169	70 (88.9) 129	60.4 (79.0) 20	47.4 (64.8) 3	64 (83.1) 90	65.2 (84.3) 122	64.1 (83.0) 131	67.3 (85.9) 49	57.5 (74.4) 23	57.8 (76.3) 12	50.8 (69.0) 2	59.4 (73.4) 23	65.1 (83.2) 142	59.1 (75.8) 109	71.2 (94.2) 109	75.6 (96.4) 99	60 (75.4) 9	78.3 (96.1) 19	64 (81.8) 95	64.4 (83.1) 119	62.8 (81.6) 117	63.1 (79.2) 112	52.4 (69.3) 5	55.8 (74.3) 8	68.3 (87.7) 68
2	飛行場南側	61.4 (80.1) 61	56.9 (75.5) 4	52.6 (71.1) 3	60.5 (79.7) 46	74.9 (95.5) 91	58.1 (74.2) 87	64.1 (79.6) 109	63.1 (78.7) 108	55.7 (72.1) 17	54.5 (72.2) 2	55.4 (71.5) 56	58.3 (75.6) 86	54.7 (70.9) 69	60.6 (78.8) 49	61 (79.5) 22	59.5 (76.7) 11	46 (64.6) 1	57.8 (76.4) 24	61.3 (76.7) 84	65.2 (83.8) 115	59.3 (75.7) 93	58.4 (74.7) 86	51.8 (69.0) 8	53.3 (70.8) 10	57.8 (74.5) 68	58.3 (75.1) 58	65.7 (83.6) 68	67.9 (85.3) 154	54.5 (72.9) 6	56.3 (75.4) 11	63.3 (82.5) 54
3	綾南小学校	52.1 (67.8) 37	46.1 (59.1) 4	40.8 (54.6) 3	50.4 (65.0) 24	61.1 (77.0) 58	51.6 (65.3) 41	55.8 (70.5) 69	54.6 (68.4) 48	48.2 (61.4) 15	46.1 (60.9) 2	50.6 (64.3) 24	51.2 (65.4) 44	48.7 (61.3) 21	50.3 (64.5) 23	52.7 (67.3) 20	49 (76.7) 11	36.8 (50.0) 1	45.7 (60.1) 13	54.7 (68.9) 46	55.5 (69.5) 65	51.1 (65.2) 37	52.6 (66.7) 54	44.7 (58.1) 6	40 (53.1) 4	49.8 (64.2) 29	49.9 (63.9) 26	53.6 (66.7) 20	57.7 (71.8) 80	43.6 (57.7) 4	43.5 (56.5) 7	52.5 (67.2) 28
4	天台小学校	47.7 (62.4) 28	41.8 (55.7) 5	42.1 (60.1) 2	46.7 (61.6) 17	61.3 (75.7) 74	52.6 (67.1) 53	54.5 (68.3) 73	59.1 (74.1) 101	48.5 (64.1) 12	--- (---) 0	49.6 (64.0) 36	51.1 (65.8) 48	50.2 (64.8) 50	36.9 (49.8) 2	--- (---) 0	48.8 (64.5) 8	--- (---) 0	41.1 (54.5) 4	52.4 (67.2) 51	53.1 (67.0) 63	52.3 (66.9) 55	53.6 (68.3) 71	36.2 (50.6) 1	50 (61.6) 8	49.7 (64.5) 32	49.5 (64.8) 20	47.3 (61.7) 23	57.9 (72.0) 74	--- (---) 0	40.9 (56.8) 1	52.2 (66.7) 30
5	引地台中学校	42.9 (58.2) 8	30.1 (44.3) 1	--- (---) 0	50.3 (63.7) 28	61.4 (77.5) 25	55.8 (66.9) 49	44.9 (60.0) 17	43.5 (55.9) 5	36.6 (51.6) 3	--- (---) 0	46.1 (59.2) 10	54.2 (66.1) 32	46.7 (61.9) 23	45.6 (59.1) 8	38 (50.8) 3	35.7 (50.6) 4	--- (---) 0	47.3 (61.6) 23	49.6 (64.3) 28	53.3 (67.6) 52	48.7 (64.8) 51	47.6 (63.6) 28	42.3 (56.6) 9	63.4 (77.8) 8	47.4 (60.4) 10	46.5 (63.6) 44	52.4 (66.9) 42	50.7 (65.4) 27	42.4 (58.8) 20	--- (---) 0	52.6 (67.3) 19
6	座間防衛事務所	45.2 (59.3) 8	43.2 (56.7) 6	38.1 (52.3) 2	43.7 (56.1) 6	63.9 (79.7) 37	55.9 (70.4) 87	53.7 (68.1) 82	57.1 (71.6) 98	46.8 (61.3) 14	38.8 (52.3) 2	51.9 (64.8) 39	53.5 (68.9) 58	50.7 (65.3) 44	50.9 (65.5) 17	49.8 (64.0) 20	46.7 (60.9) 12	41 (55.8) 2	48.2 (60.8) 12	52.5 (67.2) 49	47.7 (60.8) 23	52.8 (67.6) 48	60.2 (74.9) 85	46.5 (59.7) 8	65.3 (76.3) 11	51.4 (66.1) 31	52.4 (66.0) 51	50.2 (66.0) 28	53 (67.5) 46	44.3 (59.1) 4	45.6 (60.5) 6	55.3 (69.4) 31
7	上鶴間小学校	39 (52.0) 4	42.1 (56.9) 2	31.7 (44.5) 1	38.1 (50.6) 4	56 (69.4) 8	55.1 (68.4) 35	53.5 (67.6) 41	49.7 (62.1) 16	43.3 (58.4) 1	40 (54.4) 2	52.7 (65.6) 18	51.6 (63.9) 25	49.8 (63.4) 20	47.1 (60.8) 10	47.2 (62.2) 8	39.9 (51.8) 5	35.2 (48.7) 2	44.4 (56.1) 8	52.2 (65.0) 24	42.7 (56.1) 10	55.9 (70.6) 25	64.1 (79.1) 25	38.4 (49.0) 2	62.5 (73.7) 11	50.4 (65.4) 14	52.5 (65.8) 37	46 (60.2) 10	44.1 (57.9) 9	36.8 (48.6) 3	38 (51.1) 3	53.7 (67.4) 13
8	西鶴間小学校	49.2 (63.6) 21	45.3 (60.4) 6	43.2 (57.9) 3	47.9 (61.6) 11	70.4 (86.2) 54	57.7 (70.8) 78	56.5 (70.8) 101	57.3 (71.6) 105	45.6 (59.3) 13	38.4 (52.3) 2	53.9 (68.7) 49	54.9 (69.1) 61	52.8 (67.3) 54	59.2 (74.1) 16	52.7 (68.4) 22	48 (61.6) 12	42.7 (57.9) 3	54.7 (68.1) 15	56.4 (69.2) 61	52.9 (67.8) 35	57.4 (72.9) 75	67.1 (84.3) 79	51.3 (65.2) 9	73.3 (88.6) 18	53.1 (66.0) 36	51.6 (64.9) 43	48.2 (62.3) 26	57.3 (72.1) 55	46.6 (60.9) 5	48.4 (62.7) 6	61.6 (77.2) 36
9	相模野小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 9	56.2 (72.7) 16	46.4 (61.5) 27	49.7 (64.8) 41	50 (65.6) 7	43.6 (59.1) 3	--- (---) 0	43.7 (59.5) 6	42.1 (57.6) 8	42.3 (57.7) 9	34.8 (45.2) 2	35 (48.2) 2	33.8 (47.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	47 (61.9) 12	43.6 (58.5) 5	46.2 (62.2) 15	50.7 (65.1) 30	--- (---) 0	57.8 (68.5) 9	42.6 (57.9) 11	45 (59.8) 11	40.1 (53.9) 5	44.2 (57.6) 5	36.1 (50.4) 2	--- (---) 0	47.4 (61.9) 8
10	文ヶ岡小学校	46.4 (60.8) 10	33.4 (46.6) 1	37.1 (49.6) 2	49.3 (63.9) 32	66.6 (82.6) 44	53.4 (66.9) 34	52.8 (66.4) 51	45.1 (58.6) 11	38.3 (51.0) 3	--- (---) 0	51.5 (64.8) 33	55.8 (69.4) 45	54.1 (67.1) 56	49.9 (62.0) 20	44.4 (56.9) 10	40.3 (52.5) 5	32.2 (46.8) 1	46.9 (58.7) 8	56.3 (70.3) 69	50.9 (64.7) 39	53.6 (65.6) 28	55.9 (70.4) 33	38 (53.0) 4	67.9 (79.4) 12	54.7 (67.9) 43	52.3 (66.8) 44	56.4 (70.6) 63	49.5 (62.6) 37	38.9 (51.6) 4	40.8 (53.1) 5	56.8 (70.7) 25

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年4月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	平均
11	中村自治会館	52.4 (66.4) 28	29.9 (46.6) 1	--- (---) 0	49.5 (63.1) 21	58.9 (74.0) 52	59.1 (70.1) 42	56.2 (67.6) 45	51.6 (66.1) 36	43.4 (58.5) 4	33.1 (43.9) 1	49.4 (64.6) 24	56.3 (68.0) 42	53 (67.4) 52	52.8 (66.0) 35	33.6 (47.7) 1	30.4 (44.7) 1	--- (---) 0	49.8 (63.0) 12	58.1 (69.8) 57	58.2 (71.9) 61	56.8 (70.1) 69	49.6 (63.6) 26	30.3 (43.6) 1	61.4 (74.3) 9	54 (68.3) 57	51.2 (64.6) 23	57.4 (69.4) 67	58.9 (71.8) 84	31.6 (45.3) 1	--- (---) 0	54.8 (67.6) 28
12	大庭中学校	47.6 (62.2) 10	43 (57.3) 3	44.4 (58.2) 3	48.8 (62.0) 12	48.3 (61.0) 9	38.8 (51.4) 5	48.3 (62.0) 16	45.3 (58.2) 6	45 (56.5) 6	50.4 (61.2) 2	46.3 (57.9) 5	44 (57.6) 17	38.9 (53.7) 2	51.5 (64.3) 19	50.8 (63.8) 18	51.1 (62.1) 6	--- (---) 0	46.7 (60.2) 9	52.6 (64.7) 15	51.9 (64.6) 23	42.5 (55.7) 5	44.5 (58.4) 11	41.8 (56.5) 4	43.9 (58.0) 5	42.1 (55.0) 8	41.6 (55.8) 5	50.3 (65.1) 8	54.1 (67.5) 34	46.2 (60.9) 4	44.3 (58.0) 5	48.0 (61.1) 9
13	立野台小学校	--- (---) 0	30.3 (45.1) 1	36 (49.8) 1	--- (---) 0	51.3 (65.2) 18	43.9 (58.2) 15	49.2 (64.3) 25	51.9 (66.4) 57	44.3 (57.4) 7	--- (---) 0	42.5 (57.2) 7	44.5 (58.5) 17	42.8 (57.3) 14	--- (---) 0	32.8 (43.3) 1	41.6 (55.7) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	43.7 (57.9) 12	39.3 (52.7) 2	50.9 (68.2) 16	54.6 (71.3) 49	37.6 (51.1) 2	49.8 (59.4) 7	44.9 (59.9) 16	42.4 (56.1) 9	31.1 (47.3) 2	43.6 (58.5) 8	--- (---) 0	30.8 (44.3) 1	45.8 (61.0) 10
14	JAさがみ綾西支店	42 (57.1) 9	36.6 (50.7) 2	39.3 (51.8) 2	37.4 (51.2) 2	55.3 (71.2) 54	43.6 (55.6) 10	48.1 (62.6) 30	48 (61.7) 18	34.3 (47.6) 2	36.6 (50.9) 1	44.4 (58.8) 13	46 (59.5) 16	41.5 (54.0) 7	40.7 (53.4) 3	--- (---) 0	41.9 (55.4) 5	--- (---) 0	31 (44.2) 1	46.4 (60.8) 22	47.5 (61.3) 25	48.1 (61.8) 15	43.8 (57.7) 19	--- (---) 0	48.7 (63.8) 12	38.8 (53.9) 6	44.1 (59.9) 7	42.5 (54.7) 7	50.8 (64.0) 26	--- (---) 0	36 (49.9) 2	45.6 (60.2) 11
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	39 (55.3) 1	--- (---) 0	33.3 (48.4) 1	49.1 (62.9) 4	54 (66.9) 26	52.6 (65.6) 28	47.1 (60.3) 7	31.2 (48.7) 1	39.3 (55.4) 2	52.9 (66.2) 14	52.5 (65.1) 21	48.5 (62.3) 11	37 (49.4) 2	51.4 (68.5) 5	39.7 (55.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	50.1 (62.9) 18	42.8 (56.4) 1	50.4 (63.8) 15	63.9 (78.4) 23	--- (---) 0	53.7 (63.8) 5	48.8 (63.7) 14	52.2 (65.5) 33	45.2 (58.5) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	51.7 (65.7) 8	
16	藤沢総合高校	40.3 (54.1) 6	41.5 (54.2) 3	35.1 (48.5) 2	42.5 (56.2) 9	52.5 (67.2) 42	47.8 (61.5) 21	50.8 (63.0) 27	45.4 (58.9) 13	46 (59.4) 13	34.2 (48.0) 1	45.9 (59.0) 10	45.4 (59.6) 22	40.1 (53.3) 6	46.4 (59.1) 18	45.5 (59.3) 11	43.9 (59.4) 6	30.9 (44.7) 1	40.9 (53.5) 6	50.7 (63.5) 26	49.4 (61.3) 26	46.7 (59.8) 16	48.8 (60.3) 23	39.7 (53.0) 3	38.4 (51.3) 4	47.2 (60.8) 16	47.7 (60.7) 20	52.9 (64.5) 10	51.6 (64.5) 47	36.7 (51.5) 3	38.6 (52.3) 5	46.9 (60.2) 14
17	金井中学校	32.4 (44.6) 1	34.6 (49.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	44.4 (56.5) 4	47.4 (60.6) 10	48 (61.2) 10	45.5 (55.3) 5	--- (---) 0	38.1 (53.1) 2	51.1 (61.9) 9	44.3 (57.8) 7	40.9 (54.6) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	29 (45.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	45 (57.6) 8	37.6 (47.9) 1	42.9 (57.4) 7	53.4 (68.7) 10	--- (---) 0	44.1 (54.7) 2	44.2 (56.5) 10	50.9 (63.9) 22	38.3 (52.2) 2	35.1 (47.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.4 (57.8) 4
18	鶴川中学校	--- (---) 0	32.4 (43.6) 1	--- (---) 0	32.5 (43.8) 1	42.4 (52.3) 2	31.2 (43.0) 1	41 (54.7) 5	38.3 (51.9) 2	30 (47.9) 1	--- (---) 0	42 (54.8) 6	43.6 (57.3) 4	41.6 (55.7) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.9 (53.6) 4	33.3 (44.4) 1	44.8 (57.1) 6	44 (57.6) 8	32 (45.0) 1	47.1 (56.6) 5	43.1 (54.1) 3	43.9 (55.0) 7	35.3 (45.9) 1	--- (---) 0	31.8 (44.3) 1	--- (---) 0	39.5 (51.7) 2
19	大沼小学校	--- (---) 0	33.9 (47.8) 1	35.4 (47.6) 2	40.9 (53.2) 5	58.8 (72.6) 6	35.6 (49.0) 2	43.8 (55.6) 6	--- (---) 0	35.3 (48.6) 0	--- (---) 0	41.1 (55.8) 2	--- (---) 0	39.8 (51.2) 3	41.3 (52.7) 6	47.1 (62.5) 6	32.6 (43.4) 1	--- (---) 0	44.5 (57.0) 2	41 (53.8) 2	42 (55.1) 4	49 (63.3) 6	51.7 (64.9) 7	34.9 (47.3) 1	60.6 (71.1) 9	44 (56.7) 1	29.1 (44.1) 1	35.2 (48.9) 2	42.5 (55.8) 7	41 (53.4) 2	32.2 (45.2) 2	49.0 (61.4) 3
20	国分コミュニティセンター	33.8 (49.5) 1	--- (---) 0	41.6 (54.0) 1	--- (---) 0	47.8 (61.7) 16	35.9 (46.8) 2	48.2 (64.0) 11	36.2 (50.1) 2	37.8 (53.7) 2	--- (---) 0	34.5 (48.5) 2	40 (52.7) 4	34.3 (46.1) 2	30.4 (44.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.5 (50.3) 2	31.4 (44.3) 1	39.2 (53.2) 4	42.4 (59.8) 2	31.7 (45.3) 1	42.2 (54.5) 6	33.9 (47.2) 2	40.1 (52.7) 2	--- (---) 0	42.2 (54.3) 5	--- (---) 0	30.9 (44.2) 1	39.3 (53.8) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年4月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (金)	2日 (土)	3日 (日)	4日 (月)	5日 (火)	6日 (水)	7日 (木)	8日 (金)	9日 (土)	10日 (日)	11日 (月)	12日 (火)	13日 (水)	14日 (木)	15日 (金)	16日 (土)	17日 (日)	18日 (月)	19日 (火)	20日 (水)	21日 (木)	22日 (金)	23日 (土)	24日 (日)	25日 (月)	26日 (火)	27日 (水)	28日 (木)	29日 (金)	30日 (土)	平均
21	御所見中学校	39.5 (55.2) 4	27.7 (44.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	51.8 (67.5) 35	40.3 (54.0) 7	48.5 (63.5) 24	42.8 (57.0) 9	39.5 (55.1) 2	--- (---) 0	37.6 (52.6) 3	39.7 (52.4) 4	42 (56.5) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	43.1 (57.8) 4	--- (---) 0	37.9 (51.6) 2	47.2 (62.2) 18	47.3 (62.0) 14	42 (56.9) 6	44.4 (58.4) 10	--- (---) 0	47.3 (61.7) 4	44.7 (60.2) 5	43.8 (59.0) 5	52.4 (61.0) 4	49.2 (62.5) 9	--- (---) 0	41.9 (56.1) 2	44.6 (58.6) 6
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.8 (56.1) 1	--- (---) 0	31.8 (45.6) 1	39.4 (52.9) 5	30.9 (43.5) 1	--- (---) 0	31 (43.1) 1	36.7 (50.4) 3	--- (---) 0	30 (43.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.2 (53.5) 2	34.7 (46.7) 2	--- (---) 0	33.2 (46.7) 2	--- (---) 0	38.6 (53.4) 3	34.1 (47.9) 2	38.1 (52.4) 5	43.5 (57.4) 2	38.5 (51.2) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	35.3 (48.8) 1
23	小和田小学校	32.7 (48.5) 2	33.8 (45.8) 1	38.9 (52.1) 2	36.4 (49.8) 3	36.2 (49.2) 2	31.2 (44.4) 1	33.8 (47.7) 2	41.6 (53.7) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	41.1 (53.4) 1	35.3 (48.0) 2	--- (---) 0	41.6 (54.3) 6	38.3 (51.5) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	33.8 (47.3) 2	38.3 (52.1) 4	37.6 (47.1) 1	31.1 (45.6) 1	--- (---) 0	36.2 (49.0) 2	34.4 (46.5) 1	--- (---) 0	36.2 (47.8) 2	40.8 (51.4) 2	43.1 (55.5) 5	38 (49.5) 2	--- (---) 0	36.8 (49.3) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113