

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年5月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均	
1	飛行場北側	48.6 (65.1)	63 (81.0)	57.6 (73.4)	62.6 (79.0)	57.9 (76.1)	63.1 (82.9)	49.6 (66.6)	54 (72.7)	79.7 (92.5)	77.8 (89.5)	64.7 (82.7)	67.4 (86.9)	59.3 (76.0)	53.4 (72.7)	55 (73.8)	58.9 (75.7)	63.4 (81.4)	73.7 (94.8)	66.6 (86.6)	66.7 (85.9)	69.4 (88.4)	54.7 (72.3)	64.2 (81.7)	66 (85.8)	64 (83.9)	60.8 (80.4)	58.6 (77.7)	60.2 (77.8)	52.4 (72.8)	63.3 (82.8)	58.5 (76.3)	68.7 (85.0)	
		2	82	50	90	60	102	7	5	58	95	91	103	13	9	7	62	74	135	79	101	11	7	90	100	79	43	29	20	6	59	53	56	
2	飛行場南側	55.8 (73.8)	53.4 (67.8)	53.1 (67.2)	53.9 (69.6)	53.6 (71.6)	56 (73.3)	49.6 (69.4)	53.9 (72.7)	64 (81.5)	65.4 (83.5)	60.7 (74.7)	74.8 (93.3)	58.9 (76.6)	55.1 (73.2)	27.5 (44.3)	65.9 (84.1)	64.6 (84.7)	71.6 (89.4)	60.6 (77.4)	60.6 (77.4)	66.6 (85.1)	34.3 (47.0)	63.2 (83.1)	65.8 (81.2)	62.4 (77.8)	58.3 (73.9)	57.6 (74.2)	56.7 (73.4)	54.8 (72.8)	60.1 (78.1)	63 (82.0)	64.2 (82.3)	
		2	42	18	39	33	66	7	3	84	124	66	72	13	11	1	62	78	83	72	86	2	2	95	88	75	36	19	22	4	44	59	45	
3	綾南小学校	43.7 (56.2)	43.8 (58.1)	35.2 (50.7)	48.1 (62.1)	39.1 (54.5)	49.4 (64.1)	37 (50.1)	52.7 (63.3)	54.6 (68.0)	57.6 (72.6)	49.6 (63.8)	63 (78.8)	45 (58.9)	43.8 (57.0)	43.1 (57.3)	56.9 (72.2)	55.4 (70.4)	63.8 (77.2)	52 (66.5)	54.1 (68.7)	50.5 (63.4)	30.4 (43.4)	56.9 (73.7)	57 (69.8)	55.1 (69.6)	51.4 (64.9)	51 (60.9)	46.8 (63.1)	48.5 (63.1)	51.4 (66.4)	54.2 (69.3)	54.7 (69.4)	
		2	7	3	13	5	34	2	4	43	76	19	34	10	8	1	55	61	47	36	49	3	1	66	41	37	20	17	8	4	37	44	25	
4	天台小学校	---	51.4 (66.9)	45.1 (56.5)	45.9 (58.8)	44.2 (58.3)	49.1 (64.1)	45.8 (60.3)	45.4 (62.4)	51.4 (66.1)	55.7 (69.8)	52.2 (65.7)	51.8 (67.3)	---	39.8 (53.3)	39.5 (53.6)	52.6 (66.9)	55.3 (70.3)	57.9 (75.9)	46.5 (62.3)	47.4 (58.7)	54.9 (69.3)	44.7 (58.7)	---	54.6 (69.3)	52.8 (68.9)	53.1 (68.9)	49.7 (64.4)	42 (57.8)	42.5 (56.8)	40.1 (56.8)	54.4 (69.8)	51.5 (66.6)	
		0	26	5	15	16	34	3	3	39	78	26	31	0	4	1	43	54	55	57	63	6	0	49	44	50	27	2	6	1	44	44	27	
5	引地台中学校	---	44.6 (57.8)	46.3 (61.6)	40.6 (54.7)	49 (64.5)	53.5 (66.8)	40.8 (53.9)	43.2 (59.6)	56.3 (69.1)	56.8 (65.9)	---	---	---	---	---	37.3 (51.5)	46.5 (62.3)	56.3 (67.3)	46.5 (58.1)	45.3 (57.4)	47.4 (61.5)	---	46.4 (59.1)	47.1 (63.5)	43.1 (57.9)	---	47.1 (57.9)	41.7 (55.5)	---	32.8 (43.5)	44.9 (58.9)	49.2 (61.5)	
		0	12	12	8	5	19	4	2	70	15	---	---	0	0	---	6	5	14	15	9	6	---	9	12	15	---	4	4	0	1	12	10	
6	座間防衛事務所	38.5 (51.6)	51.8 (64.8)	47.7 (59.9)	50.1 (62.8)	48.8 (62.0)	50.6 (65.7)	40.3 (53.1)	43.6 (57.9)	64.8 (71.7)	62.5 (70.3)	52.3 (67.2)	54.4 (70.0)	46.5 (61.1)	40.2 (54.1)	43.1 (57.0)	47.8 (61.5)	52.7 (67.6)	56 (72.1)	54.2 (68.8)	54 (68.7)	53.3 (66.1)	43 (56.6)	53.5 (67.8)	50 (64.8)	50.6 (65.3)	48.9 (63.8)	46.5 (61.5)	50.5 (61.8)	40.7 (54.8)	50 (64.7)	47.4 (61.3)	54.2 (65.9)	
		2	40	9	19	10	54	3	4	30	38	34	46	10	4	6	23	52	72	66	59	8	7	59	39	32	30	13	6	4	44	26	27	
7	上鶴間小学校	36.5 (50.5)	49.1 (61.9)	49.3 (62.2)	51.9 (62.9)	45.6 (58.6)	48.5 (63.2)	36.9 (49.6)	39.7 (53.0)	60.5 (68.4)	58.6 (67.2)	51.5 (64.5)	55.7 (70.7)	42.2 (54.6)	37.9 (50.7)	42.7 (57.0)	41.6 (54.8)	47.1 (60.3)	55.8 (72.4)	51.3 (65.8)	51.8 (65.7)	48.5 (60.8)	42.2 (54.9)	47.4 (61.7)	49.2 (64.9)	50.9 (65.8)	47.8 (61.0)	46.3 (60.0)	46.7 (59.7)	43.6 (57.7)	47.2 (62.0)	41.1 (54.6)	51.3 (64.0)	
		2	17	8	15	8	19	2	3	14	13	17	29	7	1	5	5	16	36	27	22	4	7	15	17	12	12	12	2	3	15	5	12	
8	西鶴間小学校	43.6 (58.7)	55 (68.4)	48.8 (61.9)	51.4 (63.3)	47.2 (61.7)	54.6 (69.8)	45 (59.3)	45.5 (59.9)	68.7 (80.8)	63.7 (78.2)	54.7 (69.0)	59 (76.1)	53.9 (68.8)	41 (55.7)	45.3 (59.0)	53.9 (69.7)	57.2 (72.7)	58.9 (74.2)	53.4 (66.7)	56.7 (71.6)	59.3 (73.2)	49.1 (64.3)	49.1 (64.3)	56.3 (70.8)	51.7 (66.7)	52.9 (68.5)	48.3 (62.2)	44.9 (59.0)	47.4 (61.5)	38.5 (53.0)	55.1 (70.9)	53.6 (68.5)	58.9 (71.2)
		2	39	10	22	14	53	3	4	39	59	42	50	11	5	6	40	57	78	64	73	9	7	69	53	50	28	9	5	4	52	39	32	
9	相模野小学校	---	38.2 (53.5)	---	25.8 (44.2)	---	46.5 (62.0)	34 (46.1)	32.1 (48.1)	48.5 (63.7)	49.4 (62.4)	38.3 (53.3)	47.8 (61.8)	---	---	---	38.5 (52.0)	48.2 (63.7)	62.4 (78.2)	48.7 (64.2)	44.9 (58.4)	35.2 (45.1)	29.3 (43.0)	49.6 (64.0)	47.9 (64.4)	48.7 (64.4)	39.4 (54.7)	44.9 (59.9)	36.8 (51.5)	27.4 (43.6)	42.7 (57.6)	42.3 (57.5)	49.1 (64.7)	
		0	4	0	1	0	11	1	1	12	11	4	12	0	0	0	2	14	17	24	10	1	1	10	18	22	6	1	2	1	6	4	6	
10	文ヶ岡小学校	29.3 (43.5)	49.9 (63.9)	50.6 (64.6)	56.1 (69.1)	48.7 (62.4)	53 (67.3)	---	35.9 (48.4)	59.1 (67.6)	59.3 (66.7)	52.5 (65.1)	58.3 (71.3)	43.9 (56.3)	---	35.6 (48.4)	45.1 (57.5)	51.8 (65.7)	58.3 (72.8)	34.8 (47.8)	49.3 (61.7)	48.6 (60.9)	39 (51.0)	50.2 (63.6)	53.7 (67.3)	45.4 (60.5)	35.3 (48.9)	---	50.6 (61.8)	---	40.4 (59.1)	46.1 (60.8)	52.1 (64.5)	
		1	23	31	61	29	35	0	3	19	27	41	34	5	0	2	14	25	60	2	6	3	3	28	28	11	2	0	7	0	7	11	17	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※引地台中学校(No.5)は、同校改修工事の影響により5月11日、12日、15日、22日及び26日は欠測。5月27日から測定地点を引地台中学校分教室に変更。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均	
11	中村自治会館	---	55.2 (68.0)	50.2 (63.0)	55.7 (66.9)	43.6 (57.7)	53.6 (65.3)	48.4 (61.6)	---	56.6 (70.1)	58.2 (68.4)	57.9 (71.4)	59.7 (74.9)	39.9 (53.1)	40.8 (55.8)	39.8 (54.2)	51.4 (66.8)	58.1 (66.8)	57 (70.1)	50 (65.3)	50.3 (63.1)	45.4 (59.6)	---	54.5 (68.5)	58 (70.7)	50.4 (64.2)	46.5 (61.0)	38.4 (51.1)	52.1 (66.2)	---	31.7 (44.2)	52.9 (66.0)	53.4 (66.5)	
12	大庭中学校	48 (59.7)	---	---	38.8 (52.3)	37.7 (51.8)	38.1 (51.0)	39.1 (52.6)	---	53.2 (65.5)	51.9 (66.0)	32.8 (44.7)	62.8 (75.9)	47.6 (61.6)	41.5 (55.0)	---	48.9 (62.7)	49.9 (63.0)	58.6 (71.2)	42.1 (54.9)	44.2 (57.3)	50.3 (63.7)	---	48 (61.4)	53.6 (66.1)	46.3 (60.4)	45.6 (58.9)	42.1 (55.9)	43.5 (56.7)	44.4 (57.7)	43.6 (58.2)	48.6 (62.6)	51.1 (64.2)	
13	立野台小学校	---	40.5 (55.1)	---	44.5 (58.5)	37.2 (54.4)	45.2 (60.6)	29.2 (43.0)	44.7 (57.0)	45.2 (59.0)	44.2 (59.5)	38.2 (53.1)	47.5 (62.9)	---	---	---	29.6 (43.2)	47.5 (62.1)	57 (72.1)	48 (63.0)	48.4 (62.7)	35.4 (49.7)	---	52.1 (66.6)	46.9 (62.3)	46.8 (61.4)	35.5 (50.4)	33.1 (47.0)	28.5 (45.3)	30.6 (44.2)	45 (59.5)	36.7 (51.1)	46 (60.8)	
14	JAさがみ綾西支店	---	44.3 (60.0)	47 (60.4)	43.3 (55.5)	41.3 (56.7)	54 (63.1)	---	50.7 (64.3)	45 (59.1)	50.5 (63.7)	42 (56.3)	43.5 (58.4)	---	35.4 (48.7)	---	45.1 (58.9)	52.6 (67.4)	45.5 (60.2)	35.6 (49.4)	46.9 (60.3)	---	---	---	50.6 (66.4)	44.7 (59.6)	44.8 (59.4)	40.5 (54.9)	---	36.9 (51.0)	---	48.2 (62.9)	46 (60.4)	46.1 (59.9)
15	町田市健康福祉会館	---	45.9 (58.8)	46.8 (61.2)	49.6 (61.7)	45.7 (58.5)	45.7 (60.1)	---	---	51.6 (62.7)	48 (60.6)	52.3 (65.2)	51.8 (65.0)	56.6 (75.1)	38.9 (52.4)	42.9 (58.0)	30.9 (43.4)	45.9 (60.3)	57.8 (75.2)	51.4 (65.5)	51.8 (66.7)	41.8 (55.1)	41 (54.6)	47.1 (59.7)	49.2 (63.7)	51.2 (65.6)	49.3 (64.4)	47.6 (63.2)	56 (74.3)	42.1 (58.2)	46.3 (60.6)	---	50 (66.3)	
16	藤沢総合高校	38.5 (51.6)	37.7 (52.0)	28.7 (43.2)	43.1 (57.0)	34.7 (51.9)	48.9 (61.7)	31.5 (46.3)	43.2 (56.0)	51 (62.9)	48.3 (60.2)	42.5 (55.8)	57.2 (72.3)	37.9 (51.6)	42.4 (55.6)	---	45.1 (59.4)	48.2 (61.1)	60.1 (71.0)	49.4 (63.7)	46.8 (59.9)	48.6 (61.1)	---	---	50.6 (66.4)	52.4 (64.9)	51 (64.0)	47.8 (60.5)	40.9 (54.2)	45.5 (60.7)	41.1 (55.0)	41.7 (55.2)	49.6 (62.7)	
17	金井中学校	---	45.8 (58.3)	42.5 (54.9)	50.4 (62.0)	41.9 (54.2)	38.3 (51.0)	32.4 (45.5)	---	---	36.7 (52.0)	45.9 (59.2)	47 (59.3)	---	---	---	---	---	45.3 (57.8)	49.7 (63.9)	44.1 (58.8)	---	---	---	44.9 (60.0)	42.8 (56.1)	43.4 (56.9)	42.7 (57.5)	43.6 (58.6)	45.1 (56.9)	33.3 (45.4)	34.3 (48.7)	---	42.8 (56.0)
18	鶴川中学校	---	38.4 (50.9)	---	31.4 (45.3)	---	38.9 (54.5)	---	---	39.5 (54.0)	46.2 (60.5)	39.9 (54.0)	46.8 (59.1)	40.8 (53.6)	---	---	---	41.2 (54.5)	45 (57.5)	34.9 (47.5)	39.9 (52.0)	40.9 (54.6)	35.6 (47.9)	35.7 (49.5)	36.6 (51.4)	39.7 (52.7)	47.4 (60.7)	31.5 (43.5)	40.1 (53.5)	32.9 (45.3)	2.9 (52.6)	---	39.9 (53.2)	
19	大沼小学校	---	35.9 (48.3)	27.9 (43.1)	---	44 (56.3)	---	30.3 (43.4)	43.3 (55.0)	57.3 (69.3)	57.2 (66.4)	48.6 (62.1)	47.1 (58.5)	39 (50.9)	---	---	39.8 (52.8)	48.9 (60.7)	49.6 (68.6)	40.4 (55.9)	43.4 (54.0)	43.4 (54.8)	40.4 (53.6)	40.3 (54.2)	41.1 (55.6)	---	40.5 (54.3)	---	---	---	45.3 (56.4)	26.5 (43.4)	47 (59.5)	
20	国分コミュニティセンター	---	31.7 (46.5)	41.3 (52.9)	36.3 (47.2)	28.5 (43.8)	30.6 (46.1)	39.5 (52.3)	44.1 (54.3)	47.5 (60.4)	39.6 (54.3)	38.1 (48.2)	36 (50.2)	---	---	30.6 (43.2)	32.2 (46.5)	41.8 (55.2)	45.5 (59.4)	38.7 (53.6)	---	---	---	---	49.7 (64.1)	---	30.9 (44.8)	38.7 (51.9)	37.1 (47.9)	34.4 (47.8)	---	32.3 (46.6)	---	39.9 (53.4)

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年5月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均
21	御所見中学校	36.4 (47.8) 1	45.4 (57.6) 5	42.3 (54.0) 1	41.4 (51.5) 1	34.6 (49.3) 2	44.8 (58.2) 9	--- (---) 0	52.4 (64.7) 3	47.1 (61.4) 15	50.5 (64.4) 20	45.3 (58.7) 6	45.4 (61.2) 7	--- (---) 0	32.7 (46.0) 1	--- (---) 0	42.8 (57.4) 12	50.9 (65.5) 18	48.5 (60.4) 10	43.9 (58.6) 7	41.4 (56.3) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	51.5 (67.7) 30	41.4 (55.4) 5	45.5 (60.9) 12	41.5 (56.1) 4	29.6 (45.0) 1	38.5 (53.2) 3	36.5 (50.9) 1	50.1 (65.3) 18	41.4 (55.7) 5	45.5 (59.8) 7
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	42.9 (54.4) 1	40 (52.8) 1	--- (---) 0	52 (65.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	33.2 (46.7) 2	31.8 (44.6) 1	31.7 (43.9) 1	51.3 (64.5) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.7 (59.7) 1	52.9 (63.1) 4	39 (51.6) 4	30.5 (44.9) 1	38.7 (50.7) 1	--- (---) 0	34.5 (50.1) 2	43.1 (55.7) 6	29.9 (43.9) 1	31 (46.1) 1	33.8 (46.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43 (55.6) 1
23	小和田小学校	34.7 (47.0) 1	--- (---) 0	31.1 (43.2) 1	31.4 (44.0) 1	--- (---) 0	35 (47.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	36 (49.4) 2	38.9 (52.8) 3	--- (---) 0	50.1 (63.2) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	28.3 (47.0) 1	38.2 (54.5) 2	49.1 (59.2) 2	30.7 (45.3) 1	32.9 (46.5) 1	41.2 (52.6) 2	--- (---) 0	31.7 (43.8) 1	43.7 (56.6) 5	35.7 (49.0) 2	39.8 (52.2) 3	34.8 (47.5) 2	37.6 (49.7) 3	30.6 (43.3) 1	33.8 (47.7) 2	39.5 (53.7) 3	39.6 (52.2) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
 045-211-7113