

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年8月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	平均
1	飛行場北側	58.9 (76.3) 43	63.4 (82.6) 83	63 (83.3) 80	56.8 (74.7) 22	63.2 (82.0) 58	53.1 (72.3) 5	54.7 (73.1) 9	61.6 (83.1) 34	63.1 (82.2) 38	63.9 (82.7) 71	64.1 (81.4) 70	65.1 (80.8) 50	65.1 (70.8) 5	56.3 (76.0) 18	65 (84.4) 32	61.8 (80.8) 62	60.4 (78.1) 38	68.8 (79.4) 35	61.8 (80.8) 47	59.2 (76.0) 12	44.9 (61.7) 1	62.2 (78.1) 42	63.6 (80.6) 68	57.2 (74.2) 28	63.1 (79.8) 44	64.3 (84.1) 63	63.6 (82.0) 31	58.4 (75.3) 10	67.8 (79.4) 49	58.2 (75.4) 26	65.2 (83.1) 50	62.9 (80.3) 40
2	飛行場南側	52.8 (69.5) 27	59.8 (76.8) 65	59.7 (76.9) 50	65.3 (83.3) 27	64.6 (83.3) 111	52.4 (70.4) 3	---	66.6 (85.7) 27	59.8 (73.6) 31	56.7 (73.0) 39	54.2 (71.8) 41	58.2 (75.7) 38	44 (56.7) 2	46.3 (63.8) 1	60.7 (77.0) 15	58 (71.8) 41	63.9 (82.4) 55	60.2 (75.2) 31	59.9 (75.0) 41	56.2 (73.5) 6	52.5 (70.5) 2	60.5 (79.3) 57	54.7 (71.1) 54	59.7 (77.0) 59	58.2 (77.1) 43	56 (73.5) 41	51.4 (68.1) 8	53.8 (71.6) 4	63.4 (82.1) 84	62.9 (79.8) 69	54.5 (71.9) 31	59.9 (77.8) 36
3	綾南小学校	44.7 (58.1) 10	51.4 (65.9) 34	51.3 (64.8) 32	50.5 (64.2) 14	57.1 (71.9) 48	46.2 (61.1) 4	---	52.2 (66.4) 8	53.2 (65.3) 16	46.8 (59.3) 11	44.2 (59.7) 8	50.4 (63.5) 27	39.5 (51.9) 2	37.1 (49.4) 1	52.1 (65.8) 13	49.8 (68.3) 12	53.5 (68.3) 45	49.7 (64.1) 14	50.1 (63.8) 23	44.6 (58.2) 5	39.7 (53.0) 2	51.1 (66.1) 34	46.3 (60.0) 12	49.4 (63.6) 15	43.9 (58.6) 13	46.6 (60.5) 17	43.6 (57.5) 6	42 (54.6) 2	52.1 (66.8) 43	52.4 (65.5) 2	46.6 (61.3) 43	49.9 (64.0) 17
4	天台小学校	38.5 (53.0) 5	52.4 (68.3) 38	50 (65.5) 25	47.5 (60.7) 8	53.1 (67.4) 50	39.3 (54.8) 1	---	47.5 (62.2) 22	46.9 (62.4) 13	51.4 (68.6) 26	49.2 (63.5) 23	44.5 (60.3) 11	30.7 (48.4) 1	40.9 (55.2) 6	53.4 (68.6) 12	46.1 (61.5) 31	53.3 (70.2) 27	46.3 (62.0) 8	46.4 (61.6) 22	37.9 (51.4) 2	---	49.6 (64.0) 28	43.9 (58.0) 12	44.7 (59.6) 14	49.8 (63.1) 21	46.5 (60.9) 19	41.8 (57.8) 7	---	53.2 (69.0) 0	44.7 (57.8) 40	47.3 (61.3) 11	48.3 (63.6) 16
5	引地台中学校	---	43.4 (58.2) 0	39.8 (52.7) 6	29.8 (47.0) 1	44.9 (58.0) 10	27.8 (45.8) 1	---	41.3 (59.7) 3	48.4 (63.4) 12	39.5 (54.8) 8	46.4 (61.4) 9	40.9 (53.7) 7	---	30.4 (44.5) 1	40.1 (51.8) 3	47.1 (63.7) 9	44.6 (59.7) 5	39.7 (53.1) 7	44.5 (59.8) 4	26 (43.2) 1	---	34.9 (47.1) 2	42.8 (59.0) 4	46.3 (61.0) 8	49.4 (64.0) 16	32.6 (47.2) 2	30.6 (45.2) 1	29.5 (43.2) 1	36.6 (50.1) 3	46.8 (60.7) 12	43 (57.9) 7	42.6 (57.6) 5
6	座間防衛事務所	46.7 (58.8) 13	46.9 (61.9) 28	49.4 (63.9) 41	44.7 (59.9) 17	52.3 (66.8) 27	40.3 (54.6) 6	39 (53.2) 4	48.1 (63.3) 24	50.9 (64.6) 31	48.6 (62.4) 26	51 (64.1) 30	48.3 (62.1) 25	---	44.2 (58.4) 12	52.7 (66.0) 23	49.8 (64.2) 23	46 (60.2) 14	46.2 (61.2) 22	47.9 (62.6) 17	44.5 (58.3) 10	34.6 (47.7) 1	51.7 (62.7) 19	51.8 (65.4) 33	44.9 (59.4) 13	52.6 (66.4) 28	50.1 (64.7) 37	41.7 (57.2) 11	36.9 (50.6) 2	50.2 (64.6) 30	49.5 (62.6) 18	45.2 (59.9) 13	48.5 (62.4) 19
7	上鶴間小学校	47 (59.2) 9	46.2 (61.0) 11	46.8 (61.0) 15	41 (56.2) 8	46.3 (60.3) 9	40.1 (53.7) 4	40.3 (53.7) 4	38.5 (52.7) 4	49.3 (61.6) 12	46 (59.2) 11	51.7 (63.8) 20	50.4 (62.6) 23	---	43.9 (58.5) 7	49.8 (62.9) 12	49.8 (61.6) 5	43.2 (58.0) 7	41.9 (53.9) 7	51.9 (64.6) 14	39.1 (52.6) 4	33.5 (46.7) 1	47.5 (63.3) 8	51.8 (63.2) 21	34.6 (46.9) 2	51.6 (62.7) 11	46 (59.7) 13	---	29.2 (44.7) 0	42.8 (57.1) 1	42.2 (55.1) 9	46.3 (60.1) 5	46.8 (59.7) 9
8	西鶴間小学校	49.7 (64.7) 22	49.4 (64.8) 30	49.9 (64.7) 37	53 (65.9) 16	57.1 (72.6) 59	44.5 (60.0) 4	48 (64.1) 5	45.9 (60.2) 23	49.8 (62.5) 22	50.6 (65.6) 31	52.8 (66.3) 27	50.3 (64.2) 30	---	39.8 (53.9) 6	50.9 (64.4) 18	51.9 (66.5) 32	52.9 (68.7) 29	47.4 (62.0) 18	52.1 (69.4) 23	50.4 (66.0) 8	41.3 (56.3) 1	56.3 (70.3) 41	52.1 (64.4) 31	48.4 (62.8) 19	54.2 (69.7) 30	52.5 (67.7) 36	39.9 (53.2) 5	44.4 (59.0) 3	53.9 (69.4) 48	53.5 (68.3) 20	50.3 (64.6) 16	51.3 (66.1) 22
9	相模野小学校	---	45 (62.7) 0	45.3 (61.5) 13	---	40.1 (53.1) 3	---	34.9 (51.2) 3	31.7 (47.5) 2	36.3 (52.0) 2	39 (54.9) 5	28.4 (44.8) 1	43.8 (58.9) 8	---	36.9 (51.4) 2	45.5 (61.0) 6	35.1 (50.7) 2	38.5 (53.4) 1	---	41.4 (56.5) 3	---	---	44.8 (59.6) 6	39 (56.8) 2	---	34.7 (48.8) 2	35.8 (49.1) 1	37.8 (53.2) 5	---	46.1 (61.6) 0	32.6 (48.0) 6	39.3 (54.1) 2	39.6 (55.4) 3
10	文ヶ岡小学校	49.6 (63.7) 18	51.4 (65.1) 17	52.9 (65.7) 18	30.7 (44.9) 1	47.3 (60.9) 16	31.1 (44.3) 1	33.4 (47.1) 1	---	47 (62.3) 17	57.7 (71.6) 25	51.4 (63.7) 18	37.8 (51.0) 3	---	36 (47.9) 2	---	42.2 (56.4) 4	42.7 (56.2) 7	49.2 (63.4) 21	42.7 (55.8) 7	32.6 (44.9) 1	---	45.2 (58.3) 6	54.5 (68.1) 62	39.3 (53.1) 6	50.1 (64.2) 20	48.3 (61.0) 18	---	30 (44.3) 0	46.3 (59.9) 1	42.8 (55.1) 15	40.4 (56.2) 9	48 (61.7) 10

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年8月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	平均		
11	中村自治会館	44.4 (58.1) 4	51.6 (63.5) 21	50.3 (62.8) 23	45.1 (62.8) 3	56.2 (68.5) 49	41.2 (56.8) 1	---	39.4 (52.1) 2	47.4 (60.5) 13	45.2 (59.5) 14	53.4 (65.0) 23	42.6 (57.0) 8	---	30.9 (43.5) 1	27.2 (43.7) 1	44.8 (60.1) 12	48.7 (62.9) 6	46.1 (59.3) 16	52.2 (62.8) 22	---	---	50.7 (65.6) 15	50.8 (64.3) 28	56.8 (70.1) 44	53.3 (66.5) 20	44.5 (58.2) 10	37.5 (52.3) 2	42.6 (56.9) 1	53 (66.5) 28	52.9 (65.9) 38	49 (64.9) 16	49.6 (62.8) 14		
12	大庭中学校	36.7 (50.4) 2	44.2 (58.1) 6	46.9 (59.6) 12	49.9 (65.1) 13	50.9 (65.6) 17	43.1 (57.5) 3	26.9 (46.1) 1	51.6 (64.6) 4	42.2 (57.6) 4	38.8 (51.5) 4	38.8 (51.6) 2	43 (56.2) 8	---	---	30.8 (43.2) 1	43.4 (55.9) 3	50.1 (63.3) 17	44.2 (57.4) 8	44.1 (57.5) 10	43.2 (56.4) 6	45.3 (59.1) 2	45.2 (59.3) 8	40.1 (53.4) 5	45.8 (59.3) 11	42.9 (57.0) 7	42.6 (55.4) 6	39.3 (53.5) 3	46.3 (60.7) 2	46.7 (60.9) 11	51.1 (63.8) 24	35.4 (48.1) 2	45.5 (59.3) 7		
13	立野台小学校	---	42.3 (57.2) 0	44.2 (57.4) 8	49.1 (66.1) 15	41.6 (54.5) 7	---	---	33.3 (48.0) 2	41.5 (55.3) 2	33.6 (48.0) 2	30.2 (47.9) 2	44.8 (61.0) 6	---	---	47.1 (61.8) 7	36.8 (51.1) 1	35.5 (48.4) 2	35 (49.4) 3	43.2 (58.4) 5	39.7 (54.8) 1	---	31.5 (46.8) 2	31.5 (46.3) 2	35.3 (50.2) 3	36.6 (49.1) 3	34.9 (48.8) 3	32.1 (47.2) 2	37 (52.3) 1	41.4 (56.3) 7	36.4 (50.9) 2	40.1 (56.2) 2	40.3 (55.7) 3		
14	JAさがみ綾西支店	---	42 (55.0) 0	41.2 (54.4) 5	36.3 (49.6) 7	50.3 (64.6) 21	---	---	35.3 (46.5) 1	38.2 (51.7) 2	42 (53.0) 4	42.6 (56.6) 7	43.7 (58.8) 7	---	40.7 (53.4) 4	38.1 (53.1) 2	41.7 (56.6) 5	44.8 (57.8) 8	37 (50.1) 3	42.1 (56.2) 11	---	---	44 (57.5) 8	39.3 (51.8) 6	43.3 (57.6) 11	40.1 (52.3) 6	42.1 (55.6) 7	35.6 (50.0) 3	---	45.4 (59.8) 16	40 (53.1) 4	43.3 (57.6) 7	41.6 (55.4) 5		
15	町田市健康福祉会館	48.5 (61.4) 10	44.7 (59.2) 8	44.6 (58.6) 7	46.5 (60.0) 6	33.4 (44.8) 1	38.6 (51.0) 3	39.4 (53.0) 2	41.5 (54.8) 5	51.1 (65.4) 15	46.3 (59.4) 9	49.9 (62.7) 21	50.2 (63.2) 23	---	47.8 (62.2) 7	49.3 (63.6) 12	50.1 (62.0) 14	30.2 (44.1) 1	42.3 (54.9) 5	51 (64.4) 13	---	---	42.2 (53.6) 4	51.6 (64.2) 19	42.8 (54.8) 1	50.4 (61.9) 5	44.1 (57.1) 7	---	---	---	34.8 (47.7) 0	48.2 (60.2) 1	46.4 (59.5) 7		
16	藤沢総合高校	42 (55.5) 6	43.5 (57.1) 11	45.3 (58.4) 13	50.6 (63.9) 8	39.9 (53.9) 6	41.4 (55.3) 3	---	49.7 (60.9) 5	50.6 (63.3) 13	46.4 (60.2) 11	41.1 (54.4) 7	49 (63.0) 18	37.7 (51.6) 2	39 (52.4) 1	48.8 (62.6) 9	49.8 (62.4) 12	44.1 (57.6) 14	44.4 (57.1) 11	45.9 (58.7) 16	34.3 (48.7) 1	---	30.8 (44.9) 1	42.8 (56.2) 9	49.1 (69.3) 6	27.9 (44.0) 1	38.7 (53.1) 4	37.4 (51.2) 3	36.3 (49.5) 2	41 (54.9) 13	44.4 (55.6) 10	46.1 (59.8) 10	45.2 (59.6) 7		
17	金井中学校	44.1 (55.9) 5	40.2 (54.3) 3	40 (53.1) 5	---	---	30.9 (43.6) 1	37.6 (50.5) 2	42.2 (55.6) 3	46.8 (59.4) 9	44.8 (58.2) 6	48 (59.8) 11	46.3 (58.1) 13	32 (45.2) 1	39.4 (53.2) 5	44.6 (57.3) 6	47.8 (60.6) 9	---	39.2 (54.6) 2	44.6 (57.6) 6	---	---	38.3 (50.7) 1	49.3 (62.2) 12	34.7 (51.3) 1	43 (56.5) 1	40.5 (53.0) 3	37.9 (53.0) 2	---	---	---	46.9 (58.4) 0	42.7 (55.4) 7		
18	鶴川中学校	---	---	---	37.9 (49.5) 0	---	33.8 (43.5) 1	37 (47.8) 2	---	36.8 (49.1) 1	---	37.7 (48.5) 0	39.8 (51.3) 3	33.9 (45.8) 1	29.5 (43.1) 1	---	---	---	---	28.8 (43.8) 1	41.2 (54.8) 1	---	---	36.8 (53.7) 2	37.8 (50.7) 3	---	---	---	---	---	---	---	---	37.8 (50.8) 4	33.4 (46.3) 1
19	大沼小学校	---	---	37 (51.9) 1	---	32.2 (45.7) 1	---	36.6 (49.8) 2	45.9 (57.1) 1	---	37.4 (50.1) 0	45.8 (60.2) 3	---	---	---	---	---	---	36.4 (47.7) 2	---	---	31.4 (44.7) 1	31.6 (44.9) 1	39.2 (52.8) 4	---	44.2 (55.9) 0	31.7 (43.1) 1	31.9 (46.7) 1	---	33.6 (49.9) 1	40.6 (53.2) 4	39.7 (52.8) 5	---	37.2 (50.7) 4	37.2 (54.3) 6
20	国分コミュニティセンター	31.3 (45.7) 1	32 (47.8) 1	34.8 (48.0) 2	---	29.5 (47.0) 2	31.6 (49.6) 1	---	31.3 (47.8) 1	40.8 (54.4) 4	---	38.3 (52.8) 4	42.8 (58.1) 4	---	---	31.5 (43.6) 1	33.8 (46.9) 1	---	---	---	39.6 (57.1) 3	31.8 (43.9) 1	---	32.3 (47.3) 1	31.5 (48.0) 2	33.9 (48.2) 2	40.6 (55.0) 1	---	---	37.3 (53.2) 5	37.2 (50.7) 4	38 (53.7) 2	41.1 (54.3) 6	35.5 (50.4) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年8月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	31日 (水)	平均
21	御所見中学校	--- (---) 0	40.7 (55.4) 3	43.4 (58.9) 6	--- (---) 0	47.7 (62.3) 7	32.6 (45.1) 1	--- (---) 0	31.2 (43.8) 1	40.8 (54.6) 2	44.7 (59.5) 2	31.8 (48.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.3 (43.5) 1	30.2 (43.9) 1	42.2 (56.1) 8	34 (47.0) 2	31.9 (47.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	35.4 (49.9) 1	--- (---) 0	37.6 (51.8) 5	38.4 (50.8) 2	30.6 (44.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	47.8 (62.9) 17	--- (---) 0	33.7 (46.9) 1	38.9 (53.6) 2
22	湘南台小学校	--- (---) 0	29.8 (43.9) 1	--- (---) 0	39.2 (50.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.5 (51.0) 1	35.9 (49.9) 2	40.8 (53.8) 5	36.7 (50.8) 1	39.5 (51.1) 5	--- (---) 0	30.6 (43.0) 1	36.2 (47.9) 1	42.5 (55.3) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	28.7 (43.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.5 (44.3) 0	33.8 (46.3) 1
23	小和田小学校	--- (---) 0	36.1 (49.5) 2	--- (---) 0	39.3 (51.2) 4	39.5 (52.5) 3	38.1 (52.7) 2	32.5 (43.0) 1	39.1 (48.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	36.7 (47.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.8 (44.1) 1	27.5 (43.4) 1	45.4 (55.2) 1	31.8 (43.5) 1	31.8 (43.2) 1	--- (---) 0	30.5 (43.2) 1	30.2 (43.4) 1	31.9 (45.3) 1	--- (---) 0	34.2 (46.7) 2	30.3 (43.3) 1	30.8 (43.9) 1	30.9 (43.0) 1	30.4 (46.8) 2	31.2 (44.3) 1	34.8 (46.6) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113