

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	平均
1	飛行場北側	61.9 (81.0) 60	58.3 (73.8) 26	56.1 (72.7) 23	56.2 (74.8) 4	64.2 (83.7) 47	64.3 (83.4) 56	58.2 (76.4) 52	69.7 (87.4) 40	65.3 (82.9) 72	62 (76.7) 19	60.2 (75.7) 3	63.4 (78.5) 55	56.7 (74.4) 67	55.2 (72.7) 41	57.3 (73.0) 60	62.8 (81.7) 50	51.8 (68.3) 8	53.8 (70.4) 3	66.3 (78.2) 88	56.9 (69.6) 24	62.2 (79.3) 64	58.4 (75.3) 75	54.9 (71.9) 44	43 (63.1) 1	54.1 (68.2) 3	62.8 (80.7) 78	74.5 (93.8) 71	62.7 (80.3) 68	64.3 (82.0) 42	57.1 (74.3) 33	63.9 (82.1) 43
2	飛行場南側	58.6 (76.1) 55	63.5 (82.2) 44	57.9 (76.1) 26	60.2 (78.9) 4	56 (71.7) 41	59.7 (77.3) 61	64.4 (80.7) 59	69.3 (90.8) 72	64.9 (84.0) 106	62.6 (81.7) 24	50.6 (69.1) 3	63.8 (82.6) 71	62.2 (78.2) 64	67 (84.2) 84	65.3 (83.2) 121	57.2 (75.1) 42	54.5 (73.6) 6	49.7 (66.8) 3	53.7 (69.6) 26	60.8 (80.2) 67	66.7 (83.7) 118	64.8 (82.3) 105	59.1 (77.2) 52	44.4 (66.9) 5	60.7 (79.9) 2	70.8 (90.7) 91	61.2 (79.3) 84	55 (72.6) 24	61.8 (79.7) 36	63.2 (82.2) 52	
3	綾南小学校	52.5 (66.9) 37	55.9 (70.4) 30	47.9 (62.2) 17	46.7 (60.6) 3	50.8 (64.9) 22	53.8 (68.5) 40	55.1 (70.4) 36	55.7 (71.1) 47	56.3 (69.9) 62	51.3 (66.4) 22	38.1 (51.3) 3	52.4 (66.3) 45	52.2 (66.3) 27	55 (68.7) 49	55.1 (69.3) 58	49.5 (63.8) 22	42.4 (57.5) 4	40.9 (52.9) 2	46.9 (59.9) 17	50.6 (65.8) 27	57.4 (71.0) 56	55.1 (69.8) 49	47.9 (61.8) 20	42.4 (51.7) 3	37.5 (51.7) 1	49.4 (63.8) 29	59 (76.3) 33	53.7 (68.7) 42	48.6 (62.4) 13	53 (66.5) 25	52.9 (67.8) 28
4	天台小学校	52.2 (67.7) 34	52 (65.9) 19	46.7 (60.3) 18	31.7 (45.9) 1	50.6 (64.5) 28	52.5 (69.2) 42	46.1 (60.5) 14	53.8 (67.7) 49	56.2 (72.5) 61	50.3 (66.1) 15	---	53.9 (69.6) 47	51.4 (64.3) 24	56.3 (71.0) 38	54.7 (68.0) 49	50.2 (64.5) 28	---	---	34.6 (47.0) 2	39.7 (51.4) 3	55.3 (70.1) 49	52 (66.2) 39	39.3 (53.7) 5	28.9 (47.9) 1	53 (68.7) 4	48.6 (64.0) 31	56.9 (76.8) 15	51.1 (65.5) 39	48 (61.7) 9	52 (66.9) 23	51.6 (67.5) 23
5	引地台中学校	45.3 (58.8) 13	34.5 (48.8) 3	29.6 (44.7) 1	---	---	43.5 (57.8) 4	46.4 (60.1) 10	54.2 (68.5) 10	40.7 (54.7) 3	42.2 (58.0) 5	38.5 (53.1) 1	48.3 (63.6) 8	43.9 (56.7) 7	45.8 (60.7) 10	45.8 (59.1) 9	35.1 (51.0) 3	---	---	39.2 (53.6) 5	39.4 (53.9) 2	50 (65.0) 15	45.4 (60.3) 11	40.4 (53.8) 4	---	---	36 (49.3) 2	51.8 (67.0) 5	35.8 (50.5) 4	27.4 (43.2) 1	40.4 (52.2) 2	44.8 (59.4) 5
6	座間防衛事務所	48.7 (63.5) 32	49.5 (62.5) 26	46.5 (61.1) 12	47 (62.4) 4	52.7 (67.6) 42	50.5 (65.5) 34	48.4 (63.0) 25	56.8 (67.6) 18	53.4 (68.0) 50	52.7 (63.8) 14	52.2 (64.0) 3	53.7 (64.1) 23	43.8 (58.6) 11	45.4 (59.7) 15	48.5 (62.0) 26	51 (64.3) 20	42.1 (56.1) 2	32.1 (44.5) 1	46.8 (60.1) 11	32.2 (47.5) 2	50.4 (63.7) 29	45.8 (60.0) 16	42.8 (56.0) 6	31.6 (49.3) 1	---	49.3 (64.3) 26	60.9 (74.3) 18	49.7 (63.9) 34	58.1 (68.2) 25	48.5 (62.4) 14	51.8 (64.7) 18
7	上鶴間小学校	45.2 (59.0) 12	37.6 (53.1) 3	34.6 (48.5) 3	43.1 (57.9) 4	49.4 (63.0) 16	45.7 (60.7) 8	46.3 (59.7) 13	50.4 (60.1) 4	50.6 (63.2) 15	46.1 (59.1) 5	34.6 (46.6) 1	46.1 (57.9) 5	42.7 (56.3) 8	33.8 (48.0) 2	40.8 (54.7) 6	48.3 (61.3) 13	35.4 (49.4) 2	---	48.6 (60.9) 9	---	34.5 (46.7) 0	38.1 (50.6) 4	38.1 (50.8) 3	---	---	45.9 (58.0) 11	53.5 (64.0) 6	44.8 (58.2) 14	48.2 (61.0) 17	37.2 (49.8) 3	45.6 (58.1) 6
8	西鶴間小学校	50.1 (63.8) 35	55.1 (70.3) 34	50.2 (64.7) 20	51.2 (63.5) 4	53.3 (69.9) 35	52.2 (66.2) 44	49.9 (66.0) 25	64.5 (81.1) 23	57.5 (73.0) 63	56.2 (69.1) 18	55 (69.5) 3	56.9 (69.2) 42	50.1 (66.4) 19	51.6 (66.6) 27	54.4 (69.6) 45	53.5 (67.5) 30	42.1 (56.3) 2	42.5 (58.0) 1	46.9 (60.0) 11	38.6 (54.3) 6	55.3 (70.4) 41	51.3 (66.8) 21	49.4 (64.6) 15	---	---	55.4 (70.7) 48	71.3 (89.7) 28	53.9 (69.8) 40	53.7 (67.8) 18	51.5 (67.0) 22	58.6 (76.1) 24
9	相模野小学校	36.5 (51.3) 4	40.1 (55.3) 1	33.3 (45.3) 1	---	43 (59.0) 7	42.2 (57.0) 10	---	49.1 (59.4) 1	43.9 (60.3) 6	34.6 (48.4) 1	---	35.8 (51.7) 1	---	---	45.1 (62.2) 7	36.8 (53.1) 4	45.4 (56.9) 1	---	---	---	37.6 (53.1) 3	35.1 (51.3) 2	---	---	---	39.3 (54.9) 3	50.5 (62.9) 3	32.9 (46.6) 1	39.8 (53.3) 2	---	41 (54.8) 2
10	文ヶ岡小学校	52.7 (68.0) 35	43.3 (56.1) 9	39.8 (52.2) 5	---	40.4 (53.4) 5	48.5 (62.3) 11	48.9 (63.7) 17	60.5 (72.8) 16	45.1 (58.9) 18	47.4 (57.2) 6	47.1 (58.6) 2	51.3 (66.1) 18	50.7 (63.9) 32	47 (60.6) 9	41.6 (54.7) 10	46.5 (60.5) 12	35.2 (47.5) 2	---	56.4 (71.2) 53	45.9 (60.9) 5	47.2 (59.9) 19	49.2 (63.9) 22	44.8 (57.9) 11	---	50.2 (58.7) 1	55.8 (68.8) 18	60.5 (74.6) 28	46.1 (60.7) 18	50.7 (64.6) 18	45.2 (59.6) 10	51.7 (65.3) 14

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	平均	
11	中村自治会館	54.7 (68.0) 25	49.4 (62.9) 14	42.6 (54.5) 6	--- (---) 0	52.9 (66.9) 33	50.3 (64.6) 16	49 (60.6) 9	56 (70.0) 35	54.6 (68.2) 42	41.1 (55.4) 1	--- (---) 0	55.2 (68.8) 26	56.4 (69.0) 67	54.9 (69.9) 39	60.5 (72.2) 81	51.1 (64.4) 26	26.6 (44.5) 1	32.8 (43.1) 1	41 (57.1) 10	56.1 (69.8) 36	57 (70.2) 65	57.5 (71.3) 67	50.7 (64.2) 29	42.8 (53.3) 2	43.3 (56.5) 1	50.2 (63.7) 13	57.7 (71.3) 75	55.2 (68.2) 52	49.5 (63.3) 27	48.6 (61.5) 8	53.4 (66.8) 27	
12	大庭中学校	39.4 (52.6) 5	50.9 (64.7) 16	43.1 (56.5) 5	50.2 (63.8) 3	34.7 (46.9) 2	43.3 (56.4) 11	51.1 (63.7) 15	59.5 (76.1) 15	49.1 (62.6) 18	49 (60.5) 4	41.8 (54.7) 3	48.9 (61.6) 10	48.2 (60.3) 9	50.6 (63.4) 15	51.5 (64.4) 16	43.2 (56.5) 6	42 (56.5) 4	34.8 (48.7) 1	36.6 (49.5) 3	50.2 (63.2) 19	53.4 (66.2) 18	52.7 (66.1) 21	45 (58.5) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	46.4 (61.3) 9	57.1 (71.2) 18	49.1 (61.9) 13	36.6 (49.1) 3	48.8 (60.6) 11	50.3 (64.7) 9	
13	立野台小学校	39.2 (53.3) 8	38.6 (52.5) 1	35.4 (49.9) 2	--- (---) 0	39.9 (54.3) 7	40.7 (54.9) 8	--- (---) 0	43.5 (55.5) 5	47.6 (62.6) 18	41.1 (55.6) 7	--- (---) 0	36.6 (50.8) 4	33.2 (48.0) 2	27.6 (43.2) 1	37.6 (51.7) 4	41.8 (57.0) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.9 (58.2) 3	48.3 (64.0) 16	34.8 (49.8) 3	32.6 (47.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	41.1 (54.9) 5	44.3 (58.4) 4	37.6 (52.3) 4	33.7 (46.9) 2	37.5 (51.5) 3	40.1 (54.8) 4	
14	JAさがみ綾西支店	42.9 (57.3) 11	47.2 (61.6) 10	40.3 (55.0) 4	--- (---) 0	41.7 (56.3) 7	42.3 (57.6) 8	44.8 (58.6) 9	48.7 (62.0) 16	48.8 (63.0) 20	40.5 (54.1) 7	--- (---) 0	45.6 (60.1) 16	46.5 (59.5) 7	48.7 (62.5) 11	46.8 (59.4) 17	46.6 (62.2) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.8 (48.6) 3	52.3 (65.7) 28	48.5 (61.5) 15	39.1 (53.2) 3	33.9 (44.8) 1	41.9 (52.7) 1	42.8 (57.0) 10	54.9 (72.1) 9	43.7 (57.7) 9	39.1 (51.8) 3	44 (58.2) 8	46.1 (61.0) 8	
15	町田市健康福祉会館	43.8 (56.5) 10	--- (---) 0	--- (---) 0	37.4 (53.4) 1	50.1 (62.7) 11	48.2 (62.7) 7	45.2 (57.9) 10	42.6 (53.5) 1	45.9 (60.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	37.8 (48.2) 1	40.5 (53.2) 5	--- (---) 0	34.2 (44.8) 1	49.8 (63.0) 9	--- (---) 0	--- (---) 0	50.2 (60.9) 11	34.7 (48.1) 1	--- (---) 0	34.9 (45.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (53.7) 2	32.5 (44.0) 1	44.3 (57.1) 5	45.3 (58.3) 1	45.8 (61.2) 7	48.7 (61.2) 11	--- (---) 0	43.7 (56.4) 3
16	藤沢総合高校	46.1 (59.2) 14	42.6 (57.5) 9	39.6 (53.8) 7	40.9 (55.7) 2	38.7 (51.9) 4	45.7 (58.8) 16	50.5 (63.5) 18	48.7 (64.4) 12	46.4 (58.9) 11	38.9 (53.0) 5	--- (---) 0	40.7 (52.7) 4	43.1 (54.6) 6	46.7 (59.4) 9	44.2 (57.1) 15	39.6 (53.3) 6	32 (47.4) 2	39.8 (51.2) 2	45.2 (58.1) 14	44.7 (57.6) 17	51.5 (63.5) 29	49.9 (62.3) 24	36.7 (51.3) 3	31.5 (43.7) 1	31.8 (50.8) 1	44.2 (58.8) 8	54.5 (67.9) 12	42.4 (56.5) 6	39.9 (53.4) 4	41.9 (55.2) 9	45.8 (59.1) 9	
17	金井中学校	43.7 (59.5) 6	31.2 (44.9) 1	35.1 (46.6) 2	33.4 (43.2) 1	42.5 (57.2) 4	46.9 (59.8) 5	44.1 (57.0) 5	--- (---) 0	42 (54.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.5 (49.3) 0	--- (---) 0	46.5 (59.3) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	36.1 (53.1) 1	41 (52.0) 5	32.2 (49.4) 1	35 (46.8) 2	31.9 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	41.3 (52.9) 1	--- (---) 0	41.7 (51.9) 0	43.4 (57.9) 6	--- (---) 0	39.4 (52.8) 2
18	鶴川中学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32.1 (44.1) 1	40.3 (54.6) 3	--- (---) 0	33.4 (45.1) 1	32.6 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (54.7) 2	37.8 (49.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	40.2 (52.2) 3	36.1 (47.2) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	47.7 (60.5) 3	--- (---) 0	32 (43.1) 1	36.3 (47.4) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.9 (49.0) 0	--- (---) 0	44.9 (51.9) 1	38.3 (58.4) 4	37.3 (50.0) 3	37.3 (50.1) 1
19	大沼小学校	--- (---) 0	39.6 (53.4) 6	35.9 (48.2) 1	--- (---) 0	38.8 (51.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	50.4 (62.4) 3	37.3 (50.2) 3	44 (56.8) 5	43.7 (55.4) 3	46.4 (59.1) 7	34.8 (47.1) 1	36.3 (49.4) 3	45.1 (56.2) 4	33.4 (48.7) 1	--- (---) 0	32.3 (46.1) 1	--- (---) 0	35 (47.3) 2	37.3 (49.0) 2	43.5 (54.9) 3	--- (---) 0	32.9 (47.8) 1	35 (47.4) 1	46.3 (57.2) 3	56.2 (65.4) 3	47.9 (59.4) 9	53.1 (61.0) 5	41.4 (56.4) 5	45.4 (55.9) 3	
20	国分コミュニティセンター	--- (---) 0	--- (---) 0	32.4 (46.2) 1	--- (---) 0	29.1 (44.0) 1	33.6 (46.8) 2	--- (---) 0	41.3 (52.9) 4	33.1 (46.8) 2	--- (---) 0	44.4 (64.1) 1	35.1 (46.7) 2	29.6 (43.3) 1	--- (---) 0	41.4 (54.6) 2	31 (45.3) 1	--- (---) 0	37.6 (56.6) 1	--- (---) 0	41.5 (59.9) 3	36.4 (49.4) 2	37.9 (55.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	43.1 (55.8) 2	37.3 (50.9) 3	45.6 (61.9) 4	31.6 (47.7) 1	39.6 (55.6) 2	27.6 (45.4) 1	37.6 (54.1) 1	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	平均
21	御所見中学校	41.7 (57.0) 6	44.9 (58.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	40 (54.7) 4	39.5 (51.3) 3	--- (---) 0	46 (60.3) 9	47 (61.8) 11	39.9 (54.8) 4	--- (---) 0	43.8 (59.6) 5	--- (---) 0	36.9 (49.1) 1	44.7 (58.4) 9	42.4 (55.6) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.6 (53.9) 2	50.9 (64.2) 22	44.2 (59.3) 6	--- (---) 0	39.3 (49.0) 1	--- (---) 0	42.9 (56.8) 3	46 (60.8) 4	44.6 (57.4) 5	42.2 (54.1) 5	39.6 (54.6) 3	42.4 (56.4) 4
22	湘南台小学校	30.6 (45.9) 1	--- (---) 0	32.6 (45.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	32.4 (44.0) 1	38.1 (49.1) 1	38.6 (51.3) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	44 (57.3) 1	29.9 (43.6) 1	36.9 (49.1) 1	--- (---) 0	34.8 (46.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (50.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	48.1 (60.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.1 (48.7) 0
23	小和田小学校	34.2 (46.1) 1	36.6 (49.4) 3	--- (---) 0	37.2 (49.5) 1	--- (---) 0	38 (51.4) 3	42.6 (54.3) 4	46.8 (62.8) 3	39.9 (53.6) 4	38.9 (49.9) 1	37.1 (52.0) 1	--- (---) 2	--- (---) 0	35.9 (47.3) 1	39.8 (52.9) 2	36.6 (49.9) 2	--- (---) 0	25.5 (43.8) 1	--- (---) 0	36.8 (51.2) 4	36.6 (48.3) 1	44 (55.7) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.9 (47.6) 1	46.4 (57.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.5 (51.9) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113