

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年10月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均
1	飛行場北側	53.8 (71.3) 8	47.2 (63.9) 2	68 (87.4) 77	65.1 (84.1) 124	70.2 (91.4) 54	58.9 (76.0) 57	56.5 (72.4) 26	53.5 (75.1) 8	47.4 (65.4) 2	49.9 (67.0) 3	61.2 (80.1) 89	59.3 (76.4) 64	58.9 (77.5) 80	57.1 (73.1) 39	57.3 (74.3) 12	50.9 (64.4) 3	60.7 (80.0) 46	59.3 (74.6) 44	57.3 (74.1) 53	62.8 (81.0) 90	62.2 (81.0) 58	47 (67.9) 4	48.6 (67.1) 8	56.9 (74.1) 66	55.5 (72.1) 67	56.6 (73.2) 65	63 (82.5) 105	59 (76.3) 64	54.9 (71.7) 17	49.4 (68.5) 2	61 (78.4) 60	60.9 (80.3) 45
2	飛行場南側	54.8 (73.3) 8	47.2 (66.0) 1	57.5 (75.1) 61	58.1 (73.6) 95	63.7 (81.9) 71	64.2 (83.3) 72	63.3 (80.4) 37	53.7 (72.6) 17	54.1 (73.1) 4	32.4 (45.0) 1	61.5 (77.1) 91	62.9 (81.5) 97	64.4 (82.3) 103	62.2 (80.7) 63	59.6 (77.4) 18	55.6 (73.3) 5	55.8 (72.7) 33	60 (78.3) 54	59.6 (78.3) 54	63.6 (80.5) 83	56.8 (75.0) 48	54.9 (73.4) 12	50.1 (69.3) 2	63.4 (81.5) 102	63 (82.2) 88	61.8 (80.5) 83	62.4 (80.8) 86	63.3 (81.9) 65	58.4 (76.5) 35	51 (68.5) 4	63.6 (82.5) 61	60.7 (78.9) 50
3	綾南小学校	42.9 (57.4) 6	37.7 (53.2) 1	50.5 (65.1) 40	51.2 (64.8) 43	53 (67.3) 49	53.6 (67.4) 46	52.2 (64.8) 24	40.9 (54.5) 5	41.4 (54.7) 4	---	54.5 (68.9) 0	52.1 (67.2) 46	55.8 (69.7) 44	52.7 (66.9) 33	49.4 (63.7) 14	40 (52.9) 4	48.8 (62.3) 20	50.5 (65.7) 26	50.1 (64.4) 29	53.8 (70.8) 36	47.6 (61.5) 22	43.8 (57.1) 10	34.2 (46.8) 2	53.2 (68.4) 44	55 (70.5) 54	52.7 (68.3) 41	55.5 (69.8) 56	53.1 (67.2) 55	47.2 (60.9) 16	35.2 (48.6) 1	52.1 (67.1) 43	51.2 (65.8) 28
4	天台小学校	33.6 (47.7) 1	---	50.3 (64.9) 42	51.6 (66.3) 60	50.6 (66.7) 17	45.7 (55.4) 10	42.8 (55.4) 3	41.9 (58.2) 24	---	44.5 (59.2) 3	50.9 (66.4) 58	49.5 (63.8) 32	47.7 (62.4) 27	47.9 (62.4) 21	48.5 (64.1) 10	43.4 (57.4) 2	43.4 (58.0) 9	53.5 (66.8) 25	49.9 (62.9) 23	51.5 (66.3) 47	52.1 (66.0) 30	34.9 (49.3) 1	---	52.1 (66.6) 36	48.9 (63.2) 28	51 (65.7) 38	56.1 (71.0) 63	51.9 (65.4) 37	40.6 (54.6) 5	---	54.7 (70.2) 0	49.5 (64.2) 46
5	引地台中学校	29.5 (45.1) 1	---	43 (54.9) 4	48.2 (62.2) 27	52.3 (65.6) 5	42.6 (56.6) 13	41.9 (54.1) 11	37.2 (52.0) 4	---	28.1 (43.3) 1	45.2 (60.6) 4	37.1 (51.8) 3	47.3 (63.5) 15	39.4 (52.2) 5	---	---	28.4 (43.2) 1	43.4 (57.2) 5	45.8 (58.8) 9	48.6 (62.3) 9	40.9 (53.4) 7	---	---	39.7 (53.7) 0	48.2 (63.1) 7	43.3 (58.4) 12	47 (62.8) 7	45.5 (58.7) 4	30.9 (43.4) 1	---	42 (55.1) 0	43.8 (58.0) 6
6	座間防衛事務所	42.8 (56.1) 5	38.3 (52.6) 2	53.4 (68.1) 56	54.1 (69.8) 74	55.8 (69.2) 34	52.1 (65.4) 34	45.6 (64.1) 21	45.6 (60.1) 6	35.4 (47.8) 2	44.3 (64.0) 4	47.4 (61.5) 28	49.1 (63.2) 23	46.9 (59.5) 21	47.9 (61.0) 18	43.4 (57.4) 10	34.5 (47.2) 2	49.9 (63.7) 30	46.5 (60.1) 19	47.6 (61.3) 21	50.9 (64.2) 25	49.9 (65.2) 33	39.7 (53.4) 3	38.9 (52.2) 2	44.4 (57.3) 12	45.6 (62.0) 15	48.6 (62.3) 23	52.7 (67.7) 64	50.7 (65.5) 33	45.2 (61.2) 10	37.9 (51.4) 2	49.3 (63.5) 30	49.1 (63.5) 21
7	上鶴間小学校	40 (51.9) 4	35.5 (49.2) 2	48.3 (61.8) 20	48.6 (62.1) 19	51.9 (63.5) 4	44.5 (58.1) 12	42.4 (54.7) 9	36.3 (47.7) 2	---	36.4 (50.0) 2	47 (60.3) 13	41.4 (53.1) 6	41.4 (54.3) 8	39.4 (51.8) 5	33 (44.1) 1	---	50.5 (64.8) 0	37.6 (50.3) 25	42.1 (54.6) 3	50.8 (62.2) 13	45.9 (59.9) 14	40.1 (55.3) 3	36 (48.1) 2	41.3 (54.7) 2	37.3 (50.2) 3	39 (51.5) 5	48.8 (63.1) 22	44.5 (58.4) 14	40.4 (52.5) 6	36.3 (48.8) 5	43.6 (56.3) 10	44.8 (57.8) 8
8	西鶴間小学校	50.2 (65.9) 7	42.8 (57.5) 2	57.4 (72.8) 55	52.2 (66.7) 63	58.2 (72.0) 36	53.1 (67.1) 36	49.9 (65.2) 23	43.8 (59.4) 8	43.8 (59.4) 2	52.3 (68.1) 2	53.4 (67.4) 43	52.4 (68.5) 31	51.9 (68.5) 24	50.3 (65.5) 25	42.6 (56.9) 12	52.3 (67.3) 2	52.4 (66.6) 30	51.9 (66.4) 27	53.5 (67.4) 52	53.6 (68.2) 42	43.6 (57.6) 5	46.2 (63.8) 2	52.1 (67.1) 26	48.3 (62.3) 16	50.2 (64.7) 30	56.8 (72.8) 68	54.1 (69.5) 44	49.8 (64.5) 10	44.8 (60.7) 2	54 (69.1) 2	52.3 (67.3) 26	
9	相模野小学校	---	---	45.8 (60.2) 17	47.6 (62.9) 25	36.5 (47.3) 2	---	---	31.1 (46.1) 1	---	---	49.4 (63.5) 10	33.1 (46.1) 2	---	33.6 (47.5) 1	---	---	---	38.7 (53.5) 3	33 (45.6) 1	38.4 (53.7) 5	42 (57.4) 4	44.4 (57.9) 2	34.7 (54.0) 1	37.5 (51.7) 4	32.7 (48.5) 2	38.6 (54.7) 2	48.3 (63.2) 19	41 (56.8) 4	---	---	39.2 (54.0) 0	40.6 (55.4) 2
10	文ヶ岡小学校	41.3 (55.4) 6	---	46.2 (59.3) 5	51.3 (66.9) 25	48.3 (60.1) 18	47.9 (61.7) 26	49.7 (61.8) 17	38.6 (50.5) 4	37.9 (50.2) 3	41.5 (54.3) 5	48.7 (62.0) 25	49.1 (62.8) 28	48.7 (61.9) 33	46.5 (59.5) 17	37.8 (51.5) 4	47.8 (60.9) 1	42.1 (53.6) 7	52.6 (65.4) 18	42.3 (55.6) 9	51.3 (64.7) 23	47.2 (59.5) 16	---	31.3 (44.7) 1	48.5 (61.6) 19	44.6 (57.3) 14	46.5 (61.1) 15	48.8 (58.1) 29	45.5 (53.7) 19	40.7 (53.7) 6	---	47.1 (61.0) 0	46.8 (60.2) 13

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年10月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均	
11	中村自治会館	---	---	46.2	52.7	46.6	55.3	40.2	54.2	---	---	54.1	57.1	56.1	54	41.5	45.1	49.1	52.1	51.7	55	47.1	43.8	---	55	55.3	57.2	57.7	49.2	49.6	38.4	47.2	52.2	
		(---)	(---)	(59.5)	(66.6)	(60.9)	(68.8)	(52.0)	(66.5)	(---)	(---)	(68.3)	(71.3)	(70.7)	(68.0)	(56.1)	(53.9)	(63.3)	(65.2)	(65.4)	(67.8)	(61.1)	(56.9)	(---)	(68.6)	(68.2)	(70.2)	(68.7)	(63.8)	(63.2)	(50.6)	(56.7)	(65.5)	
		0	0	10	41	6	21	1	16	0	0	48	55	39	29	2	1	23	20	16	41	22	1	0	45	40	51	32	16	15	1	4	19	
12	大庭中学校	39.8	35.8	42.7	42	51.2	55.1	53	41.7	44.7	---	46.8	50.6	53.4	49.8	43.8	42.9	40.4	46.2	47.4	51.2	42.8	39.8	40.6	50.6	51.2	48.5	45.6	50	46.7	36.5	48.1	48.3	
		(53.8)	(50.0)	(55.7)	(55.8)	(64.0)	(68.6)	(65.4)	(55.3)	(58.7)	(---)	(59.3)	(64.3)	(65.6)	(64.2)	(56.9)	(56.0)	(53.7)	(59.2)	(61.1)	(64.5)	(57.0)	(52.1)	(55.1)	(64.1)	(63.5)	(61.4)	(59.3)	(63.8)	(60.3)	(49.3)	(61.8)	(61.6)	
		3	1	7	10	34	46	22	4	4	0	10	15	28	11	7	5	4	13	13	11	6	4	2	9	21	12	10	20	13	1	11	12	
13	立野台小学校	33.7	---	45.5	44.8	40.1	36.5	---	35.3	30.9	---	43	31	27.9	34.8	46.8	---	33.2	40.9	35.3	45.1	43.3	---	---	39.1	---	40.9	46.2	41.4	34	32.5	45.6	40.5	
		(48.9)	(---)	(59.0)	(59.3)	(54.8)	(50.3)	(---)	(46.1)	(49.1)	(---)	(56.8)	(47.4)	(44.0)	(49.2)	(60.2)	(---)	(47.0)	(55.0)	(48.8)	(58.7)	(59.3)	(---)	(---)	(52.6)	(---)	(54.6)	(61.3)	(55.2)	(48.4)	(44.0)	(60.1)	(54.8)	
		1	0	21	20	4	2	0	1	1	0	9	1	1	3	2	0	1	5	2	11	3	0	0	5	0	6	18	7	2	1	12	5	
14	JAさがみ綾西支店	28.8	---	44.9	47.8	44	43.6	32.8	33.5	31.8	---	43.6	43.1	40.7	41.1	42	48.1	37	44.7	41.8	49.6	46.8	---	---	46.7	44.4	45.7	50.7	47.7	40.9	---	50	44.6	
		(43.5)	(---)	(59.9)	(60.4)	(57.6)	(59.1)	(44.3)	(44.5)	(43.4)	(---)	(57.7)	(57.4)	(56.1)	(56.1)	(57.0)	(60.6)	(50.5)	(58.3)	(56.5)	(63.2)	(60.3)	(49.1)	(---)	(61.2)	(58.0)	(59.9)	(64.9)	(61.7)	(54.9)	(---)	(63.8)	(58.5)	
		1	0	17	15	10	5	1	1	1	0	14	12	7	8	3	3	2	11	7	17	8	1	0	18	11	16	32	18	5	0	25	9	
15	町田市健康福祉会館	---	---	46.2	46.5	41.9	---	31.1	---	---	---	46.5	---	39	---	---	---	51.2	---	---	51.4	44.8	---	---	36.4	---	---	46.5	31.9	---	---	38.5	42.2	
		(---)	(---)	(60.9)	(59.4)	(52.7)	(---)	(43.4)	(---)	(---)	(---)	(59.4)	(---)	(52.2)	(---)	(---)	(---)	(64.6)	(---)	(---)	(62.5)	(59.1)	(---)	(---)	(47.0)	(---)	(---)	(60.3)	(43.7)	(---)	(---)	(49.9)	(55.1)	
		0	0	12	13	2	0	1	0	0	0	13	0	4	0	0	0	19	0	0	26	7	0	0	2	0	0	7	1	0	0	3	4	
16	藤沢総合高校	37.9	30	42	47.9	47.8	50.2	45.1	32	31.9	---	49.4	44.1	49.4	43.1	41.4	29.3	44.7	38.7	39.4	47.9	43.4	39.1	---	44.4	46.6	41.1	39.3	38.6	36.3	29.7	44.1	44.1	
		(50.8)	(45.1)	(55.8)	(61.6)	(60.2)	(62.1)	(58.9)	(44.8)	(46.8)	(---)	(61.8)	(56.3)	(61.8)	(57.6)	(54.7)	(43.6)	(57.8)	(49.5)	(53.1)	(60.9)	(56.6)	(52.7)	(---)	(58.8)	(59.3)	(54.1)	(52.2)	(52.6)	(50.5)	(43.6)	(58.1)	(57.0)	
		2	1	11	24	27	29	15	1	1	0	20	12	28	18	9	1	12	4	5	11	8	4	0	13	26	7	6	7	3	1	18	11	
17	金井中学校	---	---	38.6	41.9	37.7	---	---	---	35.9	35.5	41.2	34.2	---	---	---	---	46.6	35.7	---	42.4	42.8	---	---	40.7	---	---	40.7	---	35.8	---	29.5	37.3	
		(---)	(---)	(52.0)	(54.7)	(51.5)	(---)	(---)	(---)	(48.9)	(52.7)	(53.8)	(45.9)	(---)	(---)	(---)	(---)	(61.1)	(47.9)	(---)	(58.2)	(56.5)	(---)	(---)	(52.3)	(---)	(---)	(52.1)	(---)	(47.1)	(---)	(43.0)	(51.1)	
		0	0	4	7	2	0	0	0	2	1	6	1	0	0	0	0	10	1	0	2	5	0	0	2	0	0	4	0	2	0	1	2	
18	鶴川中学校	---	---	---	32.5	---	---	---	---	---	---	36.4	---	36.8	32.3	---	---	32	---	---	35.7	37.3	---	---	---	---	29.2	42.5	---	---	---	---	31.3	
		(---)	(---)	(---)	(46.1)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(50.0)	(---)	(46.9)	(43.8)	(---)	(---)	(44.6)	(---)	(---)	(48.2)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(44.1)	(60.5)	(---)	(---)	(---)	(---)	(47.0)	
		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	
19	大沼小学校	40.6	---	45.8	---	47.8	37.7	41.4	38.5	39.8	---	---	44.4	42.8	37.8	38.9	31.9	39.7	33.9	37.5	41.6	---	---	---	34.7	39.5	34.9	35.7	41.3	38.4	39.7	33.6	41.1	39.9
		(53.8)	(---)	(58.7)	(---)	(60.2)	(50.9)	(53.8)	(52.4)	(54.2)	(---)	(---)	(56.9)	(55.9)	(51.0)	(51.4)	(43.3)	(53.3)	(47.0)	(48.6)	(53.2)	(---)	(---)	(47.9)	(51.9)	(48.2)	(45.7)	(55.0)	(50.4)	(53.0)	(44.3)	(53.0)	(52.6)	
		4	0	7	0	4	4	5	2	2	0	0	6	8	3	2	1	3	2	3	4	0	0	1	3	2	1	5	3	4	1	4	3	
20	国分コミュニティセンター	35	---	39.3	31.7	---	26.2	39.4	27.5	---	28.1	35	37.8	---	33.3	30.5	35.1	27.5	45.5	34.7	38.1	36.4	---	---	38.6	33.3	40.2	38.6	40.8	38.1	30.2	42.4	36.9	
		(50.1)	(---)	(52.9)	(43.0)	(---)	(45.6)	(56.6)	(45.0)	(---)	(44.0)	(48.4)	(50.9)	(---)	(46.2)	(43.4)	(46.4)	(43.2)	(57.9)	(51.7)	(52.2)	(48.8)	(---)	(---)	(52.1)	(46.1)	(54.9)	(55.3)	(54.9)	(55.2)	(44.9)	(56.4)	(51.3)	
		4	0	2	1	0	1	2	1	0	1	3	4	0	1	1	2	1	7	4	4	2	0	0	4	1	2	4	4	3	1	5	2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年10月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (土)	2日 (日)	3日 (月)	4日 (火)	5日 (水)	6日 (木)	7日 (金)	8日 (土)	9日 (日)	10日 (月)	11日 (火)	12日 (水)	13日 (木)	14日 (金)	15日 (土)	16日 (日)	17日 (月)	18日 (火)	19日 (水)	20日 (木)	21日 (金)	22日 (土)	23日 (日)	24日 (月)	25日 (火)	26日 (水)	27日 (木)	28日 (金)	29日 (土)	30日 (日)	31日 (月)	平均
21	御所見中学校	34.4 (48.7) 1	--- (---) 0	41.5 (55.8) 8	38.2 (53.1) 3	45.2 (58.8) 12	41.1 (52.2) 1	45.8 (62.8) 2	--- (---) 0	34.8 (47.9) 2	27.9 (44.3) 1	41.2 (56.4) 9	37.2 (51.4) 2	38.9 (53.8) 3	40.5 (53.7) 7	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.3 (54.4) 2	42 (56.3) 3	40.5 (56.2) 5	43.8 (59.1) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	45.6 (61.0) 14	46.9 (61.3) 11	39 (52.5) 5	49.7 (64.3) 21	42.1 (55.9) 5	38.7 (52.1) 3	33.7 (45.9) 1	46.9 (61.4) 18	41.8 (56.5) 5
22	湘南台小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.4 (49.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.4 (45.8) 1	--- (---) 0	40.2 (53.1) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	35.3 (45.1) 1	--- (---) 0	36.7 (49.7) 3	31.7 (43.3) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	29.5 (41.9) 0	
23	小和田小学校	--- (---) 0	--- (---) 0	33 (45.8) 1	--- (---) 0	38.7 (52.9) 2	42.7 (55.4) 9	42 (54.5) 4	35.2 (51.8) 1	32.2 (43.6) 1	--- (---) 0	39.8 (50.2) 2	41 (54.4) 3	46.6 (58.9) 4	32.7 (43.9) 1	30.4 (44.2) 1	--- (---) 0	31.2 (45.5) 1	39.3 (52.4) 2	41.9 (55.5) 4	29.5 (44.7) 1	33.9 (49.2) 2	--- (---) 0	30.7 (45.4) 1	26.8 (43.1) 1	41.4 (56.6) 4	38 (51.0) 2	32 (46.0) 1	37.8 (51.0) 4	33.6 (47.9) 2	--- (---) 0	37 (50.1) 2	37.8 (51.0) 2

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
 南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
 045-211-7113