

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均
1	飛行場北側	62.5 (79.3) 94	57.9 (75.2) 33	60.4 (76.5) 9	50.7 (65.7) 1	56.3 (73.5) 30	58.8 (75.7) 58	61.1 (80.9) 98	60.5 (80.1) 62	68.2 (88.1) 52	50.5 (69.8) 4	49.6 (65.0) 3	60.2 (77.7) 85	59.6 (78.1) 39	60.8 (80.1) 78	63.2 (82.3) 103	60.3 (78.2) 57	58.2 (75.9) 23	50.5 (68.7) 3	58.6 (77.9) 33	63.3 (82.8) 114	60.9 (79.3) 73	63 (82.1) 46	57.6 (78.5) 23	51.1 (70.6) 5	42.4 (58.7) 1	58.9 (77.5) 24	55.8 (72.7) 51	58 (76.5) 40	62.8 (81.1) 14	47.9 (68.4) 6	63.4 (78.7) 5	60.4 (79.1) 41
2	飛行場南側	65.7 (84.1) 94	60.6 (78.7) 50	52.4 (71.1) 5	52.7 (71.7) 4	58.2 (77.3) 49	63.1 (81.1) 62	62.4 (79.6) 88	65.4 (82.7) 49	57.6 (76.7) 50	55.4 (72.6) 3	---- (---) 0	65 (83.6) 119	57.9 (73.5) 47	61.9 (80.2) 85	61.3 (76.4) 74	63.9 (81.0) 72	59.6 (78.8) 16	44.6 (62.9) 2	54.4 (71.3) 33	63.3 (81.0) 92	54.6 (72.9) 43	60.6 (76.1) 36	53.1 (70.1) 26	45.2 (62.0) 2	12 (43.0) 1	62.2 (81.8) 24	60 (78.4) 50	54.7 (71.3) 22	52.2 (70.1) 10	49 (67.6) 5	47.1 (63.7) 3	60.1 (78.0) 39
3	綾南小学校	55.4 (69.7) 73	48.7 (63.5) 17	40 (54.0) 3	42.6 (55.4) 4	46.6 (60.6) 16	52.8 (68.0) 29	53.6 (68.1) 44	55.9 (71.9) 28	50 (65.6) 19	44.4 (56.5) 3	---- (---) 0	56.7 (72.3) 68	47.1 (60.9) 14	52.4 (67.8) 44	53.1 (66.0) 37	52.7 (68.1) 44	48.4 (62.9) 15	---- (---) 0	45.4 (59.5) 16	54.7 (68.4) 41	46.5 (60.9) 18	51.3 (64.8) 14	41.6 (54.9) 4	34.6 (48.7) 2	---- (---) 0	50.2 (66.5) 24	50.4 (65.3) 31	46.5 (59.9) 12	42.9 (57.3) 5	37.1 (49.6) 2	34.8 (48.6) 1	50.4 (65.3) 20
4	天台小学校	57.2 (72.6) 75	49.8 (65.7) 11	38.2 (52.9) 1	---- (---) 0	44.3 (57.5) 11	50.9 (64.6) 27	51.8 (66.8) 43	51.3 (66.6) 40	48.5 (61.9) 26	34 (46.9) 1	32 (44.3) 1	55.2 (71.0) 71	45.5 (57.9) 13	53.2 (68.4) 38	50.5 (65.3) 34	48 (63.0) 29	51.4 (67.5) 13	33.6 (46.9) 1	45.5 (60.0) 21	54.8 (70.2) 57	49.7 (62.7) 37	50.6 (64.0) 24	38.5 (53.6) 5	38.9 (52.9) 2	---- (---) 0	51.5 (67.3) 22	48.9 (64.2) 35	46 (61.2) 16	38.9 (51.9) 2	41.2 (52.9) 5	43.1 (59.7) 5	49.7 (64.8) 22
5	引地台中学校	42 (56.9) 11	40.9 (54.8) 4	42.7 (57.9) 4	---- (---) 0	35.6 (47.8) 2	45.4 (58.0) 9	42.8 (57.1) 6	51.3 (63.3) 6	40.5 (55.4) 9	28.7 (44.1) 1	---- (---) 0	48.9 (60.1) 9	48 (62.6) 11	49.4 (62.9) 38	54.7 (66.6) 6	45 (58.9) 9	39.5 (53.3) 5	32.3 (48.1) 2	36.4 (52.8) 3	44.8 (60.5) 4	45.8 (57.0) 15	33.6 (52.0) 1	40.3 (52.0) 6	---- (---) 0	---- (---) 0	39.1 (52.4) 3	34.9 (49.9) 3	34.3 (48.1) 1	34.1 (49.2) 3	56.7 (71.2) 1	46.6 (60.1) 6	
6	座間防衛事務所	52.7 (66.4) 54	47.7 (61.8) 15	54.7 (66.7) 8	42.2 (54.7) 1	47.9 (61.7) 15	49.9 (64.0) 17	52 (67.7) 47	46.6 (60.7) 17	52.4 (67.1) 25	38 (51.3) 2	37.5 (51.5) 2	50 (64.7) 23	48.7 (61.8) 25	49.8 (65.0) 36	51.4 (65.5) 46	46.7 (61.2) 15	47.1 (60.9) 17	41.9 (55.3) 2	46.3 (61.9) 20	51.4 (66.2) 57	51.1 (65.2) 35	54 (68.3) 34	44.9 (61.2) 16	41.1 (54.8) 5	34.7 (48.6) 1	50.1 (64.5) 14	45 (58.9) 19	47 (62.6) 14	48.5 (65.5) 5	33.5 (46.2) 1	55.1 (68.7) 2	49.6 (63.8) 19
7	上鶴間小学校	46.6 (60.8) 14	41.7 (54.1) 7	49.7 (62.2) 8	---- (---) 0	41.4 (53.8) 6	44 (56.8) 9	44 (57.4) 10	46.7 (61.0) 9	48.8 (63.3) 7	---- (---) 0	35.5 (49.5) 1	42.4 (55.3) 6	46.7 (61.0) 12	43.3 (57.4) 8	50.1 (62.4) 25	43 (56.2) 13	43.6 (55.9) 8	38.9 (54.2) 3	42.8 (55.8) 6	47.3 (61.2) 14	46.2 (59.0) 12	46.1 (60.4) 11	39.7 (54.2) 6	29.5 (43.5) 1	32.5 (44.5) 1	42.1 (56.0) 5	39 (55.1) 5	42.2 (55.1) 4	56.1 (71.1) 6	34.5 (48.0) 1	49.5 (60.7) 2	46.2 (60.1) 7
8	西鶴間小学校	56.8 (71.5) 63	52.2 (67.1) 20	55.1 (68.7) 7	46.8 (60.4) 1	52.6 (68.2) 20	53.1 (68.1) 27	54.2 (69.5) 60	51.2 (66.8) 35	55.4 (70.7) 31	45.2 (60.3) 3	44 (57.8) 3	53.5 (68.7) 40	51.4 (65.5) 18	52.7 (68.2) 34	53.8 (68.1) 45	54.1 (69.0) 37	52.1 (67.2) 18	44.4 (60.6) 3	42.8 (56.3) 11	55.3 (70.3) 61	51.6 (65.6) 39	52.1 (66.7) 32	43.7 (59.7) 6	39 (52.0) 4	38.4 (52.8) 1	52.4 (68.3) 24	49.6 (64.3) 29	48.4 (63.5) 17	48.7 (64.1) 9	30.3 (43.2) 1	59 (72.5) 2	52.4 (67.1) 23
9	相模野小学校	47.7 (64.0) 7	---- (---) 0	41 (58.9) 1	36 (54.3) 1	33.2 (47.1) 2	---- (---) 0	43.6 (58.4) 8	36.6 (51.7) 3	42.4 (57.8) 4	---- (---) 0	---- (---) 0	40.4 (56.8) 3	45.3 (58.4) 2	41.9 (58.4) 5	36.4 (51.2) 4	---- (---) 0	41.2 (59.1) 1	---- (---) 0	34.3 (49.2) 3	39.2 (53.7) 2	37.2 (51.9) 2	41.4 (56.2) 4	---- (---) 0	38.4 (52.1) 3	---- (---) 0	36.5 (50.7) 1	---- (---) 0	28.1 (44.9) 1	---- (---) 0	---- (---) 0	45.2 (55.3) 1	39.5 (54.8) 2
10	文ヶ岡小学校	50.5 (63.8) 40	41.4 (54.7) 7	46.5 (57.0) 4	43.1 (54.0) 1	46.1 (58.7) 17	45.7 (58.5) 13	46.9 (59.4) 11	52.9 (68.1) 13	48.8 (61.0) 13	---- (---) 0	38 (50.0) 3	50.2 (66.4) 32	44.6 (57.1) 12	49.5 (63.3) 25	52.9 (65.8) 37	44.9 (57.8) 14	41.6 (53.4) 9	34.2 (46.3) 1	40.5 (55.1) 5	51 (63.8) 28	45.6 (58.6) 12	42.3 (56.8) 7	31 (44.4) 1	30.9 (48.4) 1	---- (---) 0	41.2 (53.1) 6	32.2 (43.7) 1	47.8 (62.6) 15	39.9 (51.8) 5	36.8 (50.6) 2	57.6 (71.1) 3	47.9 (61.6) 11

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均		
11	中村自治会館	53.4 (66.5) 26	54 (68.4) 39	45.6 (59.5) 4	--- (---) 0	55.8 (69.4) 34	54.9 (69.3) 40	54.4 (67.9) 54	52.7 (63.7) 12	53 (66.3) 24	49.2 (60.2) 2	--- (---) 0	56.2 (69.4) 54	54.3 (67.5) 58	55.7 (69.2) 70	56.3 (69.6) 52	48.4 (61.6) 12	--- (---) 0	--- (---) 0	44.4 (57.6) 11	52.1 (65.5) 24	49.1 (61.9) 15	51.5 (65.9) 32	47.1 (62.3) 21	35 (54.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	44.4 (58.4) 9	42 (54.6) 8	49.5 (62.6) 6	42.8 (54.7) 3	49.3 (63.2) 4	51.3 (64.8) 20		
12	大庭中学校	51.9 (65.4) 22	48.5 (61.3) 11	41.9 (57.0) 3	43.1 (56.8) 3	46.4 (58.9) 13	54.5 (68.0) 18	46.1 (58.4) 5	48.1 (61.5) 9	41.2 (55.9) 4	39.5 (51.3) 2	--- (---) 0	48.2 (62.3) 11	44.6 (59.6) 7	47.5 (58.4) 12	51.7 (65.2) 8	43.2 (56.5) 17	34.1 (47.8) 4	36.8 (49.7) 3	45 (58.2) 11	40.5 (55.9) 5	47.5 (62.9) 7	31.4 (44.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	46 (60.5) 7	46.6 (60.1) 8	39.4 (50.5) 3	42.3 (57.4) 2	36.8 (50.2) 1	--- (---) 0	46.3 (59.8) 6			
13	立野台小学校	40.1 (53.2) 7	36.4 (49.7) 3	--- (---) 0	32.7 (43.4) 1	33.7 (50.6) 1	37.6 (49.8) 3	43.5 (57.2) 15	40.6 (54.9) 9	47.2 (59.8) 4	39.3 (53.6) 2	--- (---) 0	43.8 (59.8) 9	--- (---) 0	40.3 (53.7) 7	42.8 (57.8) 8	28.7 (43.4) 1	40.3 (56.3) 2	40.3 (56.3) 0	29.7 (43.6) 1	40.5 (53.7) 6	39.3 (54.8) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	38.3 (51.5) 3	--- (---) 0	43.7 (63.0) 2	--- (---) 0	37.6 (53.0) 5	37 (49.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	39 (54.0) 3		
14	JAさがみ綾西支店	50.4 (64.6) 35	42.8 (57.3) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	40.5 (53.8) 8	45.6 (58.5) 14	47.1 (61.3) 12	41.8 (55.6) 8	37 (51.7) 4	34.3 (46.3) 1	--- (---) 0	48.1 (62.5) 24	37.6 (51.3) 2	45.6 (59.2) 17	42.9 (57.3) 13	40.5 (54.1) 6	45.2 (59.3) 4	32.7 (49.6) 1	36.1 (51.1) 3	48.8 (63.3) 18	42.4 (56.4) 6	33.7 (46.1) 1	--- (---) 0	35.4 (49.3) 2	--- (---) 0	43.5 (57.5) 7	41 (55.0) 8	39.2 (54.1) 7	30.6 (43.0) 1	33.5 (46.9) 1	41.4 (54.4) 2	42.8 (56.9) 7		
15	町田市健康福祉会館	--- (---) 0	--- (---) 0	41 (53.2) 3	--- (---) 0	35.5 (46.0) 1	30.2 (43.2) 1	41.3 (55.8) 4	50 (64.4) 7	44.7 (57.7) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	35.3 (47.3) 2	47 (60.7) 9	39.7 (53.1) 4	49.1 (61.4) 17	40.2 (55.2) 6	34.6 (46.9) 2	--- (---) 0	42 (55.7) 6	45.3 (59.2) 8	46.4 (60.5) 8	48.2 (61.7) 6	38.4 (52.9) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.3 (51.5) 3	--- (---) 0	37.3 (52.7) 7	38.7 (51.9) 4	40.5 (47.7) 2	34.6 (---) 0	--- (---) 0	48.8 (62.8) 3
16	藤沢総合高校	47.6 (59.6) 27	34 (46.5) 2	31 (43.1) 1	38.2 (51.4) 2	46.1 (62.2) 7	44.6 (57.8) 11	43 (56.8) 9	48.5 (61.2) 9	39.8 (53.6) 6	39.7 (51.5) 1	32.9 (44.5) 1	43.7 (58.7) 15	42.5 (57.2) 6	45.6 (60.4) 15	48.9 (60.2) 11	45.9 (59.5) 19	43.1 (56.9) 7	--- (---) 0	42.3 (56.2) 7	45 (58.1) 10	39.4 (54.2) 6	47.7 (60.8) 5	42 (55.9) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	37.3 (51.5) 3	38.7 (52.7) 7	40.5 (51.9) 4	34.6 (47.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	43 (56.5) 6		
17	金井中学校	43.1 (57.4) 1	36.7 (48.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	35 (46.9) 2	33.6 (43.0) 1	40.6 (53.4) 3	41.9 (55.4) 3	40 (52.5) 4	--- (---) 0	34.6 (45.8) 1	--- (---) 0	44.6 (58.2) 7	36.1 (50.7) 1	42.3 (53.9) 4	42.2 (54.3) 7	38.3 (48.7) 2	--- (---) 0	37.8 (50.2) 3	39.2 (53.5) 4	44.7 (58.9) 6	45.7 (60.8) 4	36.3 (50.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	39.1 (50.1) 3	43.8 (60.5) 2	34.3 (44.3) 1	--- (---) 0	39.3 (53.2) 2			
18	鶴川中学校	--- (---) 0	37.1 (47.7) 2	39.2 (57.0) 1	--- (---) 0	34.1 (47.3) 1	--- (---) 0	33 (48.8) 1	--- (---) 0	32.9 (43.8) 1	36.6 (48.3) 2	33.2 (44.4) 1	36.2 (48.1) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	35 (47.3) 2	39.5 (50.4) 4	--- (---) 0	34.5 (46.8) 2	36.4 (49.0) 3	36.3 (48.3) 2	33.1 (43.0) 1	36.5 (50.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.1 (45.5) 1	--- (---) 0	32.5 (48.5) 2	--- (---) 0	38.5 (50.3) 2	--- (---) 0	33.7 (47.0) 1		
19	大沼小学校	36.7 (48.6) 3	40 (52.4) 4	40.3 (52.9) 2	--- (---) 0	43.8 (58.0) 7	42 (55.3) 7	28.8 (43.5) 1	--- (---) 0	43.3 (56.1) 5	38.6 (52.2) 2	--- (---) 0	41.6 (53.4) 4	35 (48.5) 2	31.7 (48.8) 1	38.9 (51.1) 2	43.9 (55.7) 6	35.1 (47.1) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	31 (46.0) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.9 (55.4) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.5 (52.3) 1	37.8 (50.9) 2		
20	国分コミュニティセンター	36.4 (47.2) 1	43.9 (55.2) 2	--- (---) 0	34 (43.4) 1	36 (50.5) 2	37.1 (49.7) 2	37.3 (50.1) 4	36.6 (52.1) 4	33 (46.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	40.7 (54.6) 6	32 (44.6) 1	39.2 (53.4) 2	29 (44.1) 1	39.1 (54.1) 1	34.7 (49.2) 2	28.4 (46.8) 1	33.7 (50.9) 1	36.4 (50.2) 3	32.5 (48.0) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.6 (46.3) 1	--- (---) 0	30.6 (48.9) 2	35 (48.7) 1		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和4年12月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (木)	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)	13日 (火)	14日 (水)	15日 (木)	16日 (金)	17日 (土)	18日 (日)	19日 (月)	20日 (火)	21日 (水)	22日 (木)	23日 (金)	24日 (土)	25日 (日)	26日 (月)	27日 (火)	28日 (水)	29日 (木)	30日 (金)	31日 (土)	平均
21	御所見中学校	50.4 (65.0) 32	--- (---) 0	34.6 (47.5) 2	--- (---) 0	39 (49.8) 3	31.9 (43.5) 1	38.5 (52.3) 4	44.7 (62.6) 6	36.6 (52.3) 2	41.7 (53.5) 3	--- (---) 0	44.1 (59.8) 9	39.2 (52.5) 3	43.8 (58.6) 5	42.2 (55.5) 6	41.6 (58.0) 4	33.2 (46.0) 1	35 (47.3) 2	--- (---) 0	45.2 (60.3) 8	37.2 (49.6) 3	39.6 (53.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	44.7 (59.7) 4	40.6 (55.7) 6	32.1 (48.3) 1	--- (---) 0	32.6 (46.2) 1	--- (---) 0	40.7 (55.7) 4
22	湘南台小学校	33.7 (46.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	32 (44.3) 1	--- (---) 0	38.1 (49.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	36.2 (49.8) 2	--- (---) 0	36.1 (48.0) 2	33.4 (45.6) 1	--- (---) 0	32.7 (48.9) 2	29.9 (45.4) 1	--- (---) 0	37.5 (52.2) 1	31.8 (46.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	26.9 (43.7) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	30.1 (43.5) 1	
23	小和田小学校	35.2 (49.3) 2	35.8 (49.0) 3	32.3 (44.4) 1	--- (---) 0	31.7 (44.7) 1	32.4 (45.0) 1	37.8 (50.7) 3	41.4 (54.6) 2	--- (---) 0	33.2 (44.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	35.7 (47.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	42.7 (53.4) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.9 (43.0) 1	--- (---) 0	38.6 (51.3) 2	31 (47.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	33.3 (45.8) 1	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113