

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均
1	飛行場北側	43.9 (62.7) 1	47.7 (64.0) 3	49.6 (66.3) 8	59 (75.5) 87	69.3 (87.7) 71	57.1 (73.5) 36	48.9 (66.1) 1	50.9 (69.2) 4	58.2 (76.4) 37	59.1 (72.2) 68	63.1 (81.8) 96	60.4 (77.1) 68	69.8 (88.8) 52	53.4 (69.7) 7	47.9 (64.5) 1	56.8 (74.2) 30	56.2 (73.0) 50	58.2 (77.5) 51	60.8 (78.6) 90	59.9 (78.3) 44	56 (72.9) 14	51.8 (68.5) 4	56.2 (72.7) 23	62.5 (81.8) 96	58.5 (75.0) 59	64.3 (85.3) 112	55.8 (72.9) 32	54.8 (72.8) 8	45.5 (65.3) 1	61.1 (79.6) 69	59.2 (76.1) 65	60.8 (79.4) 42
2	飛行場南側	---	55.5 (71.0) 0	52.7 (72.3) 8	61.2 (77.4) 82	65.3 (86.4) 27	57.9 (76.3) 3	47.7 (66.5) 3	46.7 (63.7) 2	53.7 (71.0) 28	63.6 (81.6) 92	72.1 (92.8) 96	62.6 (82.0) 83	56.1 (72.2) 43	55.4 (73.4) 11	48.2 (66.9) 2	62.3 (81.4) 36	60.6 (79.4) 71	60.2 (78.7) 43	59.7 (78.9) 80	62 (79.7) 35	56.9 (75.4) 18	51.4 (69.9) 4	57.6 (76.3) 25	62.3 (77.6) 83	61.5 (80.6) 81	68.4 (86.2) 106	60.1 (77.4) 52	45.6 (63.7) 2	44.9 (62.0) 1	60.6 (79.0) 76	63.2 (79.7) 64	62 (81.3) 43
3	綾南小学校	---	43.3 (55.2) 0	43.6 (59.3) 4	51.2 (62.9) 28	56.5 (74.2) 22	46.3 (60.5) 18	37.1 (51.0) 3	42.4 (56.1) 3	44.9 (59.2) 13	51.5 (67.1) 36	58.6 (73.0) 57	53.2 (68.5) 56	48.7 (63.3) 17	44.6 (57.6) 10	35.6 (48.9) 2	52.7 (66.9) 28	52.3 (68.7) 35	49.7 (63.1) 28	52 (67.9) 35	50.9 (66.5) 16	43.4 (56.7) 13	39.9 (53.7) 4	49.2 (64.4) 15	53 (66.8) 25	47.5 (62.1) 16	60.4 (75.7) 58	49.8 (64.5) 22	33.2 (45.8) 1	40.2 (53.1) 2	47.9 (61.6) 27	52.5 (65.4) 23	51.6 (66.8) 20
4	天台小学校	---	---	37.7 (49.6) 0	43.8 (58.2) 11	41.6 (53.2) 5	42.2 (57.2) 9	---	38 (54.4) 1	44.7 (60.2) 16	48.4 (64.3) 28	56.3 (71.6) 64	53.5 (68.8) 49	48.6 (62.2) 29	36.6 (46.5) 2	36.6 (50.1) 2	51.6 (65.6) 23	49.3 (63.4) 31	48.4 (63.6) 21	50.3 (63.2) 26	47.5 (61.4) 18	---	---	47.5 (62.8) 12	50.3 (65.6) 34	46.7 (63.1) 25	54.4 (69.9) 58	46.3 (60.7) 19	42.2 (57.3) 3	35.8 (48.2) 2	47.8 (62.2) 36	48.1 (61.8) 18	48.2 (63.1) 18
5	引地台中学校	---	29.7 (45.5) 0	---	47.7 (62.3) 9	55.8 (70.6) 10	40.9 (54.9) 3	31.9 (43.2) 1	38.4 (50.1) 3	39 (56.4) 3	46.1 (60.7) 6	50.6 (65.2) 9	42.8 (57.6) 5	49.2 (64.7) 10	35.6 (48.9) 2	---	40.6 (56.2) 7	40.4 (54.1) 5	48.6 (61.7) 11	45.2 (59.3) 6	52.8 (68.8) 8	28 (43.3) 1	---	37.3 (52.7) 6	49 (62.6) 26	45.4 (60.4) 6	52.2 (66.0) 10	43.4 (57.4) 6	---	---	45.2 (57.9) 0	50.1 (64.2) 11	46.8 (61.5) 6
6	座間防衛事務所	34.3 (48.7) 1	37.4 (50.6) 2	41.1 (54.6) 5	48.1 (60.0) 15	55.6 (69.8) 7	46.7 (60.2) 15	42.3 (57.3) 2	40.5 (52.8) 4	42.4 (56.1) 9	50.1 (60.7) 9	49.9 (63.9) 36	50.9 (64.0) 28	54.5 (67.7) 40	46.8 (60.3) 6	36.1 (48.2) 1	46.4 (59.0) 11	47 (61.1) 17	50.8 (65.5) 30	47.6 (61.3) 21	50.5 (64.4) 25	47.4 (61.8) 7	44.1 (58.3) 4	48.1 (61.9) 15	50.1 (65.3) 42	48.4 (64.2) 18	50.6 (65.4) 55	47.5 (62.9) 16	46 (59.4) 7	33.4 (46.4) 2	48.7 (62.5) 26	47.3 (59.8) 19	48.6 (62.5) 16
7	上鶴間小学校	35.8 (49.5) 1	36.7 (49.3) 2	38.9 (50.5) 3	44.4 (56.9) 8	51.4 (66.8) 5	37.7 (49.5) 3	34 (48.2) 1	37.1 (49.9) 3	42 (55.6) 6	45.8 (57.8) 4	45.2 (59.7) 8	42.4 (56.6) 6	50.3 (61.5) 13	43.6 (57.2) 6	36.7 (53.4) 1	38.9 (51.9) 4	40.6 (54.1) 4	45.4 (60.9) 11	45.3 (57.5) 6	48.7 (63.3) 12	42.9 (55.9) 4	39.6 (52.9) 2	44.3 (58.2) 5	46.7 (61.3) 18	35.4 (51.8) 2	47.2 (62.2) 15	40.5 (53.6) 5	40.7 (53.8) 4	29.7 (43.7) 1	44 (56.8) 10	46.6 (58.9) 8	44.4 (58.3) 6
8	西鶴間小学校	34 (49.7) 1	45.5 (61.0) 2	45.4 (60.1) 6	52.4 (67.2) 25	63.3 (77.6) 12	51 (66.0) 22	40.4 (57.6) 1	43.2 (57.1) 4	50.9 (66.6) 27	51.7 (65.5) 19	53.8 (68.5) 49	54.5 (68.8) 40	62.2 (76.9) 31	50 (64.2) 10	45.1 (60.3) 1	50.8 (65.2) 15	50.5 (65.5) 29	51.6 (65.9) 28	53.8 (69.1) 34	52.8 (67.6) 23	51.3 (66.0) 13	46.3 (60.3) 4	52 (66.4) 20	53.5 (69.3) 43	51.4 (65.2) 26	52.8 (67.3) 58	52.1 (67.8) 22	47.7 (61.0) 7	29.9 (44.1) 1	51.1 (65.8) 27	51.1 (64.8) 21	53.7 (68.3) 20
9	相模野小学校	---	---	---	---	47.5 (58.4) 0	34.7 (50.3) 0	---	---	---	44.4 (59.5) 0	43.5 (57.4) 1	44.1 (58.9) 7	39.2 (48.3) 1	---	---	---	37.6 (52.0) 4	33.8 (47.2) 2	30.8 (44.3) 1	38.7 (52.9) 3	---	---	---	38.1 (53.6) 0	43.1 (60.6) 5	42.6 (57.4) 6	39.3 (56.4) 3	---	---	37.1 (52.2) 4	37.7 (52.4) 2	38.6 (53.0) 2
10	文ヶ岡小学校	---	36 (51.0) 0	24.5 (43.5) 1	49.1 (61.5) 25	59.3 (72.8) 13	40.3 (54.0) 4	37.2 (51.6) 2	34.7 (48.2) 2	40.6 (54.8) 7	50.1 (65.4) 23	52 (64.5) 33	47 (60.2) 15	50.9 (62.0) 13	41.6 (53.0) 6	40.8 (54.5) 2	49.5 (62.2) 14	42.5 (55.6) 6	47.2 (61.9) 19	48.9 (62.9) 20	49.5 (63.8) 16	38.2 (51.2) 3	37.5 (48.1) 2	44.4 (57.3) 12	46.9 (60.5) 25	43.2 (58.7) 10	51.4 (66.8) 20	42.7 (55.0) 8	38.9 (54.0) 3	32.7 (43.0) 1	46 (59.2) 8	49.3 (64.7) 13	48.4 (62.1) 11

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均		
11	中村自治会館	---	38.7 (---) 0	37.1 (49.7) 1	54.9 (68.4) 1	55.9 (69.6) 50	43.6 (57.1) 6	---	34.9 (50.5) 1	41.7 (56.4) 7	55.8 (70.0) 73	57.8 (70.4) 83	54.2 (67.3) 36	51.2 (63.5) 28	45.3 (58.1) 4	---	49.1 (62.8) 11	53.3 (66.5) 40	51.9 (66.1) 11	57.8 (71.2) 61	53.1 (67.8) 42	44.1 (58.4) 1	---	47.7 (61.4) 5	56.1 (69.9) 60	57.4 (71.2) 77	57.6 (72.0) 71	53.5 (66.6) 41	---	---	51.3 (63.8) 28	57.9 (70.6) 53	52.9 (66.4) 27		
12	大庭中学校	---	43.3 (55.0) 0	35.4 (49.4) 1	49.7 (61.5) 2	49.3 (62.4) 21	41.1 (53.5) 16	41.5 (56.7) 6	38.8 (52.6) 5	33.1 (49.9) 2	47.6 (62.1) 11	51.8 (64.5) 14	46.6 (59.2) 12	39.5 (52.7) 3	43.1 (56.2) 7	40.1 (53.0) 2	48.3 (61.8) 10	46.9 (61.0) 13	48.4 (61.5) 13	45.6 (58.4) 11	47.3 (60.9) 8	44.7 (58.2) 9	39.3 (51.8) 3	45.2 (59.1) 8	51.3 (63.9) 15	48.4 (61.7) 11	50.2 (63.6) 23	50.2 (64.6) 19	34.7 (47.6) 1	33.7 (47.3) 1	45.7 (59.3) 6	49.8 (61.7) 13	46.7 (59.8) 9		
13	立野台小学校	---	---	---	31.4 (46.1) 1	35.2 (47.7) 1	40 (53.5) 7	---	29.6 (45.6) 1	---	42 (52.5) 3	46.8 (60.5) 19	46 (60.8) 10	37 (51.7) 4	---	---	---	35.4 (49.0) 2	38.7 (52.9) 3	41.7 (52.7) 3	37.6 (52.3) 2	---	---	---	41.2 (54.8) 7	41.2 (50.9) 4	42.7 (58.9) 14	44.9 (43.1) 1	44.4 (48.3) 2	34.8 (47.6) 0	---	---	37.6 (48.0) 2	42.9 (52.1) 3	43 (56.6) 5
14	JAさがみ綾西支店	---	---	32.2 (43.5) 1	45.8 (57.5) 6	47.3 (62.3) 2	42.6 (56.0) 12	---	---	32.9 (47.8) 0	38.3 (53.5) 3	52 (65.2) 26	46.1 (62.0) 12	31.6 (43.1) 1	---	---	---	43.8 (57.0) 6	44.1 (57.5) 16	48.3 (60.6) 8	43.7 (57.1) 7	39.6 (54.1) 4	38.6 (52.1) 5	---	41.4 (54.4) 5	41.2 (55.1) 9	42.7 (54.8) 7	44.9 (59.4) 12	44.4 (58.4) 11	34.8 (47.0) 1	---	37.6 (51.5) 4	42.9 (56.3) 5	43 (56.6) 5	
15	町田市健康福祉会館	37.5 (51.1) 1	---	---	30.4 (45.9) 1	37 (48.4) 1	46.1 (65.0) 6	---	34.9 (47.1) 1	36.8 (49.2) 2	41.2 (53.9) 1	30.6 (47.9) 1	---	46.6 (59.3) 10	31.5 (44.2) 1	---	---	38.3 (48.2) 1	41.4 (56.9) 6	44.7 (57.1) 2	45.1 (59.3) 6	---	---	40.3 (56.0) 3	46.6 (61.0) 11	33.3 (50.0) 1	45 (58.5) 10	---	---	36.4 (47.6) 0	45.7 (59.4) 7	47.8 (59.9) 9	41.1 (55.5) 3		
16	藤沢総合高校	30.4 (43.3) 1	---	---	49 (61.4) 20	47.4 (59.7) 8	---	---	35 (46.5) 1	34.8 (47.6) 1	39.3 (50.9) 4	59.1 (72.7) 19	41.4 (53.9) 9	41.2 (55.7) 7	40.2 (53.0) 4	---	34.3 (48.2) 2	41.4 (55.1) 10	40.9 (53.9) 6	41.1 (55.3) 7	47.6 (61.0) 9	---	---	---	41.2 (53.9) 5	50.2 (62.6) 17	41 (54.1) 3	56.9 (70.6) 18	42.1 (56.3) 11	---	36.4 (47.6) 1	45.7 (59.0) 7	47.5 (59.5) 10	47.7 (61.1) 6	
17	金井中学校	---	---	---	33.5 (49.9) 1	---	---	---	---	---	---	---	---	42.3 (56.8) 6	---	32.2 (43.2) 1	---	38 (49.2) 3	39.5 (54.8) 3	41.4 (53.3) 2	42.1 (55.3) 5	34 (46.2) 1	---	---	---	43.3 (58.8) 6	29.7 (45.3) 1	40.2 (51.2) 3	---	31.3 (45.1) 1	31.7 (46.2) 1	44.3 (57.0) 3	33.5 (45.0) 1	36.3 (50.0) 1	
18	鶴川中学校	---	---	---	---	---	---	---	---	31.5 (43.5) 1	34 (46.2) 1	37.6 (47.8) 2	---	38 (48.8) 3	---	30.9 (43.5) 1	---	36.5 (47.5) 1	32.2 (46.0) 1	---	34.1 (46.1) 2	---	---	---	---	---	---	39.4 (52.2) 4	---	---	---	45 (56.3) 1	36.5 (49.0) 2	33.6 (45.2) 1	
19	大沼小学校	---	35.6 (48.6) 1	30.8 (43.7) 1	40.7 (52.6) 4	48.8 (62.6) 2	35.2 (48.9) 2	---	---	38.2 (50.1) 0	---	38.7 (50.9) 2	29.7 (45.8) 1	46.9 (55.8) 1	---	37.7 (49.4) 1	39 (51.1) 4	39.9 (53.4) 3	30 (44.4) 1	43.6 (56.3) 6	38.7 (50.8) 2	35.8 (48.9) 2	36.5 (46.9) 2	38.6 (50.9) 1	---	32.6 (48.9) 1	39.2 (50.9) 3	38.9 (52.5) 3	30.1 (45.0) 3	---	44.3 (57.0) 0	41 (53.8) 4	39.7 (52.3) 2		
20	国分コミュニティセンター	---	---	26 (44.1) 1	28.5 (43.6) 1	---	39.1 (51.8) 6	---	31.2 (49.3) 3	32.9 (49.3) 4	---	33.9 (46.3) 1	---	36.9 (48.8) 1	---	---	37 (50.1) 1	---	38.3 (52.8) 4	---	33.8 (47.0) 2	---	---	---	28.7 (45.3) 1	33.6 (50.2) 1	---	41.7 (56.9) 4	36.9 (48.8) 2	---	26.3 (44.0) 1	30.5 (43.4) 1	32.7 (47.1) 1		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年1月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	31日 (火)	平均
21	御所見中学校	---	---	---	---	---	39.4	---	34.8	49.5	45.3	46.3	43.5	32.5	---	39.3	40.4	43.6	40.5	44.1	41.4	37.1	---	34.9	45.3	43.5	42	---	40	---	31.3	34.4	41
		(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(52.0)	(---)	(51.8)	(65.5)	(58.2)	(60.0)	(57.4)	(45.3)	(---)	(55.3)	(52.5)	(56.6)	(55.2)	(56.8)	(56.2)	(52.0)	(---)	(48.4)	(57.1)	(53.9)	(56.5)	(---)	(55.8)	(---)	(44.3)	(48.2)	(55.2)
		0	0	0	0	0	3	0	1	2	8	10	10	1	0	1	3	9	3	4	1	2	0	2	4	4	5	0	1	0	1	1	3
22	湘南台小学校	---	---	---	36.8	---	---	---	---	---	---	47.9	---	---	31.6	---	---	---	32.8	---	42	---	---	---	41.8	---	46.9	---	---	---	33	---	36.9
		(---)	(---)	(---)	(49.6)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(60.7)	(---)	(---)	(44.2)	(---)	(---)	(---)	(44.1)	(---)	(54.9)	(---)	(---)	(---)	(54.5)	(---)	(57.6)	(---)	(---)	(---)	(47.8)	(---)	(49.1)
		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	1
23	小和田小学校	32.8	---	---	---	32.7	---	---	31.5	---	---	39.2	38.5	---	---	---	32.7	---	---	33.2	37.4	---	---	---	37.9	32.8	38.8	---	32.5	---	---	---	31.9
		(44.6)	(---)	(---)	(---)	(45.3)	(---)	(---)	(43.4)	(---)	(---)	(49.2)	(50.8)	(---)	(---)	(---)	(46.9)	(---)	(---)	(43.1)	(46.9)	(---)	(---)	(---)	(51.1)	(43.5)	(53.1)	(---)	(45.5)	(---)	(---)	(---)	(44.1)
		1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113