

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年2月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)			平均
1	飛行場北側	60.5 (77.7) 94	56.5 (74.0) 70	62.3 (79.7) 59	54.3 (73.1) 6	55.4 (75.9) 3	61.6 (80.4) 72	69.2 (87.3) 71	61.1 (79.9) 80	62.3 (78.0) 109	51.2 (67.4) 7	47.6 (63.3) 6	52.1 (71.2) 5	55.4 (72.9) 8	63.4 (83.0) 103	56.8 (72.9) 84	58.6 (77.1) 49	61.2 (78.4) 63	58.9 (77.3) 14	49.7 (69.2) 1	65.9 (82.1) 47	59.9 (77.6) 77	60.7 (79.0) 64	61.3 (77.4) 87	55.9 (73.7) 21	52.8 (69.0) 5	49.7 (65.8) 2	62.9 (79.7) 60	63.6 (81.9) 106			61 (78.8) 49
2	飛行場南側	54.4 (70.5) 54	61.2 (80.9) 80	63.2 (81.6) 59	52.1 (69.6) 5	46 (64.2) 2	60.1 (77.6) 59	67.6 (88.7) 92	57.8 (74.1) 41	65.4 (83.7) 131	55.8 (74.3) 10	48.2 (66.1) 4	46.6 (62.9) 3	61.7 (76.2) 18	65.3 (83.4) 116	64.5 (82.6) 115	63.3 (80.9) 66	63.3 (82.2) 73	53.9 (70.3) 10	42.6 (57.2) 1	61.1 (78.5) 54	66.1 (84.6) 112	56 (72.4) 31	54.5 (71.6) 37	59.7 (78.5) 20	53.5 (71.6) 6	50.1 (68.5) 3	56.6 (71.6) 37	53.5 (70.2) 54			61 (79.7) 46
3	綾南小学校	46.5 (60.5) 11	54.4 (70.4) 54	52.3 (66.4) 48	44.8 (58.0) 5	34.8 (49.7) 1	49.7 (64.5) 23	54.5 (69.5) 48	50.5 (64.2) 20	55.3 (69.6) 75	45.2 (58.8) 9	37.9 (51.5) 4	39.6 (52.3) 1	49.3 (62.8) 7	54.7 (69.0) 67	54.1 (67.8) 56	54.9 (70.2) 35	54.9 (61.1) 50	46.9 (44.6) 9	33.6 (68.0) 1	52.9 (69.0) 64	54.5 (59.8) 12	46.7 (57.3) 7	43.4 (64.1) 13	49.9 (54.7) 3	40.6 (51.5) 3	37.1 (61.2) 12	48.2 (58.3) 12	44.9 (58.3) 12			50.9 (65.4) 24
4	天台小学校	42.6 (54.9) 8	50.6 (65.9) 49	51.8 (65.8) 48	--- (---) 0	--- (---) 0	51.6 (66.1) 48	54.9 (70.3) 42	47.5 (62.0) 17	54.2 (70.2) 62	32.8 (50.5) 1	36.2 (51.9) 3	34.9 (48.1) 2	--- (---) 0	55.2 (70.8) 76	48.4 (63.0) 33	52.9 (66.5) 29	54.2 (69.4) 58	38.1 (52.6) 4	32.2 (47.8) 2	51.4 (65.7) 31	55.3 (71.8) 74	47.9 (58.2) 8	46.7 (59.4) 16	43.4 (56.7) 7	42.6 (57.5) 4	36.5 (52.7) 1	46.8 (61.4) 21	50.1 (63.0) 35			49.9 (65.0) 24
5	引地台中学校	49.8 (63.1) 29	46 (60.0) 9	45.8 (59.1) 7	28.1 (43.6) 1	--- (---) 0	38.8 (52.4) 6	57.2 (71.7) 24	47.6 (63.5) 4	45.8 (60.6) 10	36.9 (48.2) 3	30.8 (44.4) 1	38.4 (50.9) 3	--- (---) 0	47.4 (60.0) 14	46.2 (60.5) 13	45.9 (57.6) 8	41.7 (56.5) 8	42.1 (55.3) 3	30.7 (44.7) 1	35.7 (51.0) 3	42.2 (57.7) 6	53.3 (66.5) 21	48.5 (61.7) 20	44.4 (59.2) 5	32.7 (46.3) 2	28.5 (43.4) 1	43.5 (57.5) 11	49.2 (63.1) 23			47.1 (61.1) 8
6	座間防衛事務所	49.8 (66.1) 21	--- (---) ---	53.6 (67.1) 24	43.7 (57.8) 6	49.6 (61.3) 3	49.5 (63.3) 30	60.2 (75.2) 26	47.8 (61.4) 25	52.8 (64.9) 38	43.4 (57.5) 7	41.2 (54.7) 6	40.2 (53.7) 4	46.1 (60.5) 8	50.8 (65.4) 55	46.3 (60.0) 19	47.8 (61.7) 19	51.1 (64.5) 34	49 (55.3) 15	34.9 (49.8) 1	56 (65.8) 28	47.3 (61.8) 22	49 (62.6) 28	45.8 (58.7) 8	44.5 (57.1) 8	44.2 (54.3) 5	41.1 (64.1) 2	51.7 (66.3) 26	52.3 (66.3) 43			50.9 (64.7) 19
7	上鶴間小学校	48.7 (61.0) 8	--- (---) 0	48.2 (60.2) 8	43.1 (56.7) 5	38.1 (52.4) 1	46.6 (60.2) 14	55.5 (71.7) 11	51.8 (65.0) 25	49 (63.6) 12	37.3 (49.7) 3	36.3 (49.0) 3	43.2 (56.4) 4	40.1 (53.1) 6	45.1 (59.5) 14	36.2 (51.2) 4	38.2 (50.5) 4	45.4 (57.9) 11	46.4 (59.0) 6	39.4 (53.9) 1	51 (63.0) 12	38.5 (51.6) 3	48.1 (60.5) 14	43.8 (57.0) 7	40.3 (52.6) 4	41.5 (54.6) 5	36.8 (50.2) 2	48.2 (61.5) 10	53 (64.1) 20			47.2 (61.1) 8
8	西鶴間小学校	48.8 (63.7) 11	52 (68.2) 24	56 (70.1) 37	45.4 (59.2) 5	49.7 (63.8) 3	53.1 (68.2) 43	63.1 (77.7) 37	52.3 (67.2) 34	55.6 (69.6) 52	47 (61.6) 6	47.6 (62.3) 7	42.1 (56.0) 3	51.5 (67.0) 7	52.9 (65.3) 55	50.8 (65.3) 32	53.7 (69.1) 32	55.1 (69.8) 52	51 (64.8) 14	33.7 (48.0) 1	59 (70.8) 30	52.1 (67.4) 39	51.2 (64.3) 30	48.5 (62.8) 15	50.6 (65.9) 11	48.6 (62.8) 5	43.2 (57.9) 2	53.6 (66.2) 29	52.4 (64.8) 36			53.7 (68.0) 23
9	相模野小学校	27.6 (43.8) 1	28.9 (43.0) 1	40.5 (55.2) 4	34.8 (47.9) 2	--- (---) 0	42.5 (58.8) 5	47.7 (60.5) 7	39 (53.9) 1	43.5 (58.8) 7	--- (---) 0	42.1 (53.0) 1	--- (---) 0	41.8 (59.7) 1	40.9 (55.8) 6	34.6 (49.9) 2	35.5 (47.8) 2	43.5 (58.9) 6	41.1 (54.7) 5	29.8 (47.5) 2	39.5 (52.8) 3	47.9 (66.4) 6	41.3 (58.8) 2	44.5 (59.5) 1	38.2 (48.5) 2	35.7 (48.5) 1	44.5 (63.0) 2	40.6 (54.7) 4	38.3 (51.3) 2			41.3 (57.2) 3
10	文ヶ岡小学校	54.8 (68.8) 54	41.8 (55.2) 6	51.5 (67.4) 23	33.5 (48.0) 1	42.2 (55.5) 1	49.4 (62.4) 19	59.5 (73.8) 26	49.2 (61.9) 29	48.7 (61.9) 23	41.1 (53.3) 6	39.2 (50.4) 4	38 (49.8) 2	41.1 (53.8) 5	50.6 (63.5) 27	46.4 (61.0) 13	41.5 (55.2) 8	46.3 (59.1) 23	41.9 (53.3) 3	--- (---) 0	51.5 (63.4) 22	47.7 (62.7) 12	49.5 (61.9) 20	54.6 (68.5) 54	46 (59.0) 7	42.8 (55.5) 5	35.9 (47.5) 1	51.2 (65.7) 16	53.5 (68.5) 46			50.1 (64.2) 16

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※座間防衛事務所(No.6)は、機器点検のため2月2日は欠測。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年2月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)			平均
11	中村自治会館	50.7 (65.2) 38	54.4 (67.6) 43	46.5 (59.8) 3	39.8 (54.1) 3	--- (---) 0	50 (62.9) 19	61.4 (72.7) 54	57 (68.8) 36	57 (70.4) 64	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.6 (50.8) 1	56.8 (70.7) 58	59.6 (71.9) 90	51.6 (64.9) 17	53.7 (67.0) 29	36.8 (51.2) 5	--- (---) 0	54.2 (68.3) 53	57.5 (71.3) 63	54.1 (66.7) 30	58.3 (68.1) 44	42.8 (55.3) 4	45.5 (60.5) 5	--- (---) 0	48.8 (63.1) 21	53.1 (67.2) 50	53.9 (66.5) 26		
12	大庭中学校	44.7 (59.1) 4	45.8 (59.0) 11	49.7 (63.2) 16	38.3 (52.4) 2	32.9 (44.9) 1	42.3 (56.5) 5	49.7 (62.9) 21	47.6 (58.5) 6	50.4 (63.4) 27	46.5 (60.4) 8	39.7 (53.5) 3	34.6 (45.8) 1	51.4 (64.1) 7	48.8 (61.6) 14	52.6 (63.6) 26	47.4 (61.1) 13	46.7 (55.3) 10	41.6 (43.4) 4	24.7 (61.4) 9	47.5 (59.7) 11	46.4 (54.4) 4	42.8 (52.2) 3	39 (62.2) 9	48 (46.8) 1	34.4 (44.6) 1	32.1 (56.3) 4	42.6 (49.1) 1	34.4 (47.0) 1	46.4 (59.5) 8		
13	立野台小学校	--- (---) 0	30.7 (46.6) 1	33.6 (49.3) 2	33.5 (47.0) 1	--- (---) 0	39 (53.4) 4	43.4 (57.1) 6	37.9 (50.5) 2	40.3 (55.2) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.4 (56.5) 7	34.1 (51.9) 1	35.2 (50.8) 1	44 (59.4) 6	42.3 (55.8) 6	--- (---) 0	42.1 (55.3) 4	38.2 (53.1) 2	39.5 (54.1) 3	--- (---) 0	42.5 (57.6) 2	34.9 (47.8) 2	--- (---) 0	43.5 (56.2) 7	33.8 (47.0) 1	38.4 (52.7) 2		
14	JAさがみ綾西支店	37.8 (51.4) 5	41.7 (56.4) 11	42.9 (57.9) 9	31.8 (44.5) 1	--- (---) 0	43.7 (57.8) 10	50 (65.7) 20	36 (50.1) 2	51.6 (63.1) 30	--- (---) 0	35.2 (51.2) 1	29.7 (43.3) 1	40.1 (56.8) 2	46.5 (61.3) 15	45.2 (58.5) 14	47.7 (60.5) 9	48.7 (62.5) 26	40.3 (54.0) 6	--- (---) 0	42.1 (58.7) 8	48.8 (64.4) 23	44.2 (56.5) 6	50.2 (60.0) 3	41.5 (53.0) 4	39.9 (47.9) 4	32.6 (59.0) 1	43.9 (58.1) 10	45.4 (58.1) 7	44.8 (58.6) 8		
15	町田市健康福祉会館	49.4 (62.1) 9	38.9 (51.2) 2	41.3 (52.0) 1	32.3 (44.0) 1	37.4 (52.1) 1	44.4 (58.4) 7	46 (61.0) 2	48.5 (62.5) 15	30.3 (43.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	41.2 (54.7) 3	--- (---) 0	44.2 (57.7) 9	30.3 (46.1) 1	34 (48.0) 1	--- (---) 0	38.2 (50.7) 3	40.3 (54.5) 1	44.8 (59.8) 5	--- (---) 0	47.7 (60.1) 11	45.6 (59.5) 8	--- (---) 0	32.3 (44.4) 1	--- (---) 0	45.5 (58.7) 5	51.9 (64.6) 19	43.6 (56.9) 4		
16	藤沢総合高校	45.1 (59.2) 8	40.4 (54.4) 7	35.3 (48.4) 3	41.7 (55.0) 3	--- (---) 0	36.4 (49.6) 3	48.3 (60.7) 25	47.2 (57.5) 11	47.4 (60.2) 26	39.7 (53.8) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	40.6 (54.1) 1	44.7 (57.0) 5	47.2 (60.2) 17	48.4 (59.8) 15	41.9 (57.8) 13	43.3 (55.5) 3	41.9 (51.2) 1	37.6 (51.8) 3	38.9 (52.7) 1	35.3 (53.5) 2	40.4 (56.6) 4	42.8 (61.1) 6	46.1 (---) 0	--- (---) 0	44.6 (56.5) 4	46.8 (63.5) 9	43.5 (56.9) 7		
17	金井中学校	39.3 (55.1) 2	33.4 (47.3) 2	37.7 (50.5) 3	32.7 (44.9) 1	36.1 (48.3) 2	36.4 (48.4) 1	44.5 (58.6) 4	44.2 (59.0) 12	35.1 (45.6) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 2	38.4 (54.1) 0	--- (---) 0	39.3 (51.3) 4	41 (53.4) 1	34.1 (46.2) 1	34 (45.2) 1	--- (---) 0	40.6 (53.5) 3	38.6 (52.5) 3	--- (---) 0	44.4 (57.4) 7	39.7 (53.1) 3	--- (---) 0	31.1 (44.3) 1	--- (---) 0	44.2 (55.1) 4	46.7 (59.2) 12	39.5 (52.7) 3	
18	鶴川中学校	43.4 (57.5) 5	--- (---) 0	38.4 (50.0) 2	36.5 (49.0) 2	--- (---) 0	36.6 (50.5) 2	46 (61.4) 5	41.1 (54.6) 5	32.5 (43.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	38.9 (56.6) 2	38.8 (51.9) 3	42.2 (55.4) 4	--- (---) 0	--- (---) 0	35.9 (47.7) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	31.7 (49.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	32 (49.2) 2	36.5 (48.7) 1	39.7 (57.0) 5	37.1 (51.9) 2		
19	大沼小学校	45.2 (56.9) 11	37.4 (49.8) 2	36.1 (48.9) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	44.6 (57.3) 5	48.2 (62.9) 8	48.5 (58.8) 8	42.7 (55.3) 2	39.4 (52.4) 6	--- (---) 0	--- (---) 0	42.8 (56.8) 4	47.5 (61.1) 7	30.9 (44.2) 1	42.2 (55.4) 5	46.7 (58.5) 7	36.8 (49.3) 1	--- (---) 0	47 (61.1) 5	--- (---) 0	35 (48.8) 2	44.6 (58.6) 4	38.1 (51.0) 4	40.1 (54.4) 4	--- (---) 0	32.4 (44.1) 1	--- (---) 0	42.3 (55.5) 3		
20	国分コミュニティセンター	--- (---) 0	--- (---) 0	37.5 (52.9) 3	31.2 (44.8) 1	--- (---) 0	41.2 (56.0) 8	33.9 (47.0) 2	35.6 (49.0) 3	37.9 (53.3) 3	--- (---) 0	24.3 (43.8) 1	35 (50.4) 3	--- (---) 0	36.4 (48.3) 3	33.7 (47.9) 2	30.3 (47.1) 2	32.4 (45.7) 1	32.4 (45.9) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	34.9 (49.6) 2	35.5 (48.1) 2	35.8 (47.4) 2	42.4 (55.7) 2	28.2 (45.8) 1	28.1 (45.7) 1	39.9 (53.6) 2	35.9 (49.5) 3	35.1 (49.2) 2		

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年2月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)			平均	
21	御所見中学校	38	47.3	42.3	34.1	---	43.5	49.7	38.5	48.9	---	---	33.1	---	47.2	44.1	---	44.5	34.3	---	36.8	47.6	38.5	34.9	44.7	36.4	---	48.3	---			43.1	
		(52.4)	(62.6)	(56.9)	(49.4)	(---)	(57.7)	(66.0)	(53.0)	(64.0)	(---)	(---)	(43.4)	(---)	(61.2)	(58.0)	(---)	(58.9)	(48.5)	(---)	(49.4)	(62.4)	(53.0)	(46.1)	(55.1)	(50.3)	(---)	(64.8)	(---)			(58.1)	
		3	12	5	1	0	10	12	3	24	0	0	1	0	20	7	0	12	3	0	3	14	2	1	1	2	0	3	0			5	
22	湘南台小学校	36.2	31.6	---	32.9	---	---	36	---	35	30.8	---	33.4	---	---	---	43.8	---	---	33.5	---	---	---	31.8	---	---	---	---	30.8	38.2			32.8
		(49.7)	(44.9)	(---)	(43.6)	(---)	(---)	(49.3)	(---)	(49.0)	(44.2)	(---)	(45.0)	(---)	(---)	(---)	(54.3)	(---)	(---)	(47.6)	(---)	(---)	(---)	(43.0)	(---)	(---)	(---)	(43.0)	(53.4)			(45.3)	
		2	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3			1	
23	小和田小学校	39	---	---	---	---	33	38.3	---	31.9	---	---	---	---	---	32.3	---	33	31.5	31.2	40.8	34	---	---	---	---	---	---	---			31.5	
		(50.8)	(---)	(---)	(---)	(---)	(43.9)	(50.7)	(---)	(43.1)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(45.1)	(---)	(47.7)	(43.2)	(46.8)	(54.8)	(43.7)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)	(---)			(44.4)
		3	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113