

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年3月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (水) | 2日 (木) | 3日 (金) | 4日 (土) | 5日 (日) | 6日 (月) | 7日 (火) | 8日 (水) | 9日 (木) | 10日 (金) | 11日 (土) | 12日 (日) | 13日 (月) | 14日 (火) | 15日 (水) | 16日 (木) | 17日 (金) | 18日 (土) | 19日 (日) | 20日 (月) | 21日 (火) | 22日 (水) | 23日 (木) | 24日 (金) | 25日 (土) | 26日 (日) | 27日 (月) | 28日 (火) | 29日 (水) | 30日 (木) | 31日 (金) | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | 飛行場北側 | 62.6 | 60.8 | 60.8 | 57.0 | 54.8 | 59.1 | 63.2 | 66.0 | 67.6 | 62.8 | 57.0 | 46.1 | 61.0 | 62.1 | 65.3 | 65.5 | 65.8 | 55.7 | 51.3 | 62.9 | 65.9 | 62.5 | 58.5 | 53.9 | 51.9 | 53.9 | 59.8 | 57.0 | 61.9 | 61.3 | 61.4 | |
| | | (80.6) | (81.0) | (79.9) | (77.1) | (71.9) | (76.4) | (80.6) | (83.0) | (84.1) | (80.7) | (76.9) | (64.7) | (78.7) | (79.0) | (83.1) | (85.6) | (81.6) | (72.1) | (69.6) | (81.0) | (81.9) | (80.4) | (75.6) | (72.1) | (67.9) | (70.3) | (76.5) | (73.2) | (80.1) | (79.4) | (79.2) | |
| | | 77 | 100 | 51 | 20 | 9 | 65 | 136 | 101 | 143 | 75 | 21 | 3 | 64 | 92 | 100 | 99 | 76 | 23 | 4 | 37 | 109 | 105 | 15 | 18 | 4 | 5 | 48 | 63 | 111 | 54 | 36 | |
| 2 | 飛行場南側 | 57.6 | 64.5 | 55.9 | 58.9 | 56.3 | 64.8 | 60.0 | 57.7 | 58.0 | 66.8 | 51.9 | 41.5 | 63.1 | 63.3 | 56.2 | 60.7 | 67.0 | 60.2 | 59.2 | 59.7 | 57.1 | 64.5 | 57.5 | 58.4 | 54.5 | 45.9 | 64.7 | 65.1 | 58.2 | 56.4 | 51.3 | |
| | | (75.6) | (82.0) | (72.8) | (75.1) | (74.5) | (83.0) | (79.3) | (74.3) | (73.5) | (82.7) | (69.7) | (55.1) | (77.8) | (79.5) | (71.9) | (77.4) | (85.6) | (77.1) | (76.5) | (73.9) | (73.4) | (83.6) | (75.6) | (78.5) | (72.3) | (64.3) | (82.0) | (82.1) | (75.4) | (74.7) | (68.7) | |
| | | 53 | 138 | 37 | 19 | 6 | 86 | 97 | 61 | 87 | 78 | 15 | 3 | 45 | 105 | 64 | 62 | 76 | 83 | 5 | 24 | 50 | 99 | 14 | 21 | 3 | 1 | 86 | 74 | 81 | 32 | 21 | |
| 3 | 綾南小学校 | 51.1 | 54.9 | 48.9 | 52.7 | 49.4 | 56.1 | 50.6 | 50.5 | 48.8 | 60.1 | 42.7 | 37.0 | 54.2 | 53.8 | 50.2 | 51.7 | 56.3 | 47.2 | 49.7 | 49.3 | 53.8 | 49.3 | 48.8 | 42.4 | 32.8 | 56.0 | 54.6 | 47.8 | 49.1 | 42.7 | | |
| | | (64.4) | (69.1) | (62.6) | (64.1) | (62.9) | (71.0) | (65.7) | (64.0) | (61.8) | (72.8) | (55.8) | (48.7) | (65.8) | (68.8) | (63.9) | (65.7) | (71.3) | (61.5) | (64.5) | (63.5) | (68.1) | (64.1) | (64.6) | (54.3) | (44.6) | (70.7) | (67.0) | (61.9) | (62.6) | (57.0) | | |
| | | 26 | 55 | 15 | 20 | 6 | 57 | 41 | 19 | 24 | 55 | 9 | 1 | 22 | 32 | 30 | 37 | 65 | 13 | 4 | 13 | 13 | 49 | 12 | 19 | 3 | 1 | 33 | 40 | 16 | 15 | 6 | |
| 4 | 天台小学校 | 48.8 | 50.5 | 47.9 | 45.4 | 39.4 | 53.5 | 50.1 | 49.3 | 53.0 | 57.3 | 44.5 | 46.4 | 50.6 | 52.1 | 52.8 | 54.9 | 56.3 | 39.2 | 39.1 | 46.7 | 50.4 | 56.7 | 37.4 | 45.1 | 50.1 | 40.6 | 54.0 | 49.3 | 50.8 | 49.0 | 42.8 | |
| | | (62.7) | (65.2) | (61.6) | (59.4) | (54.9) | (67.2) | (65.1) | (62.3) | (66.3) | (72.6) | (57.6) | (58.6) | (63.7) | (65.0) | (66.6) | (70.5) | (71.3) | (50.7) | (53.5) | (61.4) | (63.2) | (72.2) | (50.5) | (57.1) | (60.6) | (55.1) | (67.9) | (62.7) | (63.1) | (62.7) | (57.2) | |
| | | 22 | 30 | 28 | 17 | 2 | 46 | 34 | 27 | 41 | 48 | 17 | 7 | 23 | 31 | 40 | 35 | 58 | 2 | 2 | 20 | 26 | 51 | 1 | 6 | 3 | 1 | 39 | 24 | 14 | 18 | 12 | |
| 5 | 引地台中学校 | 51.5 | 47.3 | 56.3 | 57.6 | 40.2 | 46.4 | 48.6 | 52.3 | 52.8 | 48.2 | 35.9 | 40.1 | 50.9 | 45.0 | 51.1 | 50.6 | 45.6 | 33.3 | 42.5 | 49.2 | 50.8 | 49.1 | 38.8 | 33.9 | 36.7 | 39.0 | 47.1 | 53.6 | 49.1 | 45.5 | 43.8 | |
| | | (63.0) | (60.8) | (67.9) | (72.0) | (53.9) | (60.3) | (60.9) | (64.7) | (64.9) | (60.9) | (50.3) | (53.4) | (63.2) | (59.5) | (63.9) | (65.2) | (58.4) | (48.8) | (56.1) | (63.8) | (63.8) | (63.2) | (53.2) | (44.5) | (48.7) | (50.7) | (61.0) | (67.5) | (61.2) | (59.3) | (59.0) | |
| | | 24 | 22 | 26 | 7 | 4 | 10 | 25 | 38 | 37 | 22 | 3 | 1 | 33 | 16 | 31 | 32 | 12 | 3 | 4 | 17 | 22 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 24 | 15 | 13 | 8 | |
| 6 | 座間防衛事務所 | 54.0 | 50.6 | 49.8 | 45.1 | 45.5 | 50.6 | 51.8 | 54.3 | 56.9 | 49.7 | 45.4 | 42.7 | 49.4 | 49.5 | 55.6 | 52.6 | 57.5 | 48.3 | 40.8 | 49.8 | 56.2 | 50.2 | 49.5 | 44.8 | 42.3 | 47.2 | 49.3 | 49.0 | 51.2 | 49.3 | 54.3 | |
| | | (69.1) | (65.1) | (63.9) | (58.5) | (60.3) | (64.4) | (65.4) | (66.8) | (69.6) | (64.1) | (60.1) | (57.6) | (62.7) | (62.2) | (69.4) | (67.1) | (69.4) | (61.7) | (55.1) | (63.8) | (67.2) | (64.4) | (64.1) | (58.2) | (54.1) | (60.9) | (62.6) | (62.9) | (66.3) | (64.4) | (68.3) | |
| | | 46 | 45 | 33 | 12 | 7 | 36 | 39 | 46 | 59 | 26 | 13 | 2 | 11 | 28 | 57 | 50 | 56 | 11 | 4 | 21 | 31 | 35 | 11 | 13 | 4 | 4 | 16 | 27 | 39 | 28 | 22 | |
| 7 | 上鶴間小学校 | 55.6 | 48.3 | 47.6 | 38.6 | 37.3 | 46.0 | 51.0 | 52.9 | 57.0 | 48.3 | 39.0 | 42.6 | 47.9 | 47.3 | 54.1 | 51.5 | 54.0 | 41.0 | 41.9 | 51.5 | 56.5 | 45.3 | 47.7 | 40.7 | 35.9 | 43.6 | 38.9 | 44.7 | 49.4 | 47.1 | 53.7 | |
| | | (67.0) | (62.5) | (60.3) | (52.5) | (50.1) | (59.4) | (62.6) | (65.7) | (68.9) | (60.8) | (52.2) | (55.9) | (60.9) | (61.0) | (67.2) | (64.8) | (67.3) | (54.3) | (55.2) | (63.2) | (67.5) | (58.2) | (61.9) | (52.4) | (48.0) | (56.5) | (51.8) | (57.6) | (62.0) | (60.7) | (67.4) | |
| | | 30 | 20 | 13 | 3 | 3 | 12 | 22 | 23 | 42 | 17 | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | 25 | 21 | 4 | 3 | 12 | 25 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 13 | 18 | |
| 8 | 西鶴間小学校 | 55.7 | 53.9 | 49.3 | 47.2 | 49.9 | 54.4 | 55.3 | 55.9 | 58.3 | 55.3 | 47.5 | 41.6 | 51.3 | 52.1 | 54.5 | 53.1 | 60.2 | 50.0 | 44.6 | 52.3 | 58.8 | 55.2 | 51.1 | 47.1 | 47.6 | 49.5 | 54.3 | 51.6 | 54.3 | 51.4 | 56.6 | |
| | | (68.6) | (68.6) | (63.6) | (61.4) | (65.0) | (69.1) | (70.2) | (67.8) | (71.0) | (67.9) | (62.1) | (54.9) | (65.6) | (66.3) | (67.9) | (67.1) | (74.3) | (63.4) | (59.1) | (69.1) | (69.1) | (69.1) | (70.3) | (67.4) | (61.1) | (61.2) | (63.7) | (70.2) | (65.8) | (70.2) | (66.6) | (71.3) |
| | | 41 | 44 | 21 | 11 | 8 | 46 | 50 | 45 | 60 | 34 | 10 | 2 | 18 | 30 | 53 | 50 | 61 | 12 | 4 | 23 | 42 | 48 | 12 | 10 | 4 | 4 | 34 | 27 | 41 | 29 | 25 | |
| 9 | 相模野小学校 | 45.7 | 41.3 | 40.6 | 32.4 | 36.8 | 38.6 | 42.2 | 43.3 | 46.1 | 43.5 | 34.4 | 44.6 | 36.6 | 36.5 | 44.4 | 48.1 | 49.0 | --- | --- | 30.0 | 32.9 | 48.3 | --- | 41.4 | 45.5 | 47.3 | 44.4 | 47.7 | 32.1 | 29.5 | 43.4 | |
| | | (63.3) | (59.4) | (55.6) | (45.0) | (47.6) | (52.6) | (60.5) | (57.1) | (60.9) | (57.4) | (46.8) | (60.7) | (49.6) | (52.5) | (62.1) | (62.1) | (65.7) | (---) | (---) | (43.7) | (48.2) | (63.1) | (---) | (57.0) | (56.6) | (63.3) | (62.5) | (62.5) | (45.6) | (45.1) | (61.4) | |
| | | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 10 | 文ヶ岡小学校 | 51.1 | 48.7 | 46.0 | 40.0 | 39.4 | 43.1 | 55.6 | 59.3 | 57.5 | 55.2 | 34.8 | 40.5 | 52.1 | 57.6 | 53.7 | 53.4 | 53.0 | 44.5 | 34.8 | 40.6 | 54.7 | 50.7 | 48.7 | 44.4 | 41.6 | 43.4 | 45.5 | 48.0 | 53.8 | 49.3 | 49.3 | |
| | | (64.6) | (62.3) | (59.1) | (56.3) | (52.3) | (55.2) | (68.7) | (72.0) | (70.6) | (68.1) | (46.1) | (52.7) | (64.1) | (71.8) | (66.4) | (67.7) | (63.9) | (57.3) | (48.1) | (52.9) | (68.0) | (63.6) | (65.7) | (56.8) | (53.5) | (55.0) | (59.4) | (60.6) | (66.9) | (63.2) | (63.6) | |
| | | 22 | 27 | 11 | 5 | 3 | 10 | 66 | 44 | 59 | 28 | 2 | 3 | 21 | 50 | 36 | 38 | 45 | 12 | 2 | 4 | 51 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 23 | 58 | 25 | 13 | |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年3月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (水) | 2日 (木) | 3日 (金) | 4日 (土) | 5日 (日) | 6日 (月) | 7日 (火) | 8日 (水) | 9日 (木) | 10日 (金) | 11日 (土) | 12日 (日) | 13日 (月) | 14日 (火) | 15日 (水) | 16日 (木) | 17日 (金) | 18日 (土) | 19日 (日) | 20日 (月) | 21日 (火) | 22日 (水) | 23日 (木) | 24日 (金) | 25日 (土) | 26日 (日) | 27日 (月) | 28日 (火) | 29日 (水) | 30日 (木) | 31日 (金) |
|------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | 中村自治会館 | 51.3 (64.5) 38 | 60.6 (74.9) 105 | 50.5 (64.3) 36 | 36.9 (51.2) 2 | 36.8 (47.6) 2 | 54.8 (68.2) 35 | 56.2 (70.0) 66 | 57.4 (71.7) 47 | 58.2 (71.5) 113 | 57.5 (70.7) 44 | --- (---) 0 | 44.4 (57.5) 5 | 56.3 (69.0) 38 | 60.1 (73.7) 87 | 58.3 (69.6) 52 | 54.0 (67.6) 51 | 49.8 (66.2) 6 | 55.9 (69.9) 65 | 46.3 (58.3) 3 | 54.3 (63.5) 17 | 55.9 (67.9) 33 | 58.7 (72.1) 62 | --- (---) 0 | 39.7 (52.5) 2 | 38.9 (49.1) 2 | 34.6 (47.2) 2 | 57.7 (70.7) 47 | 58.3 (72.1) 36 | 58.1 (71.3) 87 | 49.8 (63.2) 23 | 50.8 (64.5) 32 |
| 12 | 大庭中学校 | 38.9 (53.4) 4 | 49.1 (62.0) 21 | 43.3 (56.7) 10 | 47.2 (59.0) 5 | 43.9 (57.4) 5 | 51.2 (63.9) 21 | 43.0 (57.2) 7 | 42.3 (55.8) 8 | 37.9 (53.9) 3 | 50.9 (63.4) 16 | 36.8 (53.2) 1 | 37.0 (49.8) 2 | 54.0 (65.3) 7 | 51.2 (64.3) 15 | 40.9 (53.9) 6 | 41.2 (55.1) 6 | 53.3 (66.5) 26 | 47.4 (60.2) 13 | 47.1 (60.6) 4 | 48.7 (60.9) 7 | 43.2 (56.1) 6 | 47.7 (61.6) 14 | 47.2 (60.8) 9 | 47.5 (61.8) 14 | 46.3 (58.0) 2 | 36.8 (48.6) 1 | 48.1 (61.7) 11 | 54.1 (67.8) 29 | 46.4 (60.2) 1 | 43.8 (58.0) 5 | 38.1 (51.2) 3 |
| 13 | 立野台小学校 | 41.7 (56.1) 7 | 35.3 (49.3) 3 | 32.6 (46.6) 2 | --- (---) 0 | 40.0 (52.4) 3 | 45.5 (58.9) 11 | 40.0 (55.8) 5 | 47.9 (58.5) 7 | 45.3 (57.3) 6 | 46.5 (60.1) 7 | 31.7 (48.7) 1 | 45.1 (59.4) 7 | 42.3 (56.4) 3 | 37.5 (51.9) 4 | 47.2 (63.0) 16 | 46.3 (60.0) 22 | 46.7 (60.4) 18 | 30.9 (44.6) 1 | --- (---) 0 | 30.7 (44.5) 1 | 45.8 (58.9) 3 | 44.7 (59.3) 9 | --- (---) 0 | 43.9 (56.8) 3 | 54.4 (65.6) 3 | 46.3 (55.8) 1 | 43.5 (56.9) 6 | 39.7 (52.1) 2 | 47.1 (62.5) 7 | 36.3 (49.6) 3 | 40.6 (53.4) 1 |
| 14 | JAさがみ綾西支店 | 45.2 (57.7) 16 | 54.0 (63.9) 17 | 42.6 (56.3) 9 | 36.8 (51.5) 2 | 41.6 (52.6) 3 | 47.7 (61.0) 23 | 48.2 (60.6) 8 | 52.1 (67.0) 11 | 49.7 (63.6) 20 | 54.8 (68.9) 30 | 41.4 (55.6) 6 | 48.0 (62.0) 6 | 53.6 (65.4) 16 | 57.8 (70.2) 28 | 53.3 (67.0) 23 | 49.3 (65.1) 18 | 51.7 (65.3) 42 | 38.8 (51.3) 2 | 35.0 (49.0) 2 | 46.9 (59.2) 10 | 46.3 (61.6) 10 | 50.3 (64.3) 31 | --- (---) 0 | 45.7 (55.6) 2 | 50.9 (64.1) 3 | 44.5 (58.0) 2 | 52.4 (66.3) 32 | 42.5 (55.9) 8 | 48.6 (58.9) 9 | 45.0 (59.2) 9 | 40.4 (53.0) 5 |
| 15 | 町田市健康福祉会館 | 54.0 (65.2) 25 | 48.7 (62.0) 19 | 47.9 (60.9) 8 | 32.1 (44.9) 1 | --- (---) 0 | 40.4 (52.0) 3 | 50.7 (62.7) 18 | 50.8 (64.0) 19 | 55.5 (67.3) 31 | 46.3 (59.0) 16 | 41.6 (58.6) 3 | 42.8 (55.8) 3 | 48.2 (61.5) 10 | 48.1 (60.6) 13 | 52.3 (64.7) 22 | 50.8 (63.9) 17 | 42.5 (55.8) 5 | --- (---) 0 | 36.8 (50.3) 1 | 53.3 (65.4) 7 | 54.4 (65.1) 20 | 41.7 (53.9) 1 | 42.5 (53.9) 3 | 35.3 (48.2) 1 | --- (---) 0 | 32.5 (43.3) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 48.5 (59.4) 6 | 46.4 (58.7) 11 | 50.1 (64.3) 9 |
| 16 | 藤沢総合高校 | 49.6 (65.2) 18 | 50.0 (63.1) 28 | 45.6 (58.8) 10 | 48.2 (58.0) 4 | 30.3 (44.5) 1 | 48.7 (61.1) 23 | 45.6 (58.6) 15 | 45.5 (58.3) 10 | 47.3 (60.1) 17 | 52.2 (65.7) 28 | 35.5 (47.5) 1 | 40.6 (53.1) 1 | 50.9 (63.7) 13 | 49.1 (60.9) 13 | 46.1 (59.2) 15 | 45.5 (59.3) 12 | 47.8 (61.5) 27 | 40.8 (54.1) 8 | 45.5 (57.9) 2 | 44.4 (57.9) 8 | 44.1 (55.5) 2 | 45.4 (58.7) 22 | 41.8 (54.2) 5 | 40.6 (54.6) 7 | 38.3 (50.9) 2 | --- (---) 0 | 46.3 (60.7) 17 | 51.1 (62.4) 23 | 42.3 (55.2) 8 | 40.4 (53.5) 3 | 39.3 (52.9) 4 |
| 17 | 金井中学校 | 52.2 (62.9) 18 | 44.4 (57.5) 13 | 45.8 (59.0) 6 | --- (---) 0 | 30.1 (43.0) 1 | 33.4 (44.2) 1 | 45.1 (58.0) 12 | 49.0 (61.3) 18 | 54.2 (65.4) 27 | 42.2 (55.1) 7 | --- (---) 0 | 39.1 (54.4) 1 | 45.4 (56.8) 7 | 41.9 (56.4) 4 | 52.2 (63.9) 17 | 46.3 (60.7) 10 | 35.9 (49.8) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 49.7 (63.2) 5 | 48.1 (58.4) 10 | 42.4 (55.0) 2 | 42.1 (55.0) 2 | 40.3 (51.3) 4 | 36.9 (47.7) 2 | 35.5 (48.4) 2 | --- (---) 0 | 37.9 (48.8) 3 | 44.7 (54.9) 6 | 43.1 (55.9) 6 | 47.9 (60.7) 7 |
| 18 | 鶴川中学校 | 41.6 (54.5) 3 | 41.6 (55.0) 7 | 34.3 (48.0) 2 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 33.9 (44.6) 1 | 41.1 (54.0) 3 | 41.6 (53.2) 4 | 42.2 (55.0) 3 | 37.5 (51.2) 4 | 31.2 (43.7) 1 | 40.5 (53.7) 3 | 41.2 (56.6) 5 | 42.7 (55.0) 5 | 40.4 (51.5) 4 | 40.7 (54.0) 4 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 35.1 (55.3) 1 | 43.6 (54.8) 3 | 42.4 (49.7) 1 | 36.5 (52.2) 2 | 39.5 (52.2) 1 | 38.2 (49.4) 3 | --- (---) 0 | 36.1 (45.3) 1 | --- (---) 0 | 39.8 (51.4) 4 | 36.3 (48.7) 1 | 33.8 (43.3) 1 | 40.5 (55.3) 2 |
| 19 | 大沼小学校 | 41.7 (54.5) 4 | 43.8 (57.0) 7 | 35.9 (46.5) 1 | 30.8 (43.8) 1 | 41.7 (54.8) 5 | 44.3 (57.4) 10 | 36.4 (48.9) 2 | 30.2 (45.6) 1 | 36.2 (47.6) 2 | 39.3 (52.9) 5 | --- (---) 0 | 42.0 (55.4) 3 | 37.4 (49.9) 1 | 41.3 (52.8) 4 | 42.3 (56.0) 2 | 45.0 (55.3) 2 | 46.5 (61.1) 11 | 38.2 (51.2) 3 | 35.4 (47.8) 1 | 46.1 (57.1) 5 | 32.2 (44.2) 1 | 45.1 (56.1) 6 | 34.9 (49.9) 3 | 39.4 (53.5) 4 | 43.9 (54.2) 4 | 46.0 (55.5) 4 | 40.3 (54.4) 3 | 46.0 (58.0) 8 | 38.4 (52.7) 3 | 33.3 (47.3) 1 | 38.8 (52.0) 4 |
| 20 | 国分コミュニティセンター | 42.6 (57.4) 6 | 46.1 (58.9) 1 | 30.9 (47.4) 1 | 35.7 (50.1) 1 | 38.1 (49.9) 1 | 33.1 (47.6) 2 | 37.5 (48.3) 2 | 39.1 (51.4) 3 | 47.1 (59.9) 5 | 50.9 (64.0) 13 | 39.7 (51.9) 4 | 50.0 (65.5) 8 | 42.2 (54.7) 6 | 42.1 (53.4) 4 | 40.4 (50.8) 3 | 44.4 (58.5) 5 | 43.8 (58.7) 4 | 38.5 (56.9) 1 | 33.3 (44.1) 1 | 33.6 (43.4) 1 | 47.2 (59.0) 4 | 35.4 (48.2) 3 | --- (---) 0 | 46.6 (59.1) 2 | 50.8 (64.6) 4 | 44.9 (55.3) 2 | 41.6 (54.2) 2 | --- (---) 0 | 35.3 (47.0) 2 | --- (---) 0 | 43.7 (59.3) 4 |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年3月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

| 測定点 No. | 測定場所 | 1日 (水) | 2日 (木) | 3日 (金) | 4日 (土) | 5日 (日) | 6日 (月) | 7日 (火) | 8日 (水) | 9日 (木) | 10日 (金) | 11日 (土) | 12日 (日) | 13日 (月) | 14日 (火) | 15日 (水) | 16日 (木) | 17日 (金) | 18日 (土) | 19日 (日) | 20日 (月) | 21日 (火) | 22日 (水) | 23日 (木) | 24日 (金) | 25日 (土) | 26日 (日) | 27日 (月) | 28日 (火) | 29日 (水) | 30日 (木) | 31日 (金) |
|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 | 御所見中学校 | 38.3 (50.7) 4 | 43.9 (58.7) 8 | 42.0 (56.7) 5 | 28.7 (43.0) 1 | 42.1 (53.2) 2 | 43.4 (56.8) 11 | --- (---) 0 | 37.4 (49.8) 1 | 41.9 (55.9) 3 | 53.3 (67.4) 22 | 38.2 (53.8) 2 | 46.2 (58.1) 5 | 42.2 (57.7) 4 | 42.4 (52.4) 3 | 46.8 (58.1) 6 | 43.6 (54.6) 4 | 47.9 (61.6) 21 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 50.2 (62.9) 3 | 54.5 (67.3) 25 | --- (---) 0 | 43.4 (55.2) 2 | 46.0 (64.3) 4 | 38.6 (49.2) 1 | 50.9 (64.6) 14 | 44.2 (59.4) 8 | 39.2 (49.5) 1 | 45.7 (58.5) 8 | 29.7 (43.0) 1 |
| 22 | 湘南台小学校 | 41.9 (55.8) 4 | 38.2 (50.6) 4 | 45.2 (57.2) 4 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 36.3 (47.5) 1 | 32.9 (45.2) 1 | 30.8 (44.2) 1 | 40.1 (54.4) 4 | 43.5 (55.4) 7 | --- (---) 0 | 40.7 (54.7) 1 | 44.1 (56.6) 8 | --- (---) 0 | 37.3 (51.7) 3 | 38.0 (51.0) 4 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 33.4 (47.3) 2 | 31.4 (43.3) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 33.1 (44.5) 1 | 33.2 (43.4) 1 | --- (---) 0 | 31.7 (43.2) 1 | 31.6 (43.8) 1 | 31.5 (43.1) 1 | 35.3 (49.2) 2 |
| 23 | 小和田小学校 | --- (---) 0 | 30.9 (43.6) 1 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 41.9 (53.5) 2 | 32.3 (45.3) 1 | 34.5 (49.0) 2 | 35.4 (49.5) 2 | --- (---) 0 | 50.4 (61.3) 7 | --- (---) 0 | 45.9 (63.5) 3 | 47.6 (59.0) 5 | 42.8 (54.8) 3 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 43.9 (57.1) 5 | 35.7 (49.4) 2 | 37.5 (49.9) 2 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 37.5 (50.7) 3 | 32.8 (43.1) 1 | 42.7 (55.4) 3 | --- (---) 0 | --- (---) 0 | 36.2 (49.0) 3 | 44.8 (57.6) 5 | 31.8 (43.7) 1 | 33.6 (46.4) 1 | --- (---) 0 |

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113