

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年11月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均
1	行政財産内 (大和市上草柳)	64.3 (83.4) 111	61.5 (81.0) 85	56.7 (74.5) 12	48.9 (68.1) 6	46.5 (64.5) 2	62.6 (81.4) 71	57.3 (75.9) 32	57.6 (74.1) 71	65.2 (89.9) 33	60.2 (78.2) 23	70.9 (92.9) 12	65.2 (82.8) 11	68.6 (86.8) 23	58.8 (78.3) 35	59.1 (76.2) 65	58.3 (75.4) 63	61.5 (78.2) 38	61.8 (82.0) 17	60.1 (75.8) 6	57.3 (74.1) 60	62.7 (80.3) 91	62.3 (80.6) 43	49.6 (68.1) 11	52.4 (72.4) 5	51.9 (69.9) 4	53.7 (69.8) 5	61.8 (80.7) 5	62.9 (82.0) 5	63.0 (81.2) 105	59.4 (78.9) 57	62.4 (82.6) 43
2	行政財産内 (大和市福田)	59.9 (77.9) 60	61.6 (78.1) 59	39.9 (53.2) 2	43.0 (54.1) 2	45.9 (64.7) 2	57.0 (72.9) 43	59.6 (72.8) 26	64.2 (82.8) 89	54.1 (73.1) 15	56.6 (73.9) 16	65.7 (93.4) 15	59.8 (77.6) 12	61.1 (77.6) 27	63.9 (76.0) 26	62.6 (80.4) 92	61.3 (78.6) 67	63.7 (79.6) 33	58.1 (72.7) 18	60.6 (78.6) 6	63.1 (82.3) 91	62.0 (77.8) 44	59.8 (76.4) 45	52.4 (69.0) 6	45.6 (61.3) 2	50.2 (70.5) 3	54.2 (71.7) 5	59.5 (74.9) 58	58.6 (74.3) 65	58.5 (73.5) 59	63.1 (78.8) 75	60.3 (80.8) 35
3	綾南小学校 (綾瀬市上土棚中)	51.7 (66.1) 29	51.4 (64.9) 32	34.4 (45.3) 1	--- (---) 0	32.9 (46.6) 1	49.2 (62.1) 20	51.0 (63.6) 16	53.4 (69.3) 50	46.8 (62.0) 6	44.5 (58.6) 10	52.5 (67.2) 7	52.9 (69.9) 13	48.4 (60.9) 17	53.4 (64.3) 12	52.3 (66.5) 36	52.3 (66.8) 30	54.8 (66.9) 23	47.8 (61.7) 15	51.7 (64.4) 5	53.4 (68.8) 56	54.3 (68.0) 22	53.9 (68.4) 22	44.0 (55.4) 4	41.0 (52.4) 3	39.1 (46.8) 2	42.1 (54.8) 3	51.5 (66.7) 35	51.0 (64.7) 28	51.5 (66.6) 26	54.8 (69.2) 35	51.0 (65.3) 19
4	天台小学校 (綾瀬市寺尾台)	54.5 (70.1) 51	50.9 (65.5) 43	42.7 (56.8) 5	32.0 (43.9) 1	--- (---) 0	47.8 (61.4) 21	50.6 (65.5) 22	52.8 (66.9) 32	44.9 (58.1) 7	31.4 (43.6) 1	42.0 (56.0) 2	43.8 (59.1) 6	42.8 (59.7) 5	48.4 (62.2) 17	48.7 (62.8) 12	47.0 (61.0) 18	49.6 (64.2) 24	46.7 (62.3) 7	36.5 (49.9) 1	50.8 (64.7) 45	52.1 (64.7) 23	50.9 (65.0) 20	33.3 (43.4) 1	31.1 (43.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	53.1 (67.7) 42	50.5 (65.1) 35	51.5 (66.8) 42	50.8 (64.0) 21	48.7 (63.1) 17
5	引地台中学校 (大和市柳橋)	43.3 (56.2) 7	46.5 (58.1) 7	36.6 (50.2) 1	32.6 (47.9) 2	--- (---) 0	42.9 (57.3) 7	41.4 (55.2) 1	48.6 (61.8) 9	45.3 (59.4) 5	39.9 (52.5) 5	52.1 (76.7) 2	49.8 (62.9) 2	53.9 (64.7) 5	46.8 (65.0) 4	45.9 (56.8) 12	47.3 (60.2) 14	46.7 (60.3) 7	48.9 (62.2) 5	47.5 (59.4) 4	45.3 (60.2) 11	46.9 (55.9) 21	41.7 (51.7) 7	--- (---) 0	35.3 (51.7) 4	--- (---) 0	31.4 (46.8) 1	45.0 (57.8) 8	47.1 (58.6) 20	49.0 (60.8) 26	49.6 (62.6) 21	46.7 (63.8) 7
6	座間防衛事務所 (大和市鶴間)	53.0 (67.2) 54	49.9 (64.4) 40	47.2 (61.1) 9	38.8 (52.9) 3	40.6 (54.6) 3	51.0 (65.5) 37	45.9 (60.1) 14	48.2 (62.8) 25	52.8 (70.5) 21	51.5 (64.8) 19	54.0 (70.6) 11	53.2 (68.7) 8	56.5 (67.3) 17	48.0 (63.4) 21	47.9 (61.7) 16	49.4 (63.2) 20	52.4 (65.9) 30	52.8 (67.8) 14	54.1 (63.9) 5	47.0 (60.6) 16	53.3 (68.1) 32	51.6 (65.7) 25	38.5 (52.8) 2	40.1 (54.8) 4	43.4 (57.8) 3	46.3 (60.0) 4	51.8 (66.3) 47	52.7 (68.1) 45	53.0 (66.5) 42	48.4 (62.4) 25	51.0 (65.4) 20
7	上鶴間小学校 (相模原市上鶴間)	50.1 (63.8) 19	47.3 (60.0) 16	48.2 (60.5) 7	40.3 (54.9) 3	28.6 (43.8) 1	51.4 (65.4) 19	39.8 (57.4) 3	41.1 (54.3) 7	47.4 (60.8) 17	49.4 (63.1) 14	54.2 (71.1) 4	48.1 (61.2) 6	55.0 (69.2) 9	44.5 (58.0) 10	44.0 (56.7) 8	45.3 (59.4) 10	49.2 (62.9) 11	51.7 (65.1) 8	50.1 (61.2) 5	42.3 (55.6) 9	51.7 (65.3) 25	48.5 (62.0) 12	37.7 (51.0) 2	39.8 (54.1) 3	--- (---) 0	41.1 (54.2) 4	47.1 (60.9) 13	50.8 (64.0) 24	49.6 (62.2) 17	47.1 (60.6) 11	48.6 (62.7) 10
8	西鶴間小学校 (大和市西鶴間)	54.4 (69.1) 63	51.8 (66.4) 41	49.1 (64.2) 9	40.4 (55.6) 2	41.6 (55.2) 2	51.3 (64.2) 36	43.8 (57.7) 13	53.8 (69.2) 40	55.2 (69.6) 21	52.5 (66.9) 19	58.2 (73.9) 9	57.4 (72.1) 8	61.5 (74.5) 15	48.5 (63.2) 19	53.7 (68.3) 35	53.3 (68.6) 28	53.2 (68.4) 30	49.4 (65.6) 12	54.9 (67.0) 6	52.6 (67.6) 32	56.4 (70.2) 35	55.0 (71.7) 27	34.6 (48.4) 1	45.2 (62.0) 4	46.0 (60.3) 3	49.4 (63.1) 5	55.1 (70.7) 45	52.1 (65.9) 42	52.4 (67.0) 40	53.1 (69.4) 26	53.8 (68.4) 22
9	相模野小学校 (座間市広野台)	43.5 (58.7) 9	40.3 (54.1) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	42.7 (65.0) 2	40.0 (54.7) 4	39.8 (54.2) 4	33.0 (47.2) 2	33.3 (46.3) 1	40.6 (54.5) 3	43.3 (57.6) 1	35.8 (52.4) 1	43.7 (57.7) 3	47.0 (63.4) 9	39.7 (53.2) 6	35.3 (45.4) 1	39.8 (58.7) 1	40.9 (58.0) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	48.8 (62.7) 8	46.3 (61.1) 5	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	46.1 (61.2) 11	42.8 (58.1) 10	37.6 (53.4) 4	28.6 (43.0) 1	41.3 (57.2) 3
10	文ヶ岡小学校 (大和市桜森)	49.3 (62.4) 32	47.5 (61.1) 23	40.8 (52.6) 4	32.6 (43.2) 1	30.9 (43.2) 1	51.4 (64.8) 31	47.4 (61.1) 11	47.2 (60.6) 21	43.7 (56.1) 11	44.1 (56.5) 9	60.0 (81.2) 5	51.2 (64.6) 8	53.0 (64.4) 9	48.2 (64.8) 9	51.0 (64.8) 31	48.1 (62.1) 24	43.6 (55.2) 8	38.2 (57.8) 3	45.7 (55.9) 1	49.8 (63.7) 23	54.9 (67.5) 49	45.9 (59.1) 14	37.0 (50.2) 3	--- (---) 0	37.8 (50.2) 3	42.5 (55.6) 3	50.4 (63.2) 31	51.9 (66.4) 51	51.1 (64.4) 36	50.7 (65.1) 11	50.1 (67.7) 16

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年11月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均	
11	中村自治会館 (綾瀬市深谷中)	51.2 (64.3) 41	51.7 (64.2) 24	33.9 (46.4) 1	46.5 (58.3) 1	---	51.7 (65.3) 42	53.7 (66.5) 12	55.1 (67.9) 37	44.5 (54.7) 5	45.2 (58.3) 12	50.1 (65.8) 4	46.0 (62.8) 2	52.6 (65.2) 14	53.1 (65.8) 23	57.3 (70.5) 69	54.1 (67.3) 59	51.8 (67.9) 10	42.8 (58.0) 8	46.4 (58.8) 2	54.7 (67.9) 41	51.8 (65.5) 32	52.0 (65.5) 45	45.3 (58.8) 10	---	---	45.0 (59.1) 4	51.5 (64.6) 34	51.8 (65.1) 36	52.8 (66.7) 31	56.2 (69.4) 55	51.5 (64.9) 22	
12	大庭中学校 (藤沢市大庭)	42.0 (55.3) 4	49.1 (62.3) 8	33.3 (45.5) 1	---	---	42.1 (54.7) 9	43.9 (59.2) 3	51.4 (64.8) 23	40.0 (51.5) 2	39.2 (51.5) 4	53.3 (66.3) 6	57.6 (71.4) 8	49.3 (62.3) 11	48.5 (59.9) 6	50.9 (63.5) 23	50.6 (63.3) 17	49.4 (63.4) 8	40.5 (54.0) 4	47.1 (62.0) 5	48.4 (61.9) 6	45.2 (57.2) 5	45.3 (59.9) 7	40.2 (52.0) 3	35.2 (48.7) 2	42.0 (55.1) 2	43.7 (62.1) 4	45.8 (58.7) 5	40.3 (53.6) 6	48.4 (64.2) 8	52.6 (67.0) 8	48.5 (62.2) 7	
13	立野台小学校 (座間市立野台)	44.1 (58.4) 14	42.6 (56.3) 12	39.0 (52.3) 2	---	---	39.3 (53.0) 4	43.5 (57.7) 6	35.9 (51.1) 2	41.3 (53.7) 5	40.4 (53.2) 4	40.0 (54.4) 3	33.8 (48.0) 1	38.9 (52.3) 5	39.1 (53.1) 5	41.4 (53.1) 3	41.7 (53.0) 4	32.6 (47.8) 2	41.1 (55.2) 3	---	---	40.4 (53.8) 6	46.6 (60.1) 8	31.2 (43.5) 1	39.0 (54.1) 1	---	---	44.2 (58.4) 14	44.2 (58.1) 11	45.4 (59.2) 16	40.3 (53.7) 4	40.6 (54.3) 5	
14	JAさがみ綾西支店 (綾瀬市綾西)	45.5 (59.3) 13	43.4 (57.5) 9	42.7 (58.4) 4	---	---	43.7 (57.2) 7	36.1 (51.5) 2	45.1 (57.4) 8	37.1 (49.7) 4	39.1 (51.8) 4	41.2 (55.3) 3	42.9 (58.1) 4	46.2 (57.5) 8	45.2 (57.6) 6	43.2 (56.2) 8	42.2 (56.6) 8	45.1 (57.5) 15	32.0 (46.1) 1	29.4 (43.8) 1	44.3 (57.7) 11	45.7 (58.4) 5	47.8 (63.8) 10	35.3 (46.4) 2	---	---	---	48.6 (63.8) 20	44.0 (55.7) 7	46.3 (59.2) 16	48.7 (61.3) 13	43.5 (57.2) 6	
15	町田市健康福祉会館 (町田市原町田)	49.0 (62.7) 12	45.4 (58.7) 7	41.1 (52.9) 2	36.6 (50.0) 3	---	52.1 (65.6) 17	47.8 (65.5) 4	37.6 (51.4) 4	44.9 (60.9) 7	47.3 (60.3) 7	45.6 (56.0) 2	39.1 (52.7) 2	44.7 (57.1) 2	43.3 (56.9) 5	34.2 (43.8) 1	39.0 (48.9) 2	50.4 (62.4) 7	52.5 (66.1) 3	42.1 (57.0) 3	34.0 (48.9) 1	47.8 (61.1) 11	46.1 (60.0) 5	41.3 (55.0) 2	43.1 (58.1) 2	---	---	47.0 (61.3) 7	49.1 (62.6) 24	49.0 (61.8) 13	40.7 (53.4) 4	46.1 (59.8) 5	
16	藤沢総合高校 (藤沢市長後)	42.8 (56.1) 11	42.6 (53.7) 6	---	---	---	46.8 (59.7) 14	50.2 (61.4) 6	45.7 (59.5) 19	39.7 (53.9) 3	39.7 (52.8) 4	49.2 (63.7) 5	45.6 (63.1) 8	41.0 (53.3) 5	49.6 (59.8) 8	47.0 (58.1) 17	45.9 (58.5) 18	50.9 (61.2) 12	52.0 (63.8) 13	50.9 (63.1) 4	45.9 (60.4) 12	47.1 (59.1) 11	43.6 (57.0) 9	43.1 (57.0) 4	37.2 (50.3) 2	31.1 (46.2) 1	37.7 (50.4) 1	41.0 (61.8) 9	44.7 (58.9) 19	50.4 (64.0) 12	46.4 (59.2) 9		
17	金井中学校 (町田市金井)	40.7 (54.3) 4	44.0 (58.2) 5	---	32.9 (47.2) 2	---	49.9 (61.1) 15	42.2 (59.8) 2	---	35.8 (47.9) 0	38.0 (48.8) 2	42.0 (54.6) 3	36.7 (47.9) 1	---	37.8 (48.3) 2	34.6 (43.0) 1	40.9 (51.5) 2	38.5 (50.1) 1	50.1 (63.6) 3	36.5 (47.5) 1	33.5 (46.2) 1	45.5 (58.7) 13	44.2 (59.3) 5	32.6 (45.5) 1	34.9 (46.2) 1	38.1 (53.0) 1	34.0 (43.6) 1	46.3 (60.4) 6	46.5 (59.6) 11	44.0 (58.2) 7	41.8 (55.5) 3	42.4 (55.8) 3	
18	鶴川中学校 (町田市小野路町)	37.1 (51.2) 3	---	---	---	---	41.5 (55.7) 3	37.9 (53.2) 3	---	---	42.2 (55.1) 0	39.8 (53.9) 2	43.7 (55.4) 5	38.9 (49.3) 2	36.8 (50.0) 3	36.2 (46.7) 1	38.5 (51.4) 2	---	---	---	35.5 (49.6) 2	40.9 (53.1) 5	---	29.9 (48.2) 0	---	---	36.0 (47.5) 1	41.3 (58.8) 1	30.8 (45.3) 1	33.6 (48.5) 2	38.3 (50.2) 3	32.3 (44.4) 1	36.9 (50.6) 1
19	大沼小学校 (相模原市東大沼)	42.7 (52.0) 2	---	31.2 (43.6) 1	29.8 (43.0) 1	---	---	---	---	37.3 (50.3) 3	45.0 (55.7) 4	33.2 (46.7) 1	51.1 (68.4) 3	43.3 (57.5) 2	49.0 (63.9) 5	43.0 (56.4) 5	45.0 (58.2) 11	48.5 (61.1) 6	36.5 (48.3) 2	36.9 (49.0) 2	---	44.3 (57.8) 8	44.5 (56.1) 5	---	---	---	---	38.1 (50.0) 3	33.4 (44.5) 1	---	46.4 (59.0) 0	32.9 (45.5) 1	42.5 (57.0) 2
20	国分コミュニティセンター (海老名市国分南)	---	38.6 (51.6) 2	29.7 (43.1) 1	---	32.5 (45.4) 1	37.2 (48.7) 3	37.1 (50.3) 3	25.4 (43.8) 1	---	31.1 (43.4) 0	30.7 (43.4) 1	38.0 (51.6) 3	31.5 (43.7) 1	---	---	31.2 (48.1) 1	32.0 (43.7) 1	34.6 (48.9) 3	---	32.4 (46.6) 2	---	27.6 (43.0) 0	---	---	---	---	38.4 (52.1) 5	33.0 (46.4) 1	37.7 (52.9) 3	39.3 (54.8) 3	33.2 (47.1) 1	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和5年11月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (水)	2日 (木)	3日 (金)	4日 (土)	5日 (日)	6日 (月)	7日 (火)	8日 (水)	9日 (木)	10日 (金)	11日 (土)	12日 (日)	13日 (月)	14日 (火)	15日 (水)	16日 (木)	17日 (金)	18日 (土)	19日 (日)	20日 (月)	21日 (火)	22日 (水)	23日 (木)	24日 (金)	25日 (土)	26日 (日)	27日 (月)	28日 (火)	29日 (水)	30日 (木)	平均
21	御所見中学校 (藤沢市用田)	43.6 (58.4) 8	41.6 (55.4) 8	--- (---) 0	--- (---) 0	30.4 (43.7) 1	--- (---) 0	38.1 (52.1) 3	42.0 (57.8) 6	31.2 (45.0) 1	--- (---) 0	34.6 (47.3) 1	35.4 (48.3) 2	41.8 (55.7) 4	40.1 (51.0) 1	42.3 (55.0) 6	27.7 (43.6) 1	35.8 (49.1) 3	37.6 (51.2) 2	36.8 (48.4) 1	44.3 (59.1) 8	38.0 (53.7) 2	40.8 (53.2) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (56.6) 12	38.9 (52.7) 3	43.2 (57.1) 6	41.5 (56.3) 2	38.9 (53.0) 3
22	湘南台小学校 (藤沢市湘南台)	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.3 (47.4) 2	44.5 (55.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	30.6 (45.3) 1	31.8 (44.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	43.2 (55.7) 1	44.9 (57.4) 5	44.0 (55.1) 1	35.1 (47.0) 1	--- (---) 0	35.5 (48.5) 3	34.7 (46.9) 2	32.7 (45.5) 1	32.2 (43.8) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.7 (50.9) 4	36.2 (48.5) 3	39.6 (53.1) 3	36.8 (49.0) 1
23	小和田小学校 (茅ヶ崎市小和田)	30.7 (44.8) 1	39.4 (53.4) 2	31.7 (43.0) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	30.6 (43.2) 1	29.4 (43.6) 1	33.4 (47.5) 2	32.7 (43.2) 1	--- (---) 0	43.3 (57.0) 4	44.4 (58.8) 3	38.9 (52.5) 3	39.1 (53.8) 3	37.4 (50.1) 2	36.6 (49.1) 1	--- (---) 0	37.2 (51.4) 3	39.0 (54.9) 2	30.9 (44.1) 1	--- (---) 0	34.0 (45.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	42.1 (52.5) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	42.3 (53.8) 4	36.8 (50.2) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113