

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
1	行政財産内 (大和市上草柳)	52.9 (71.2) 3	66.2 (84.5) 31	57.8 (75.0) 36	64.1 (82.9) 82	65.8 (83.9) 113	64.2 (82.8) 74	63.3 (82.5) 50	55.4 (74.6) 12	63.3 (82.2) 68	61.4 (79.8) 50	60.9 (79.6) 49	63.7 (81.9) 98	64.2 (81.8) 92	56.2 (75.4) 14	50.2 (69.4) 4	65.3 (84.2) 112	63.0 (80.6) 45	65.9 (83.2) 83	64.6 (82.0) 56	66.4 (85.3) 71	57.3 (76.0) 18	34.0 (46.0) 1	60.3 (78.3) 40	65.5 (84.1) 91	56.5 (75.4) 16	65.0 (83.7) 89	61.8 (81.5) 55	54.1 (71.7) 17	51.5 (70.5) 4	62.3 (81.7) 46	62.7 (81.1) 51
2	行政財産内 (大和市福田)	51.3 (67.3) 4	75.7 (90.3) 26	61.1 (78.4) 62	60.4 (78.7) 76	59.0 (76.2) 104	58.0 (75.4) 60	58.8 (75.0) 38	56.0 (74.2) 9	68.6 (85.4) 63	60.0 (75.3) 36	65.6 (83.2) 68	59.4 (76.7) 79	58.6 (75.7) 79	54.2 (71.4) 17	47.1 (64.2) 3	61.9 (79.1) 96	61.5 (77.0) 36	64.4 (81.6) 74	58.1 (74.9) 56	60.3 (77.5) 70	53.2 (70.4) 14	43.0 (59.2) 1	57.4 (72.9) 47	60.4 (76.7) 67	54.0 (71.9) 14	57.8 (77.9) 65	61.6 (81.5) 63	54.3 (72.9) 12	---. (---.) 0	59.0 (74.8) 50	63.6 (79.5) 46
3	綾南小学校 (綾瀬市上土棚中)	44.4 (58.1) 4	68.2 (79.1) 26	50.7 (63.4) 30	54.4 (69.8) 47	51.0 (65.5) 43	50.4 (64.4) 25	51.3 (65.5) 24	47.9 (61.6) 11	55.2 (67.5) 34	51.0 (63.9) 21	56.5 (70.8) 41	51.4 (65.3) 27	50.8 (66.1) 28	47.2 (61.1) 11	34.2 (46.9) 2	54.5 (69.3) 56	54.3 (67.6) 23	53.0 (66.9) 48	51.4 (65.2) 27	52.3 (66.7) 37	45.0 (59.2) 5	34.7 (47.7) 1	48.2 (62.1) 22	53.3 (67.3) 44	45.2 (59.0) 12	50.2 (64.4) 30	52.5 (67.3) 47	44.0 (58.7) 8	---. (---.) 0	50.5 (64.9) 31	55.4 (67.8) 26
4	天台小学校 (綾瀬市寺尾台)	38.0 (52.2) 2	54.2 (68.8) 16	35.1 (46.3) 2	55.4 (68.9) 57	52.4 (66.5) 58	53.6 (68.5) 47	53.5 (69.1) 32	---. (---.) 0	50.0 (63.7) 39	47.4 (60.2) 6	53.8 (68.2) 14	49.2 (63.4) 35	51.7 (64.9) 48	45.7 (59.9) 10	33.6 (48.0) 1	55.4 (70.0) 64	52.2 (65.6) 20	56.9 (70.5) 49	51.8 (65.8) 36	54.8 (70.4) 43	46.3 (60.9) 13	---. (---.) 0	52.4 (65.5) 24	53.2 (67.9) 44	34.7 (51.1) 2	52.1 (66.1) 41	54.1 (67.7) 43	43.1 (56.6) 8	40.0 (55.0) 2	49.1 (63.7) 27	51.6 (65.9) 26
5	引地台中学校 (大和市柳橋)	28.6 (43.1) 1	59.6 (69.3) 5	42.8 (58.2) 13	40.1 (56.8) 9	44.5 (57.2) 12	43.0 (57.3) 9	45.9 (59.7) 15	41.4 (57.8) 12	48.3 (60.4) 15	45.2 (60.1) 20	43.1 (56.8) 7	45.7 (57.4) 19	47.7 (59.9) 22	42.3 (56.3) 8	---. (---.) 0	48.0 (60.1) 12	36.0 (49.1) 1	37.9 (50.6) 3	43.4 (57.7) 12	40.7 (55.9) 7	---. (---.) 0	---. (---.) 0	32.2 (45.7) 1	40.3 (55.4) 4	33.7 (50.3) 3	45.1 (58.5) 17	32.6 (46.6) 1	36.6 (51.3) 2	---. (---.) 0	37.9 (53.3) 3	46.8 (58.4) 8
6	座間防衛事務所 (大和市鶴間)	39.8 (52.3) 4	52.7 (69.3) 28	50.0 (62.8) 31	50.4 (64.7) 41	53.2 (67.4) 68	51.7 (65.5) 51	50.4 (64.2) 36	43.9 (58.3) 11	51.9 (67.3) 48	49.6 (63.6) 28	52.2 (66.6) 31	52.2 (66.8) 47	53.2 (67.5) 48	42.6 (57.1) 8	36.9 (51.0) 2	51.6 (65.3) 63	48.4 (62.7) 20	52.6 (66.6) 57	49.8 (65.0) 33	53.3 (68.9) 41	43.8 (57.6) 12	---. (---.) 0	47.7 (61.9) 24	54.0 (70.0) 51	44.3 (58.3) 10	53.1 (69.1) 46	49.3 (64.7) 34	43.8 (58.4) 9	36.5 (49.6) 2	49.3 (64.8) 27	50.3 (65.1) 30
7	上鶴間小学校 (相模原市上鶴間)	51.9 (68.1) 10	55.4 (68.9) 11	51.9 (63.3) 25	49.9 (64.1) 14	49.6 (63.1) 14	47.5 (61.8) 13	42.5 (55.4) 6	45.1 (58.2) 9	53.5 (68.2) 23	49.3 (63.0) 22	46.3 (60.3) 14	50.1 (62.3) 23	53.0 (68.1) 18	41.3 (56.4) 1	39.6 (53.4) 3	49.3 (63.5) 16	48.3 (62.3) 11	48.5 (61.9) 17	45.7 (60.0) 8	45.7 (59.7) 8	35.6 (48.4) 1	---. (---.) 0	45.5 (60.6) 6	49.0 (63.8) 15	49.8 (63.4) 11	48.1 (62.2) 13	45.8 (59.3) 10	38.4 (51.6) 3	---. (---.) 0	49.7 (63.7) 8	48.9 (63.0) 11
8	西鶴間小学校 (大和市西鶴間)	37.9 (52.7) 2	52.2 (67.2) 23	50.9 (63.3) 26	53.9 (66.9) 45	54.8 (68.9) 70	50.5 (64.5) 39	50.0 (64.2) 35	40.4 (54.4) 6	51.4 (65.3) 39	51.5 (66.5) 25	54.9 (69.7) 40	55.0 (70.3) 55	55.2 (71.2) 43	44.0 (58.1) 10	34.6 (48.6) 2	51.4 (65.0) 57	52.1 (66.1) 26	53.8 (68.5) 52	49.5 (65.9) 24	55.5 (71.6) 51	41.7 (55.3) 10	---. (---.) 0	46.3 (61.5) 15	53.7 (68.1) 54	45.0 (60.0) 11	49.9 (64.6) 35	51.2 (65.5) 33	48.2 (63.0) 12	41.0 (56.0) 3	49.1 (64.3) 25	51.3 (66.1) 29
9	相模野小学校 (座間市広野台)	45.2 (62.1) 2	42.4 (56.6) 3	---. (---.) 0	45.7 (61.4) 10	49.3 (62.2) 11	43.1 (58.1) 7	45.3 (60.6) 17	---. (---.) 0	47.1 (58.9) 3	27.3 (43.2) 1	45.2 (59.9) 2	38.3 (53.1) 2	39.5 (55.0) 4	---. (---.) 0	---. (---.) 0	48.9 (64.1) 24	34.3 (47.9) 2	49.6 (63.8) 12	38.2 (53.1) 3	42.8 (58.3) 6	36.8 (50.9) 3	---. (---.) 0	43.4 (58.8) 9	43.8 (58.5) 7	---. (---.) 0	45.8 (60.7) 12	42.1 (56.7) 8	42.0 (54.6) 2	32.3 (45.0) 1	43.2 (58.5) 7	43.5 (58.1) 5
10	文ヶ岡小学校 (大和市桜森)	38.1 (51.0) 2	59.5 (69.4) 5	43.6 (57.2) 9	48.2 (60.6) 16	53.9 (65.6) 11	47.6 (62.2) 9	29.5 (43.4) 1	---. (---.) 0	51.6 (64.6) 16	48.0 (61.6) 19	47.5 (59.0) 18	50.6 (64.0) 20	53.5 (67.7) 20	---. (---.) 0	---. (---.) 0	57.0 (69.6) 28	40.6 (53.9) 5	43.5 (57.2) 10	57.9 (71.1) 20	41.3 (55.5) 4	37.5 (51.2) 2	---. (---.) 0	42.6 (54.6) 4	52.1 (65.3) 28	32.5 (44.6) 1	53.3 (67.2) 32	46.2 (59.1) 6	36.9 (49.5) 2	---. (---.) 0	34.5 (48.0) 1	50.7 (63.2) 10

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年6月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
11	中村自治会館 (綾瀬市深谷中)	28.8 (45.1) 1	59.0 (69.3) 4	55.5 (70.3) 16	56.0 (66.2) 35	50.7 (64.4) 36	53.7 (67.4) 36	45.3 (59.5) 15	45.9 (57.4) 4	55.1 (69.1) 26	52.6 (65.9) 14	52.7 (66.3) 40	54.5 (69.3) 30	55.9 (69.6) 53	43.0 (56.3) 8	---. (---.) 0	57.1 (69.9) 48	47.0 (61.3) 13	53.2 (66.5) 35	57.3 (71.2) 45	48.3 (62.6) 18	32.7 (46.5) 2	38.8 (50.8) 1	53.4 (67.3) 46	47.3 (60.7) 18	50.2 (63.0) 8	52.2 (66.2) 37	47.4 (60.8) 14	---. (---.) 0	---. (---.) 0	48.0 (62.6) 13	52.6 (65.8) 21
12	大庭中学校 (藤沢市大庭)	40.2 (52.7) 5	60.6 (69.2) 10	49.9 (62.1) 15	44.9 (59.4) 11	41.4 (54.8) 7	38.3 (51.5) 3	44.4 (58.6) 8	43.2 (56.8) 6	49.0 (61.9) 11	41.5 (53.5) 6	52.5 (66.2) 31	45.8 (59.8) 6	43.2 (56.7) 6	44.0 (58.2) 6	---. (---.) 0	42.8 (55.8) 9	45.5 (58.8) 9	46.9 (60.8) 15	38.6 (53.4) 4	43.3 (57.4) 8	42.9 (56.5) 6	---. (---.) 0	38.6 (51.4) 5	42.9 (56.2) 6	41.7 (55.3) 6	40.7 (54.0) 5	41.1 (54.2) 6	40.1 (54.6) 3	34.6 (48.7) 1	40.8 (54.3) 6	48.1 (59.4) 7
13	立野台小学校 (座間市立野台)	34.6 (48.7) 1	44.9 (58.0) 8	---. (---.) 0	44.7 (58.6) 10	46.0 (59.0) 10	37.7 (52.1) 5	45.8 (60.4) 15	---. (---.) 0	47.7 (60.7) 14	44.4 (59.7) 1	43.2 (57.3) 2	29.0 (45.0) 1	47.3 (63.6) 7	---. (---.) 0	---. (---.) 0	47.6 (62.4) 20	48.1 (61.2) 9	49.0 (62.3) 15	36.2 (51.8) 4	45.4 (60.2) 17	33.3 (47.7) 2	---. (---.) 0	38.9 (54.1) 5	48.6 (63.3) 22	---. (---.) 0	42.5 (56.7) 10	43.3 (57.6) 15	---. (---.) 0	35.5 (50.2) 1	40.3 (53.9) 4	43.6 (57.8) 7
14	JAさがみ綾西支店 (綾瀬市綾西)	31.9 (46.2) 1	46.4 (61.6) 7	34.8 (49.7) 2	47.9 (60.5) 15	47.1 (59.4) 9	43.2 (57.0) 4	40.7 (55.0) 5	---. (---.) 0	44.8 (57.0) 13	42.3 (55.7) 3	47.6 (61.2) 5	47.6 (60.3) 8	53.2 (68.0) 14	30.9 (44.2) 1	---. (---.) 0	51.5 (64.8) 18	42.1 (54.7) 4	47.2 (61.5) 11	51.0 (64.3) 11	42.8 (58.8) 7	35.0 (48.8) 1	---. (---.) 0	45.7 (57.2) 5	46.8 (60.9) 16	36.4 (49.5) 3	46.3 (59.2) 6	46.7 (61.0) 18	35.8 (51.0) 1	---. (---.) 0	41.1 (54.5) 6	45.7 (59.5) 7
15	町田市健康福祉会館 (町田市原町田)	45.6 (58.5) 2	60.5 (75.1) 10	51.8 (64.5) 24	48.0 (61.5) 12	49.3 (60.5) 10	47.2 (60.5) 9	42.9 (56.9) 3	46.3 (60.5) 9	51.0 (64.7) 17	50.4 (64.8) 20	---. (---.) 0	49.8 (63.6) 12	51.7 (67.1) 18	---. (---.) 0	40.7 (55.8) 2	49.0 (64.1) 10	50.2 (63.1) 14	48.7 (62.3) 10	49.2 (62.3) 5	47.4 (60.6) 5	32.1 (46.2) 2	---. (---.) 0	50.6 (64.8) 6	50.0 (65.1) 19	49.1 (63.5) 8	50.8 (64.3) 9	47.5 (61.4) 8	39.2 (52.1) 1	---. (---.) 0	49.1 (63.2) 8	50.0 (64.3) 8
16	藤沢総合高校 (藤沢市長後)	40.0 (53.2) 4	65.0 (76.0) 11	48.9 (62.8) 19	48.6 (62.5) 26	44.6 (58.3) 16	46.1 (60.3) 14	48.0 (60.6) 14	46.5 (58.8) 11	53.5 (65.0) 20	48.4 (61.2) 17	45.2 (58.5) 14	44.5 (57.5) 10	46.6 (60.4) 16	43.3 (56.5) 7	39.1 (56.0) 1	47.4 (60.7) 24	47.5 (60.4) 17	44.8 (57.3) 15	42.8 (55.9) 10	44.8 (59.4) 12	41.9 (55.4) 4	35.5 (48.8) 1	47.0 (61.5) 14	44.9 (60.3) 11	41.8 (55.0) 8	47.1 (61.0) 17	41.4 (55.5) 9	34.1 (48.7) 2	---. (---.) 0	44.2 (57.3) 12	51.6 (63.3) 12
17	金井中学校 (町田市金井)	42.9 (58.0) 1	54.5 (68.7) 7	47.9 (58.2) 15	40.6 (54.4) 5	42.4 (53.9) 6	42.4 (56.0) 6	42.1 (56.8) 3	38.6 (50.2) 3	42.6 (55.3) 5	45.5 (59.3) 10	38.1 (54.6) 1	45.8 (57.8) 10	46.1 (60.9) 7	---. (---.) 0	34.1 (47.5) 1	39.0 (51.7) 4	45.9 (58.5) 9	36.6 (47.5) 1	41.9 (56.0) 3	43.8 (55.7) 3	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (56.1) 5	42.1 (53.9) 4	41.0 (60.7) 6	46.9 (57.5) 5	43.2 (57.6) 3	44.0 (46.7) 1	33.5 (---.) 0	---. (52.6) 2	44.2 (57.9) 4
18	鶴川中学校 (町田市小野路町)	---. (---.) 0	47.9 (63.1) 19	41.9 (54.2) 7	36.4 (50.1) 2	35.1 (47.1) 1	34.8 (47.5) 2	---. (---.) 0	34.8 (47.8) 1	38.6 (51.5) 4	38.7 (51.6) 4	---. (---.) 0	44.7 (54.8) 4	39.4 (53.3) 3	---. (---.) 0	37.2 (51.0) 2	38.8 (50.8) 4	33.9 (45.4) 1	39.0 (53.0) 4	31.2 (43.0) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (53.1) 3	40.2 (43.8) 1	30.3 (44.4) 1	30.7 (49.2) 3	36.3 (49.2) 3	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	37.9 (51.5) 2
19	大沼小学校 (相模原市東大沼)	---. (---.) 0	45.2 (58.6) 3	---. (---.) 0	32.0 (46.9) 1	47.0 (60.4) 8	31.5 (47.0) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	38.0 (49.2) 1	---. (---.) 0	39.1 (53.6) 3	40.0 (54.4) 4	47.3 (60.1) 4	---. (---.) 0	---. (---.) 0	44.8 (59.4) 4	44.1 (57.3) 6	43.4 (56.2) 6	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (52.2) 0	40.3 (---.) 2	---. (51.3) 0	38.2 (46.8) 3	33.3 (---.) 1	---. (50.0) 0	---. (---.) 0	31.6 (44.9) 1	39.4 (52.8) 2
20	国分コミュニティセンター (海老名市国分南)	32.0 (43.4) 1	44.3 (57.4) 1	---. (---.) 0	39.4 (56.7) 3	33.2 (48.9) 1	33.1 (49.1) 2	40.4 (54.7) 5	---. (---.) 0	35.4 (48.4) 3	---. (---.) 0	33.5 (48.2) 1	35.3 (48.9) 2	39.1 (52.9) 4	---. (---.) 0	---. (---.) 0	41.9 (53.7) 6	36.3 (50.1) 2	32.5 (46.2) 1	41.6 (53.2) 5	---. (---.) 0	29.8 (43.0) 1	---. (---.) 0	---. (57.3) 4	42.0 (44.6) 1	31.6 (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	37.0 (50.0) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	36.3 (50.2) 2

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113

厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年6月上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (日)	2日 (月)	3日 (火)	4日 (水)	5日 (木)	6日 (金)	7日 (土)	8日 (日)	9日 (月)	10日 (火)	11日 (水)	12日 (木)	13日 (金)	14日 (土)	15日 (日)	16日 (月)	17日 (火)	18日 (水)	19日 (木)	20日 (金)	21日 (土)	22日 (日)	23日 (月)	24日 (火)	25日 (水)	26日 (木)	27日 (金)	28日 (土)	29日 (日)	30日 (月)	平均
21	御所見中学校 (藤沢市用田)	---. (---.) 0	49.9 (63.8) 6	---. (---.) 0	48.6 (64.1) 19	44.8 (59.3) 10	46.6 (61.4) 7	41.7 (56.7) 4	37.7 (48.7) 2	41.9 (55.8) 4	35.3 (46.6) 1	48.5 (64.0) 5	44.6 (57.3) 8	40.0 (54.7) 3	42.0 (57.6) 3	---. (---.) 0	48.2 (62.6) 16	45.0 (57.5) 6	45.2 (60.1) 6	48.4 (63.3) 5	41.7 (56.2) 5	38.8 (54.3) 2	---. (---.) 0	39.2 (53.2) 3	44.8 (59.1) 4	33.2 (46.3) 1	44.6 (58.0) 5	44.8 (58.9) 8	35.5 (48.7) 1	35.6 (49.5) 1	31.7 (46.9) 1	43.9 (58.5) 5
22	湘南台小学校 (藤沢市湘南台)	---. (---.) 0	57.9 (68.4) 2	38.0 (50.4) 3	---. (---.) 0	---. (---.) 0	26.4 (43.1) 1	37.4 (50.1) 2	---. (---.) 0	42.4 (51.3) 1	40.6 (53.9) 3	---. (---.) 0	35.7 (43.3) 1	31.6 (45.6) 1	30.9 (44.1) 1	33.9 (50.8) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	31.9 (44.7) 1	---. (---.) 0	31.2 (44.6) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	36.3 (47.8) 1	---. (---.) 0	29.9 (45.0) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	43.5 (54.2) 1
23	小和田小学校 (茅ヶ崎市小和田)	---. (---.) 0	53.8 (61.1) 6	35.3 (47.9) 1	31.3 (43.6) 1	31.0 (43.0) 1	35.6 (48.5) 2	35.4 (49.9) 2	32.6 (43.5) 1	40.0 (50.5) 3	---. (---.) 0	30.7 (43.9) 1	32.8 (47.5) 2	---. (---.) 0	32.5 (44.8) 1	31.8 (44.7) 1	34.2 (46.5) 2	40.2 (53.6) 2	32.2 (45.0) 1	---. (---.) 0	43.4 (55.9) 5	32.5 (43.2) 1	---. (---.) 0	30.2 (43.5) 1	---. (---.) 0	29.1 (43.7) 1	30.4 (44.7) 1	---. (---.) 0	---. (---.) 0	---. (---.) 0	31.5 (44.0) 1	40.2 (49.5) 1

数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課
045-211-7113