

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年9月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
1	行政財産内 (大和市上草柳)	55.1 (74.0) 12	64.0 (83.1) 58	61.2 (79.9) 47	58.2 (75.2) 60	48.8 (68.3) 2	53.6 (71.4) 10	44.8 (63.9) 1	62.3 (81.1) 62	65.8 (82.9) 118	64.2 (82.9) 73	52.7 (70.3) 30	58.3 (75.2) 49	59.0 (78.1) 17	---	54.3 (71.1) 15	65.2 (83.4) 100	66.7 (84.0) 106	58.8 (76.0) 61	56.2 (72.3) 34	75.4 (94.9) 22	52.6 (66.8) 3	73.7 (92.3) 27	56.1 (72.5) 40	65.8 (84.2) 92	61.0 (78.0) 35	64.0 (81.1) 46	61.8 (79.2) 33	54.9 (71.2) 5	59.5 (77.8) 55	60.9 (77.5) 55	65.0 (83.7) 42
2	行政財産内 (大和市福田)	55.3 (69.8) 25	55.7 (72.1) 36	56.1 (72.5) 59	64.1 (82.2) 78	51.9 (70.3) 2	54.4 (74.5) 7	---	57.2 (75.5) 50	56.5 (72.7) 81	57.6 (74.4) 42	58.1 (75.6) 45	63.8 (82.1) 68	55.2 (72.4) 15	50.9 (67.3) 4	47.6 (66.2) 8	69.0 (89.2) 63	58.7 (74.9) 67	64.2 (80.9) 76	67.0 (87.2) 43	71.1 (90.5) 22	51.0 (69.2) 4	58.9 (77.6) 26	62.5 (80.2) 47	61.3 (79.7) 81	58.1 (73.0) 36	57.7 (75.2) 37	60.5 (78.9) 31	40.6 (55.8) 2	61.0 (78.3) 70	61.6 (79.4) 62	62.0 (81.0) 40
3	綾南小学校 (綾瀬市上土棚中)	49.6 (63.1) 12	49.4 (64.0) 20	49.3 (63.6) 21	53.4 (68.7) 63	37.0 (50.7) 2	47.9 (62.1) 7	---	51.2 (65.9) 32	48.3 (62.7) 29	49.7 (63.6) 22	46.8 (61.1) 15	53.6 (68.9) 50	47.2 (61.0) 10	41.6 (54.2) 4	37.4 (52.8) 3	55.3 (71.4) 23	51.1 (65.8) 31	55.1 (68.3) 53	54.0 (68.7) 28	58.7 (75.7) 19	38.6 (51.6) 3	47.7 (62.7) 19	52.8 (65.5) 31	54.2 (68.8) 46	49.8 (64.3) 17	49.7 (63.6) 27	50.6 (65.1) 24	34.6 (47.7) 1	52.3 (66.3) 38	52.5 (67.1) 38	51.4 (66.5) 23
4	天台小学校 (綾瀬市寺尾台)	41.5 (55.3) 7	47.9 (62.4) 25	50.8 (63.2) 21	51.5 (65.1) 41	38.5 (48.9) 1	43.7 (58.8) 6	---	50.8 (65.1) 39	51.1 (65.8) 43	48.3 (62.6) 24	46.6 (61.3) 14	51.2 (65.7) 32	41.6 (55.7) 6	---	---	51.2 (64.0) 39	51.8 (65.8) 32	49.5 (64.3) 25	49.8 (64.3) 26	48.8 (62.6) 16	44.4 (59.9) 3	46.3 (60.9) 14	48.5 (62.3) 16	56.2 (71.2) 49	43.8 (57.9) 10	46.6 (60.6) 15	51.8 (67.1) 27	31.3 (45.8) 1	47.8 (61.4) 22	51.5 (65.1) 45	49.0 (63.3) 20
5	引地台中学校 (大和市柳橋)	41.1 (54.1) 5	33.0 (50.6) 1	41.8 (55.3) 8	28.8 (43.4) 1	---	33.2 (47.9) 2	---	38.1 (52.6) 3	47.0 (57.6) 3	44.2 (56.2) 8	38.5 (53.9) 3	44.0 (56.8) 3	35.4 (51.4) 2	32.1 (44.5) 1	36.6 (47.9) 1	48.0 (60.9) 10	46.2 (60.3) 16	48.8 (61.7) 14	43.6 (57.3) 3	59.1 (73.5) 8	---	56.0 (69.8) 3	43.0 (56.6) 9	47.7 (61.2) 10	43.3 (57.9) 7	39.9 (53.9) 3	40.1 (50.3) 2	35.9 (48.8) 1	43.1 (62.0) 4	46.2 (60.0) 8	47.7 (61.7) 5
6	座間防衛事務所 (大和市鶴間)	43.7 (57.8) 10	51.7 (64.9) 36	49.4 (65.0) 32	49.6 (63.5) 26	42.0 (57.7) 3	43.0 (57.6) 5	33.4 (46.1) 1	50.1 (65.6) 34	52.2 (66.9) 63	49.2 (64.0) 34	41.2 (55.8) 8	50.9 (63.8) 29	45.6 (60.0) 16	---	42.6 (55.5) 9	52.1 (66.9) 47	54.5 (69.0) 51	48.3 (61.9) 22	46.4 (60.1) 19	63.3 (78.2) 16	38.8 (52.0) 1	56.4 (70.2) 13	46.8 (60.2) 19	52.9 (66.8) 56	49.1 (62.2) 11	50.2 (64.5) 28	52.0 (66.4) 24	34.7 (48.3) 1	45.7 (60.0) 16	48.4 (62.4) 22	52.0 (66.5) 22
7	上鶴間小学校 (相模原市上鶴間)	41.4 (55.7) 6	49.7 (62.9) 12	46.3 (60.8) 8	39.4 (53.0) 3	36.5 (46.2) 2	32.5 (49.0) 1	32.6 (49.0) 1	40.6 (55.0) 6	48.4 (61.1) 21	44.8 (58.3) 12	36.0 (50.8) 3	43.3 (55.9) 4	44.8 (58.8) 8	---	40.4 (54.1) 5	44.1 (58.3) 9	49.5 (62.4) 22	44.0 (57.4) 10	34.8 (50.1) 2	58.2 (70.4) 8	30.9 (45.6) 1	51.3 (60.1) 4	39.1 (53.5) 3	49.2 (62.9) 19	46.4 (60.5) 6	46.1 (59.8) 16	42.4 (56.0) 3	30.8 (44.5) 1	39.2 (53.3) 4	41.9 (56.0) 8	47.0 (59.7) 7
8	西鶴間小学校 (大和市西鶴間)	43.5 (57.1) 7	50.0 (63.1) 30	48.1 (64.9) 21	54.3 (69.4) 50	44.9 (59.5) 3	46.3 (61.7) 5	31.7 (44.5) 1	49.5 (64.1) 30	51.7 (65.6) 45	50.4 (65.5) 37	44.0 (57.8) 8	52.6 (67.4) 40	42.7 (56.8) 10	---	47.0 (61.3) 8	52.3 (67.7) 32	53.2 (66.9) 45	51.0 (64.5) 24	51.6 (65.9) 27	71.1 (89.7) 15	40.4 (54.2) 2	70.8 (87.2) 18	51.9 (67.0) 20	56.2 (70.8) 64	50.1 (61.4) 9	52.7 (67.3) 34	51.8 (66.0) 23	44.4 (60.5) 2	48.6 (64.9) 23	54.5 (69.1) 38	59.7 (77.1) 22
9	相模野小学校 (座間市広野台)	35.2 (49.2) 1	45.2 (61.0) 11	35.2 (48.8) 1	46.7 (61.7) 2	30.0 (43.4) 1	---	---	43.2 (56.7) 4	47.4 (58.8) 7	41.6 (56.7) 5	32.4 (46.2) 1	44.2 (56.5) 5	---	---	43.7 (56.6) 2	38.2 (53.0) 2	43.5 (56.5) 4	43.3 (58.9) 4	42.4 (55.7) 3	50.4 (62.8) 5	41.4 (56.1) 3	50.9 (63.7) 3	42.4 (59.9) 3	47.2 (61.9) 10	31.5 (43.6) 1	35.7 (49.5) 3	42.8 (58.0) 2	---	---	33.6 (48.2) 0	43.3 (57.1) 3
10	文ヶ岡小学校 (大和市桜森)	42.9 (56.4) 4	37.0 (51.1) 2	48.0 (60.8) 9	41.7 (54.4) 10	31.9 (44.5) 1	39.0 (54.1) 4	---	43.1 (56.8) 9	53.2 (66.2) 52	54.2 (64.7) 21	44.2 (59.6) 8	48.1 (60.7) 15	---	---	45.3 (56.9) 10	54.0 (67.3) 41	54.2 (67.6) 40	51.6 (65.5) 28	45.6 (59.2) 9	61.7 (77.3) 7	32.6 (47.0) 1	56.6 (71.8) 13	46.5 (59.6) 12	48.8 (62.7) 22	48.5 (61.4) 17	52.9 (66.8) 13	46.5 (59.4) 9	32.9 (44.5) 1	45.6 (58.9) 12	52.0 (65.4) 23	51.3 (65.7) 13

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年9月

上段：Lden 中段：WECPNL 下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
11	中村自治会館 (綾瀬市深谷中)	51.2 (65.3) 36	39.0 (52.3) 4	52.9 (66.1) 37	51.5 (64.0) 16	48.6 (61.3) 3	40.3 (53.6) 5	---	52.6 (65.4) 22	54.4 (67.6) 56	53.7 (68.9) 18	53.5 (67.5) 31	50.0 (63.5) 19	44.1 (58.0) 4	---	---	56.6 (67.8) 29	50.9 (64.9) 36	53.2 (66.7) 36	52.7 (68.4) 12	50.8 (65.0) 8	---	47.2 (60.8) 1	53.4 (67.1) 27	51.8 (65.5) 24	51.4 (64.9) 33	51.0 (65.5) 20	48.4 (62.6) 9	---	53.0 (66.2) 31	55.8 (69.8) 31	51.3 (64.9) 18
12	大庭中学校 (藤沢市大庭)	40.5 (54.9) 4	38.6 (52.4) 4	38.5 (52.3) 4	51.8 (65.1) 20	46.0 (63.3) 6	38.0 (50.1) 4	---	38.2 (51.7) 2	40.8 (56.8) 4	42.0 (57.2) 3	43.5 (57.2) 10	50.9 (63.4) 20	39.7 (52.3) 4	37.9 (51.5) 3	28.9 (43.2) 1	52.7 (69.4) 7	39.0 (52.3) 4	52.1 (65.5) 20	60.9 (74.4) 16	49.1 (63.1) 9	42.5 (55.2) 4	45.5 (59.4) 5	52.5 (65.8) 22	46.2 (59.5) 14	48.3 (61.3) 8	44.9 (57.8) 12	46.7 (60.6) 9	---	47.4 (61.9) 0	47.0 (60.7) 14	49.4 (63.3) 8
13	立野台小学校 (座間市立野台)	36.3 (50.7) 2	41.2 (56.1) 8	---	38.2 (52.4) 6	---	---	---	41.7 (56.2) 6	45.9 (59.5) 19	40.6 (53.9) 7	37.5 (50.2) 2	43.1 (57.5) 6	---	---	---	43.5 (57.0) 10	44.9 (58.4) 10	42.6 (56.0) 4	47.5 (60.4) 7	28.8 (47.7) 1	42.5 (56.5) 5	37.1 (52.8) 2	38.3 (50.2) 1	47.8 (62.7) 21	27.6 (43.0) 1	41.0 (54.9) 7	42.9 (57.4) 8	33.0 (46.3) 2	32.7 (46.9) 2	50.5 (63.9) 15	42.1 (55.9) 5
14	JAさがみ綾西支店 (綾瀬市綾西)	37.0 (51.3) 4	41.4 (56.2) 6	41.4 (51.8) 2	44.3 (58.8) 12	46.2 (59.6) 1	---	---	42.3 (55.7) 10	46.1 (57.7) 12	37.1 (50.9) 4	41.1 (55.7) 6	48.0 (60.6) 8	---	---	32.3 (47.8) 1	45.0 (61.0) 6	40.9 (55.4) 4	42.3 (57.3) 6	40.4 (55.3) 4	49.6 (66.9) 10	43.1 (55.5) 5	42.6 (55.8) 5	40.5 (54.3) 8	49.2 (62.6) 17	38.9 (53.5) 4	43.8 (57.7) 11	47.3 (61.4) 13	33.7 (48.2) 1	32.9 (47.2) 2	46.9 (60.5) 14	43.5 (57.9) 6
15	町田市健康福祉会館 (町田市原町田)	47.4 (61.3) 7	49.7 (62.5) 13	48.3 (62.2) 11	---	---	33.7 (47.8) 1	39.3 (53.8) 1	43.4 (55.3) 4	51.4 (65.1) 23	48.5 (61.2) 13	41.0 (55.3) 1	35.2 (49.0) 1	49.3 (63.9) 10	---	41.5 (55.3) 3	47.7 (60.0) 7	51.3 (65.3) 22	46.5 (60.2) 10	38.4 (53.6) 1	49.7 (63.0) 5	38.4 (51.4) 3	42.0 (51.5) 1	---	50.7 (64.2) 14	46.0 (60.6) 8	48.1 (63.0) 10	42.1 (56.0) 3	---	48.1 (61.3) 0	---	46.2 (59.8) 6
16	藤沢総合高校 (藤沢市長後)	45.6 (59.5) 10	45.2 (59.0) 15	43.4 (56.6) 9	41.2 (54.6) 10	---	44.1 (58.7) 5	---	31.4 (44.6) 1	41.5 (55.3) 9	48.5 (61.7) 8	40.7 (53.4) 4	39.3 (51.5) 5	45.5 (58.9) 9	39.7 (52.5) 3	---	49.6 (63.4) 13	42.4 (56.3) 7	51.8 (64.4) 29	48.2 (64.6) 10	54.2 (70.1) 8	---	34.9 (48.7) 1	48.7 (60.7) 17	45.8 (58.9) 16	44.8 (56.2) 10	42.0 (55.4) 13	33.0 (47.5) 9	49.7 (62.2) 1	41.9 (56.5) 15	45.9 (60.0) 8	
17	金井中学校 (町田市金井)	40.2 (52.9) 3	39.1 (52.8) 5	37.6 (51.8) 4	---	---	38.2 (54.6) 1	34.6 (46.7) 1	35.6 (48.7) 2	46.1 (58.2) 10	42.6 (54.2) 5	38.2 (47.6) 1	37.7 (53.2) 2	44.7 (57.4) 7	---	---	41.3 (53.8) 4	43.4 (55.8) 7	45.4 (58.8) 7	45.0 (57.2) 3	44.6 (54.5) 3	---	---	37.2 (53.4) 1	39.6 (51.8) 3	44.7 (56.7) 5	40.5 (54.7) 3	37.8 (53.9) 2	29.8 (43.7) 1	32.8 (46.9) 1	---	40.5 (53.3) 3
18	鶴川中学校 (町田市小野路町)	---	---	---	---	31.6 (45.9) 1	---	---	36.0 (52.8) 6	40.5 (52.4) 4	37.9 (52.2) 2	31.4 (43.7) 1	29.7 (48.5) 2	39.9 (53.8) 5	---	---	---	40.8 (53.9) 4	---	25.2 (43.0) 1	49.5 (59.8) 2	35.2 (48.5) 1	---	---	42.9 (55.7) 7	23.5 (43.8) 1	---	---	29.5 (43.3) 0	---	35.8 (53.1) 6	37.9 (50.2) 2
19	大沼小学校 (相模原市東大沼)	---	38.1 (51.6) 2	---	30.2 (44.8) 1	---	31.6 (44.2) 1	---	40.7 (55.7) 3	46.6 (59.5) 7	30.6 (43.3) 1	40.8 (54.1) 2	42.4 (54.2) 5	---	---	39.8 (51.3) 1	45.4 (55.5) 3	38.6 (52.6) 2	41.1 (55.5) 2	42.2 (54.5) 4	55.8 (67.5) 4	40.4 (51.1) 3	56.2 (71.8) 6	40.1 (54.1) 3	44.6 (57.5) 5	31.6 (44.3) 1	39.4 (51.7) 4	38.3 (51.1) 3	---	42.6 (54.5) 3	44.1 (56.0) 7	45.6 (59.4) 2
20	国分コミュニティセンター (海老名市国分南)	---	37.9 (52.1) 3	27.9 (43.7) 1	33.2 (46.9) 1	28.5 (46.2) 1	---	26.0 (43.7) 1	26.7 (45.2) 1	32.3 (45.4) 1	36.7 (50.7) 1	39.5 (53.8) 1	46.1 (60.8) 11	---	---	---	39.8 (53.9) 5	35.3 (49.4) 1	---	40.7 (54.2) 3	---	44.4 (57.3) 5	33.0 (46.5) 1	---	40.4 (58.6) 3	---	40.8 (53.2) 3	---	36.4 (50.5) 0	---	36.9 (51.4) 2	

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

※No.18鶴川中学校は、学校の空調工事のため、9月1日から9月3日まで欠測。

お問い合わせ先  
南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課  
045-211-7113

# 厚木飛行場周辺の航空機騒音状況

厚木飛行場周辺に設置している自動騒音測定装置による測定結果は、次のとおりです。

令和7年9月

上段：Lden

中段：WECPNL

下段：騒音発生回数

測定点 No.	測定場所	1日 (月)	2日 (火)	3日 (水)	4日 (木)	5日 (金)	6日 (土)	7日 (日)	8日 (月)	9日 (火)	10日 (水)	11日 (木)	12日 (金)	13日 (土)	14日 (日)	15日 (月)	16日 (火)	17日 (水)	18日 (木)	19日 (金)	20日 (土)	21日 (日)	22日 (月)	23日 (火)	24日 (水)	25日 (木)	26日 (金)	27日 (土)	28日 (日)	29日 (月)	30日 (火)	平均
21	御所見中学校 (藤沢市用田)	--- (---) 0	39.5 (54.5) 6	46.5 (61.8) 4	36.5 (51.2) 4	--- (---) 0	36.4 (50.2) 2	--- (---) 0	41.9 (56.9) 6	42.4 (56.6) 8	37.2 (50.9) 4	39.4 (53.8) 2	44.0 (56.9) 6	30.0 (44.2) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	38.3 (50.6) 3	44.4 (57.7) 8	43.9 (58.3) 9	37.9 (54.6) 4	36.7 (53.4) 3	40.4 (51.3) 2	--- (---) 0	38.6 (52.2) 2	49.4 (64.7) 14	--- (---) 0	32.5 (46.7) 2	43.1 (56.7) 10	--- (---) 0	39.4 (54.3) 4	44.3 (58.3) 8	40.9 (55.4) 4
22	湘南台小学校 (藤沢市湘南台)	--- (---) 0	29.9 (45.4) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	37.0 (50.2) 2	46.9 (60.7) 2	31.1 (43.5) 1	--- (---) 0	32.7 (44.5) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	37.1 (48.5) 2	32.8 (45.1) 1	37.1 (51.2) 3	38.3 (52.0) 3	44.6 (57.1) 3	--- (---) 0	--- (---) 0	31.4 (43.4) 1	35.9 (47.9) 2	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	34.8 (47.6) 2	31.4 (43.9) 1	35.9 (49.1) 1	
23	小和田小学校 (茅ヶ崎市小和田)	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	--- (---) 0	40.5 (54.9) 1	--- (---) 0	32.5 (50.1) 1	45.1 (56.0) 2	47.8 (61.8) 3	45.5 (60.2) 2	37.1 (51.8) 1	--- (---) 0	33.3 (48.1) 2	37.0 (51.1) 2	39.3 (52.3) 5	31.0 (44.1) 1	--- (---) 0	--- (---) 0	28.5 (43.4) 1	37.4 (51.2) 1

※数値は速報値です。後日、修正されることがありますので、データ利用の際はご注意ください。

お問い合わせ先

南関東防衛局 企画部 住宅防音第1課

045-211-7113